

FERRO®

FERRO®

Teavă F-POWER
PEXa EVOH

Distribuitor - colector
+ cutie

Fiting prin
compresiune

TOTUL SE CONECTEAZĂ PERFECT

Tehnologie + Oameni + Experiență – aducem lucrurile bune împreună



Sisteme
complet
de încălzire



10 ani
Garanție



Producție
europeană



50 de ani
Durată medie
de viață



Încredere
pe termen
lung



Asigurare de
răspundere
civilă

FERRO SYSTEM

Cu componentele FERRO, puteți construi un sistem complet și compatibil de încălzire prin pardoseală, având la dispoziție o gamă completă de țevi, fittinguri, distribuitoare-colectoare, sisteme de control și accesorii de montaj.

Fiecare element este proiectat și fabricat pentru a funcționa împreună ca un sistem integrat unitar.



Sisteme
complet
de încălzire



10 ani
Garanție



Producție
europeană



50 de ani
Durata medie
de viață



Încredere
pe termen
lung



Asigurare de
răspundere
civilă

Grupul FERRO este unul dintre principalii producători de sisteme de instalații și încălzire din Europa Centrală.

Operăm pe multiple piețe, oferind partenerilor locali sprijin prin experiență, flexibilitate și disponibilitate constantă.

FERRO înseamnă mai mult decât produse de încredere – înseamnă calitate dovedită, siguranță și suport real pentru instalatori, distribuitori și clienți deopotrivă.

Alegând FERRO, beneficiați de:

- + o ofertă coerentă, care simplifică atât procesul de instalare, cât și cel de vânzare;
- + calitate europeană, disponibilă local;
- + un partener care îmbină tehnologia cu relații durabile.

**Cu FERRO, totul se conectează perfect,
într-un sistem fiabil, construit să dureze.**

Țeavă F-COMFORT PERT

5 straturi, cu barieră de oxigen EVOH



Compatibilă cu fittinguri prin compresiune și prin presare

- + rezistență termică îmbunătățită
- + strat EVOH, împotriva difuziei oxigenului, la interior
- + montaj facil datorită flexibilității ridicate
- + performanță superioară – tehnologie PERT de a doua generație
- + poate fi utilizată pentru încălzire / răcire, apă caldă menajeră sau apă potabilă
- + culoare: gri

DN	Lungime colac	Cod produs	Preț net/colac
16x2 mm	250 m	FCPERT16250	672,26 lei
16x2 mm	600 m	FCPERT16600	1613,44 lei
17x2 mm	250 m	FCPERT17250	798,31 lei
17x2 mm	600 m	FCPERT17600	1915,96 lei

* Se vând doar la colac întreg

Țeavă F-POWER PEXa

5 straturi, cu barieră de oxigen



Compatibilă cu fittinguri prin compresiune și prin presare



- + rezistență termică ridicată
- + strat EVOH, împotriva difuziei oxigenului, la interior
- + montaj ușor datorită flexibilității excelente
- + performanță superioară – tehnologie PEXa de înaltă calitate
- + poate fi utilizată atât pentru încălzire / răcire, cât și pentru apă caldă menajeră sau apă potabilă
- + culoare: roșu

DN	Lungime colac	Cod produs	Preț net/colac
16x2 mm	250 m	FPPEX16250	840,33 lei
16x2 mm	600 m	FPPEX16600	2016,80 lei
17x2 mm	250 m	FPPEX17250	983,18 lei
17x2 mm	600 m	FPPEX17600	2352,93 lei

* Se vând doar la colac întreg.

Distribuitoare-colectoare (din oțel inoxidabil sau alamă)

- + execuție precisă și robustă
(oțel inoxidabil AISI 304 sau alamă CW617N) – rezistente la coroziune și concepute pentru o funcționare fiabilă și de durată
- + console speciale cu izolație din cauciuc – reduc vibrațiile și zgomotul
- + disponibile în variante de la 2 până la 16 circuite



Explorează
întreaga ofertă:



Fitinguri prin compresie pentru țevi multistrat și monostrat

Compatibil cu toate tipurile de țevi multistrat și monostrat FERRO

- + etanșare sigură: garnitură tip O-ring din EPDM
- + conexiune garantată cu țevile FERRO F-Comfort, F-Power, F-Pro
- + compatibilitate universală



Dimensiune	Cod produs	Preț net/set
1/2" – 16x2 mm	ZL15PEXAL	22,68 lei
3/4" – 16x2 mm	67861612Y	25,20 lei
3/4" – 17x2 mm	67861712Y	29,40 lei

* Se vând doar la set de 2 bucăți

Cutii pentru distribuitoare (aplicate sau încastrate)



- + **flexibilitate la montaj:** adâncime și înălțime reglabile în varianta încastrată
- + **durabilitate și design:** oțel galvanizat – aspect elegant și rezistență la coroziune
- + **acces facil:** panou frontal detașabil pentru acces rapid la distribuitor
- + **universalitate:** compatibile cu majoritatea distribuitoarelor standard de pe piață

Explorează
întreaga ofertă:



Grup de amestec



- + destinat distribuitoarelor de 1"
- + compatibil cu toate tipurile de distribuitoare-colectoare cu distanță între axe de 210 mm
- + reglaj precis și facil al temperaturii agentului termic
- + pompa de circulație inclusă

	Cod produs	Preț net/bucată
Grup de amestec cu pompă 25-6-130 și robinet cu 3 căi		
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q _{max} = 2,4 m ³ /h	GM1F-40GPA	1218,40 lei
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q _{max} = 3,0 m ³ /h	GM1F-60GPA	1260,50 lei
Grup de amestec cu pompă 25-6-130 și robinet cu 4 căi		
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q _{max} = 2,4 m ³ /h	GM40GPA	1386,55 lei
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q _{max} = 3,0 m ³ /h	GM60GP	1428,56 lei

Unitate de control cu capete termostactice

Proiectată pentru gestionarea sistemelor de încălzire prin pardoseală

- + funcționare wireless sau prin conexiune cu fir
- + modul Wi-Fi integrat
- + compatibilă cu aplicația **eModul** (Android/iOS)
- + funcții de încălzire și răcire
- + 6 programe diferite, complet programabile
- + compatibilă cu dispozitive precum termostate de ambient, senzori de temperatură și sonde de pardoseală NTC
- + suportă până la 8 zone de încălzire



Cod produs	Preț net/bucată
FL8	1890,75 lei

Actuator termo-electric pentru sisteme de încălzire prin pardoseală

- + normal închis (NC)
- + capac filetat M30x1.5
- + grad de protecție IP45
- + timp de deschidere: aprox. 3,5 minute
- + alimentare: 230V / 50Hz
- + cursă: 3,7 mm
- + consum continuu: 3W



Cod produs	Preț net/bucată
FTH1	92,43 lei

Termostat de ambient



- + funcționare cu fir și fără fir (wireless)
- + ecran LCD pentru afișarea parametrilor
- + control precis al temperaturii ambientale
- + opțiune de conectare a sondei de pardoseală NTC
- + senzor de umiditate integrat

Versiune	Cod produs	Preț net/bucată
cu fir	FTHW	252,09 lei
fără fir	FTHL	268,90 lei

Senzor de ambient pentru măsurarea temperaturii și umidității în încăperi




- + funcționare wireless sau cu fir
- + alimentare: 2x baterii AAA 1.5V
- + măsoară temperatura din orice punct al camerei
- + include senzor de umiditate integrat

Versiune	Cod produs	Preț net/bucată
cu fir	FSW	130,24 lei
fără fir	FSWL	214,28 lei

Folie de aluminiu

Pentru sisteme de încălzire prin pardoseală

- + structură multistrat
- + rezistență ridicată la compresiune
- + coeficient mare de reflexie termică
- + grilaj imprimat pentru o dispunere ușoară a țevelor




Specificații		Cod produs	Preț net/rolă
grosime	1,05 mm	F50	184,87 lei
lățime	1 m		
lungime	50 m		

Placă din polistiren cu nuturi

Pentru sisteme de încălzire prin pardoseală

- + polistiren cu grosimea de 30 mm
- + fixare sigură și stabilă a țevelor cu diametrul între 14–18 mm
- + permite dispunerea țevelor în multiple direcții
- + rezistență ridicată la deformare
- + montaj rapid și facil
- + margini interconectabile pentru o îmbinare corectă și stabilă a plăcilor




Specificații		Cod produs	Preț net/bucată
grosime	31,8 mm	PTS30	672,26 lei
lățime	0,85 m		
lungime	1,45 m		

Placă din polistiren cu folie de aluminiu

Pentru sisteme de încălzire prin pardoseală

- + folie de aluminiu de înaltă calitate, cu coeficient excelent de reflexie termică
- + rezistență ridicată la încovoiere
- + grilaj imprimat pentru o dispunere precisă a țevelor
- + montaj rapid și facil
- + polistiren cu grosimea de 30 mm




Specificații		Cod produs	Preț net/rolă
grosime	31 mm	FS30	252,09 lei
lățime	1 m		
lungime	10 m		

Bandă perimetrală de izolație

Bandă autoadezivă pentru margini – utilizată în sistemele de încălzire prin pardoseală

- + spumă PVC de 8 mm
- + folie PE de 180 mm
- + disponibilă și în variantă cu folie autoadezivă



Tip bandă	Lungime	Cod produs	Preț net/rolă
bandă perimetrală	25 m	TB25	44,53 lei
bandă perimetrală	50 m	TB50	84,03 lei
bandă perimetrală + folie autoadezivă	25 m	TBK25	54,61 lei
bandă perimetrală + folie autoadezivă	50 m	TBK50	100,83 lei

Derulator de țeavă

Instrument pentru facilitarea montării buclelor de țeavă în sistemele de încălzire prin pardoseală

- + oțel de înaltă calitate
- + construcție funcțională și robustă
- + utilizare intuitivă
- + setul include geantă de transport și accesorii de montaj
- + capacitate de încărcare: 200 kg, compatibil cu role de țeavă de până la 600 m
- + sistem cu rulmenți dubli pentru derulare lină



Dimensiuni țeavă compatibile			Cod produs	Preț net/bucată
16x2	17x2	20x2	FPFA	697,47 lei
26x3	32x3			

Tacker


Instrument pentru montarea buclelor de țeavă în sistemele de încălzire prin pardoseală

- + mâner ergonomic pentru confort în utilizare
- + design ultra-ușor – manevrare facilă
- + poziționare precisă a clemelor
- + magazie cu capacitate de 125 cleme
- + suport cu arc integrat pentru stabilitate în timpul aplicării
- + fereastră de service pentru întreținere rapidă

Cod produs	Preț net/bucată
FPTC	756,29 lei



Cleme standard pentru Tacker



pentru fixarea țevelor în sistemele de încălzire prin pardoseală

- + înălțime: 50 mm
- + material: polipropilenă
- + clemele sunt sudate în benzi pentru aplicare rapidă

Dimensiune	Compatibilitate țevi	Cod produs	Preț net/pachet*
50 mm	pentru țevi 14–20 mm	TC50	29,40 lei

* Se vând la pachet de 250 bucăți

Calibrator

Instrument pentru calibrare și debavurare internă a țevelor



- + ax de calibrare pentru diferite diametre și grosimi de perete
- + lame integrate pentru debavurare internă
- + mâner cu clichet pentru operare eficientă

Pentru țevi cu dimensiuni de			Cod produs	Preț net/bucată
16x2	17x2	20x2	FPCL1632	151,25 lei
26x3	32x3			

Foarfecă pentru țevi

Instrument pentru tăierea țevelor din plastic



- + calitate superioară
- + construcție solidă din aliaj de aluminiu și magneziu

Pentru țevi cu dimensiuni de			Cod produs	Preț net/bucată
16x2	17x2	20x2	FPCU1632	46,21 lei
26x3	32x3			



Explorează
oferta completă
FERRO



www.ferrosystem.ro

Prețurile din catalog sunt exprimate în LEI fără TVA și reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

FERRO®

**NOVASERVIS FERRO
GROUP SRL**

Sediul social:

str. Câmpina nr. 47
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Hub logistic:

str. Speranței nr. 101
Buftea, jud. Ilfov

T: +40 264 522 524

E: info@ferro.ro

ferro.ro