

CATALOG

2026

Echipamente
sanitare
și accesorii



Soluții complete pentru casă

Există spații în care calitatea se remarcă din prima privire – și altele, în care o descoperi treptat, prin confortul și fiabilitatea oferite zi de zi. Bucătăria și baia reunesce aceste două lumi, având nevoie de soluții care îmbină armonios estetica, durabilitatea și fiabilitatea.

De peste 30 de ani, FERRO dezvoltă portofoliul de instalații sanitare, îmbinând experiența acumulată, înțelegerea nevoilor pieței și o preocupare permanentă pentru calitate. Acest catalog este o prezentare a soluțiilor create cu gândul la spații coerente și moderne - de la baterii de baie și bucătărie până la accesorii și chiuvete. Soluții care impresionează prin design și își dovedesc valoarea prin performanță, zi după zi.



Catalog 2026

4	Cuprins
6	Despre FERRO Group
26	Echipamente sanitare și accesorii
29	Baterii pentru baie
146	Sisteme de duș
218	Accesorii pentru baie
252	Accesorii sanitare
272	Echipamente specializate
288	Echipamente pentru bucătărie
330	Chiuvete
356	Accesorii și piese de schimb



Cuprins



28 BATERII PENTRU BAIE

- 32 Funcții
- 32 Culori/ finisaje
- 34 NOSTRIS
- 44 CIRICULUS
- 60 TALASSA
- 64 THEMIS
- 68 NAMI
- 76 VITTO VERDELINE
- 86 ALBA VERDELINE
- 87 TIGA VERDELINE
- 88 ALGEO SQUARE
- 96 ALGEO
- 106 FIESTA
- 108 RITTO
- 118 SAVIO
- 119 VASTO
- 122 ISSO
- 124 SMILE
- 128 BASIC
- 132 ANTICA
- 134 RETRO NEW
- 138 RETRO
- 140 STANDARD
- 144 F-BOX
- 144 TRINITY
- 144 VARESE



218 ACCESORII PENTRU BAIE

- 220 Cuprins
- 221 NOSTRIS
- 225 SMILE
- 237 GRETA
- 243 MEPHISTO
- 246 EMOTION
- 249 ANTICA
- 250 RETRO NEW



252 ACCESORII SANITARE

- 254 Cuprins
- 255 Rigole de duș
- 256 Sifoane
- 258 Ventile scurgere
- 262 Robineți colțar
- 267 Capace de toaletă



272 ECHIPAMENTE SPECIALIZATE

- 275 Baterii medicale
- 277 Baterii și robinete temporizate
- 280 Baterii LEED/BREEAM
- 284 METALIA WIRE
- 285 METALIA HELP



330 CHIUUVETE

- 332 Cuprins
- 333 STAMPO Chiuvete din compozit granit
- 342 STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat
- 347 MEZZO II Chiuvete din compozit granit
- 353 Seturi chiuvetă din compozit granit și baterie
- 354 Chiuvete utilitare



356 ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

- 359 Pipe pentru baterii de bucătărie
- 361 Pipe
- 362 Reglatoare de debit
- 365 Dușuri extractibile și furtunuri pentru baterii de bucătărie
- 366 Cartușe și reglatoare ceramice
- 369 Mânere
- 371 Rozete
- 374 Accesorii pentru montarea bateriilor
- 378 Dopuri, ventile, site, conectori
- 383 Garnituri
- 389 Elemente de fixare



146 SISTEME DE DUȘ

- 148 Cuprins
- 150 Sisteme de duș cu baterie termostatică
- 160 Seturi de duș cu duș fix
- 170 Sisteme de duș încastate
- 176 Sisteme de duș cu baterie
- 186 Seturi de duș culisante
- 196 Seturi de duș mobil
- 200 Accesorii pentru seturi de duș
- 201 Suporturi de duș
- 202 Pare de duș
- 208 Seturi pentru sisteme încastate
- 209 Capete de duș
- 211 Brațe pentru dușuri fixe
- 212 Racorduri pentru duș
- 214 Furtunuri de duș



288 ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

- 290 Baterii statice pentru bucătărie
- 290 Cuprins
- 292 Funcții
- 293 Culori/finisaje
- 296 FILTRATA
- 300 DISTANZA
- 302 LIQUID
- 304 MAGNETO
- 306 NAMI
- 310 ZUMBA SLIM 2F
- 311 ZUMBA II
- 312 ZUMBA INOX
- 314 ZUMBA
- 316 FREYA
- 318 Baterii statice pentru bucătărie
- 324 Baterii de perete



Descoperă **FERRO Group**

Grupul FERRO este o organizație internațională care, de mulți ani, dezvoltă soluții pentru instalații sanitare, instalații tehnice și sisteme de încălzire, combinând experiența și amploarea activității cu o înțelegere profundă a cerințelor piețelor locale. Dezvoltarea Grupului FERRO se bazează pe experiență, expertiză, un portofoliu diversificat de branduri și pe construirea consecventă a calității, credibilității și încrederii în toate piețele în care activează. Tocmai aceste valori stau la baza poziției FERRO Group ca partener de încredere, cu o prezență consolidată pe numeroase piețe internaționale.



Peste 30 de ani de experiență, expertiză consolidată și o abordare modernă a pieței constituie baza dezvoltării și succesului Grupului FERRO. Dezvoltarea sa este susținută de o strategie clar definită, de consecvență în acțiune și de ambiția permanentă de a continua să crească. Aceste valori sunt cele care consolidează încrederea partenerilor comerciali, a furnizorilor și a investitorilor, întărind poziția FERRO Group ca partener stabil, credibil și de încredere.

Misiunea Grupului FERRO este de a oferi soluții sigure, fiabile și durabile pentru locuințe, contribuind la confortul de zi cu zi prin produse dedicate gestionării apei și asigurării confortului termic. La baza dezvoltării sale stau calitatea, funcționalitatea și un portofoliu construit pentru a răspunde diverselor cerințe ale pieței și utilizatorilor.

Pilonii FERRO Group

Dezvoltarea FERRO Group se bazează pe valori și fundații solide, care îi definesc direcția strategică. Acești piloni permit Grupului FERRO să răspundă eficient cerințelor pieței, să își construiască un avantaj competitiv și să își dezvolte în mod consecvent prezența pe noi piețe.

Expertiză europeană în producție

Know-how și producție în Europa

Deținem propriile fabrici de producție în Europa, cu un centru de competență cheie în Znojmo. Cunoașterea detaliată a tehnologiilor și proceselor de producție ne oferă control deplin asupra calității și fiabilității produselor FERRO.

Portofoliu adaptat nevoilor pieței

Soluții pentru diferite nevoi și bugete

FERRO oferă produse adaptate diferitelor segmente de piață, de la soluții consacrate și fiabile până la produse avansate din punct de vedere tehnologic. Fiecare categorie de produse este atent proiectată și poziționată pentru a răspunde cât mai bine cerințelor și așteptărilor diferitelor grupuri de clienți.

Design funcțional

Design care îmbină estetica și funcționalitatea

La FERRO, estetica merge întotdeauna mână în mână cu funcționalitatea. Proiectăm produsele astfel încât să nu arate doar bine, ci să ofere și confort, utilizare intuitivă și funcționare fiabilă zi de zi. Astfel, designul atractiv este completat de un confort real în utilizare și de siguranța unei alegeri de încredere.

Calitate confirmată prin experiență

30 de ani de know-how și până la 15 ani garanție

De peste 30 de ani dezvoltăm soluții de instalații și sanitare, punând accent pe durabilitate și fiabilitate. Controlul riguros al calității, testele de laborator și respectarea celor mai exigente standarde ne permit să oferim o garanție de până la 15 ani pentru anumite produse.

Una dintre cele mai extinse oferte de pe piață

Portofoliu de branduri cu soluții complete pentru instalații, încălzire și echiparea băii.

Unul dintre principalele atuuri ale Grupului FERRO este portofoliul larg și diversificat de soluții din domeniul tehnicii de instalații, încălzire și sanitare. Acesta este completat de portofoliul de branduri dezvoltat în modelul House of Brands, care acoperă diferite grupe de produse, segmente de preț și tipuri de soluții. O astfel de structură permite partenerilor să răspundă mai bine nevoilor diverse ale clienților și să acționeze mai eficient în diferite segmente de piață.

Scală și disponibilitate

Produsele FERRO aproape de clienți

O rețea de distribuție extinsă, infrastructura logistică și o echipă comercială puternică fac ca produsele FERRO să fie disponibile pe scară largă în numeroase țări și prin diverse canale de vânzare.



Cunoștințe de specialitate și orientare către piață

Colaborare cu instalatorii și suport pentru proiectare

Suntem aproape de piață și de nevoile acesteia. Menținem un contact permanent cu instalatorii și partenerii comerciali, oferindu-le suport tehnic, instruiri și consultanță pentru proiectare.

Partener de încredere pentru viitor

Ne dezvoltăm împreună cu partenerii noștri

FERRO își dezvoltă constant activitatea și prezența internațională. Datorită unei strategii clar definite și investițiilor în dezvoltare, partenerii noștri pot avea încredere că lucrează cu o companie orientată spre viitor care își consolidează constant poziția și rămâne un partener de afaceri stabil și de încredere pe termen lung.

Asistență post-vânzare

Service, piese de schimb și asistență pe termen lung

Relația cu clientul nu se încheie odată cu vânzarea produsului. Asigurăm disponibilitatea pieselor de schimb, servicii de mentenanță și asistență tehnică, pentru ca soluțiile FERRO să ofere performanță și fiabilitate pe termen lung.

Oamenii și responsabilitatea

O companie creată de oameni

În spatele brandului FERRO se află specialiști cu experiență și o echipă care își dezvoltă constant competențele și oferă clienților suport de specialitate în fiecare zi. Ne implicăm, de asemenea, în acțiuni sociale și inițiative ESG, crezând că afacerile responsabile construiesc valoare durabilă.




Potențial și dezvoltare

Potențialul FERRO Group este construit pe experiență, competențe de producție dovedite, disponibilitate largă și capacitatea de a reacționa rapid la nevoile în schimbare ale pieței.

Aceștia sunt pilonii care permit Grupului să își dezvolte constant activitatea, să își consolideze prezența pe noi piețe și să creeze soluții adaptate la așteptările locale ale clienților și partenerilor.

Construirea de spații noi, extinderea și modernizarea spațiilor de depozitare existente au contribuit la creșterea disponibilității produselor și au accelerat procesarea comenzilor pentru piețele locale.

Dezvoltarea infrastructurii logistice, investițiile în producție, cercetare și implementare, precum și extinderea competențelor echipelor întăresc flexibilitatea operațională și cresc disponibilitatea ofertei. Datorită combinației de know-how, calitate, portofoliu larg și apropiere de piață, FERRO Group construiește baze solide pentru creștere continuă și rămâne un partener stabil în dezvoltarea pe termen lung a afacerii.



Sediul central și centrul logistic - Skawina, Polonia

Unitate de producție și centru logistic - Świebodzice, Polonia

Unitate de producție și centru logistic - Znojmo, Republica Cehă

Centru logistic - Buftea, România

Ideal **pentru casa ta**

La FERRO credem că o casă bine proiectată începe cu soluții fiabile, concepute să funcționeze impecabil zi de zi. Creăm produse cu gândul la durabilitate, siguranță, confort în utilizare și gestionare eficientă a apei și energiei. Știm că fiecare casă are propriul ritm și propriile nevoi, de aceea oferta noastră este creată pentru a-i însoți pe utilizatori ani la rând - fiabil, funcțional și în armonie cu stilul de viață modern.





Soluții complete pentru locuințe



Calitate
superioară în
întregul sistem



Componente
perfect
compatibile



Până la 15 ani
garanție pentru
sistem



Sistem complet
de instalații



Dezvoltând oferta FERRO de-a lungul anilor, avem întotdeauna în vedere inovația și adaptarea la nevoile utilizatorilor. Ținem cont de preferințe și nevoi diverse, oferind flexibilitate în alegerea soluțiilor din perspective diferite, indiferent de stilul preferat sau de posibilitățile financiare. **Rezultatul eforturilor noastre continue de dezvoltare a portofoliului îl reprezintă soluțiile pentru băi, instalații sanitare și sisteme de încălzire, concepute pentru realizarea unor sisteme moderne, eficiente și fiabile. Caracterul lor sistemic oferă posibilitatea alegerii libere a elementelor cu siguranța privind calitatea acestora și garanția funcționării în instalația FERRO.**

În bucătărie și baie contează în primul rând confortul utilizării zilnice. Oferta FERRO include soluții care permit crearea unor spații funcționale și coerente – de la baterii și chiuvete până la dușuri și accesorii. Printre colecțiile noastre se regăsesc și produse care susțin economisirea apei, ajutând la reducerea consumului fără a renunța la confort.

În interioarele moderne, la fel de importante ca funcția sunt forma și detaliul. Colecțiile noastre combină calitatea cu designul rafinat și caracterul universal, datorită cărora se potrivesc perfect în bucătării și băi amenajate în stiluri diferite. Complexitatea ofertei FERRO permite crearea unor interioare armonioase, iar calitatea produselor este confirmată de atestate și certificate.

Brandurile grupului

Ascultând nevoile clienților, dezvoltăm produse sub mai multe branduri, dedicate diferitelor categorii de consumatori și adaptate cerințelor și așteptărilor specifice ale pieței. **Toate aceste branduri au la bază aceeași idee: crearea unor soluții care contribuie la un confort sporit în viața de zi cu zi.**



Produsele brandurilor FERRO Group sunt vândute în prezent **în peste 50 de țări la nivel mondial.**



Punctul forte al FERRO Group îl reprezintă portofoliul său divers de branduri, dezvoltat pentru a răspunde la nevoile și așteptările diferitelor segmente de piață.

Funcționând după modelul House of Brands, Grupul construiește o ofertă care cuprinde diferite grupe de produse, niveluri de preț și așteptări ale clienților. Datorită acestui fapt, poate ajunge precis la diferite segmente de clienți, menținând în același timp standarde înalte de calitate, funcționalitate și design. O astfel de abordare consolidează poziția pe piață a Grupului, contribuie la creșterea încrederii în branduri și creează o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare.

FERRO®

FERRO este un brand care oferă soluții complete pentru instalații sanitare, echipamente pentru bucătărie și baie, precum și pentru instalații și sisteme de încălzire. Îmbină calitatea execuției cu funcționalitatea și fiabilitatea, pentru un confort sporit în utilizarea de zi cu zi.



DESIGN

FDESIGN este un brand creat pentru clienții care apreciază calitatea înaltă și designul în conformitate cu tendințele actuale. Produsele premium ale brandului FDESIGN sunt disponibile în showroom-uri specializate în amenajarea băilor și sunt apreciate atât de designeri, cât și de cei care pun preț pe interioare elegante și bine proiectate.



NOVASERVIS

NOVASERVIS este un brand cu o lungă tradiție în piața cehă dar și cea slovacă. Compania se remarcă prin facilități moderne de producție și instruire, precum și prin certificarea EN ISO 9001. Produsele fabricate sub brandurile Metalia, Titania și Nobless plasează NOVASERVIS printre principalii producători și distribuitori de echipamente pentru băi.



termet®

TERMET este un brand polonez cu o tradiție de peste 80 de ani, specializat în producția de echipamente moderne și eficiente pentru încălzire. Oferă centrale termice pe gaz, boilere și soluții bazate pe surse regenerabile de energie, îmbinând calitatea înaltă, fiabilitatea și experiența tehnologică acumulată de-a lungul deceniilor.



Bun venit în lumea **FERRO Group**

Lumea FERRO Group

Dezvoltarea Grupului FERRO este o poveste care începe local – construită în jurul oamenilor, experienței și locurilor care, de-a lungul anilor, i-au modelat identitatea. Aici s-au conturat valorile fundamentale ale Grupului, precum calitatea, integritatea și responsabilitatea, care, în ciuda dezvoltării și extinderii activității, rămân și astăzi neschimbate. Astăzi, această moștenire locală se îmbină cu o viziune internațională, susținând dezvoltarea Grupului pe piețele din întreaga Europă.

Viziune internațională, rădăcini locale

Activitățile FERRO Group pe piața europeană sunt realizate prin subsidiare și companii locale de distribuție. Flexibilitatea și activitatea locală combinate cu oportunitățile globale oferite de grup fac din FERRO Group astăzi, un lider în sectorul tehnologiei echipamentelor sanitare și de încălzire din Europa. Această combinație de scară, experiență și apropiere de piață face ca FERRO să construiască relații durabile și să se dezvolte în mod stabil, responsabil și pe termen lung.







Procesul de producție

FERRO Group este unul dintre cei mai mari producători de fittinguri echipamente, sisteme de instalații și tehnologie de încălzire, inclusiv surse de căldură, din Europa Centrală și de Est. Propriile fabrici și centrul de competență din Europa, susținute de colaborarea cu fabrici selectate în Europa și Asia, permit dezvoltarea eficientă a unui portofoliu larg de produse din domeniul instalațiilor sanitare, termice și a sistemelor de încălzire. Fiecare etapă a dezvoltării ofertei este coordonată de o echipă de specialiști care îmbină expertiza tehnologică și cunoașterea proceselor cu înțelegerea cerințelor pieței, având o abordare consecventă și riguroasă a calității.

Procesul de producție la FERRO Group este o combinație de know-how, control, dezvoltare și proiectare responsabilă a soluțiilor care trebuie să funcționeze în utilizarea zilnică timp de mulți ani. Datorită experienței acumulate de peste 30 de ani, competențelor largi și abilității de a gestiona un sortiment extins, FERRO rămâne expert în crearea de produse care răspund nevoilor bucătărilor, băilor, instalațiilor și sistemelor de încălzire moderne. Tocmai această expertiză și amplexarea activității consolidează încrederea în brand și oferă siguranța unor soluții fiabile și bine adaptate nevoilor clienților.

Garanția calității

Calitatea înaltă a produselor FERRO rezultă din abordarea riguroasă a parametrilor tehnici, siguranței, funcționalității și conformității cu normele în vigoare. Fiecare etapă a producției este supusă unui control riguros al calității atât intern, realizat conform propriilor proceduri și standarde, cât și extern, prin evaluări efectuate de organisme independente. Procesele de asigurare a calității și certificare sunt monitorizate de ingineri și auditori calificați, în conformitate cu cerințele standardelor PN, PN-EN și ale Sistemului de Management al Calității.



Logistică

În spatele funcționării eficiente a FERRO Group se află o infrastructură logistică dezvoltată și modernă, care susține disponibilitatea produselor și realizarea rapidă a comenzilor pe numeroase piețe. Operăm în centre logistice moderne în Skawina (Polonia) și Buftea (România), precum și în multiple depozite din întreaga Europă. Aceste facilități automatizate permit procesarea rapidă și eficientă a comenzilor. FERRO continuă să își extindă rețeaua logistică, optimizând rutele de livrare cu accent pe eficiența costurilor și impactul asupra mediului. Acestea sunt spații moderne, automatizate, care cresc eficiența operațională și permit reacții flexibile la nevoile pieței.

FERRO își dezvoltă constant infrastructura logistică, optimizând procesele de livrare având în vedere timpul de realizare, eficiența costurilor și o abordare responsabilă față de mediu. Un sprijin suplimentar pentru aceste acțiuni îl reprezintă sistemul ERP comun, implementat în companiile Grupului, care eficientizează planificarea, raportarea și realizarea comenzilor. Datorită acestui fapt, FERRO Group combină amploarea activității cu standarde organizaționale ridicate, consolidându-și poziția ca partener de afaceri modern și de încredere.



Responsabilitate și confort

Nevoile clienților noștri reprezintă cheia în dezvoltarea produselor noastre, iar dorința de a le satisface într-un mod cât mai eficient ne ghidează constant. Cu sistemele de filtrare a apei FERRO, facem mai ușoară reducerea deșeurilor de plastic și promovăm un stil de viață sănătos. Ușurința în utilizare, accesibilitatea și confortul, atât de importante pentru fiecare membru al familiei reprezintă principalele beneficii ale alegerii acestui set.



Ecologie și responsabilitatea afacerii

Utilizarea rațională a resurselor nu mai este în ziua de astăzi o tendință, ci o responsabilitate zilnică. La FERRO credem că o abordare ecologică poate merge mână în mână cu confortul în utilizare, durabilitatea și estetica. Soluțiile noastre ajută la reducerea consumului de apă, precum și susțin gestionarea eficientă a energiei și costurilor de încălzire. Un loc special în această ofertă îl ocupă produsele din linia **VERDELINE**, soluțiile din domeniul termostaticii și accesoriilor pentru radiatoare, precum și oferta în dezvoltare **TERMET** spre direcția surselor regenerabile de energie.

Conștientizarea tot mai mare a utilizatorilor face ca gestionarea responsabilă a resurselor, reducerea impactului asupra mediului și costurile de exploatare să devină astăzi elemente importante ale deciziilor de cumpărare și investiții. La fel de importante rămân durabilitatea și calitatea produselor, care trebuie să reziste ani de zile. Aceste valori sunt cele pe care le luăm constant în considerare în dezvoltarea ofertei FERRO.



Pe pagina fiecărui produs din gama VERDELINE, de pe site-ul www.ferro.ro, găsești un calculator care îți arată câtă apă și bani economisești utilizând produsele FERRO.

86 ALBA VERDELINE
87 TIGA VERDELINE
78 VITTO VERDELINE
166 AMIGA VERDELINE
166, 199, 203 AMIGO VERDELINE

3 REGULI SIMPLE:

**FOLOSEȘTE
ECONOMISEȘTE
RESPECTĂ**

BVI2VLBL Baterie stativă lavoar
BVI2LVLBL Baterie stativă pentru lavoar înalt






Produse cu certificare Water Label:

36 NOSTRIS
86 ALBA VERDELINE
87 TIGA VERDELINE
78 VITTO VERDELINE

Noul standard de economisire

Unified Water Label Association cu sediul în Newcastle în Marea Britanie este o organizație care promovează un sistem unitar de etichetare a consumului de apă și energie pentru produsele sanitare în Europa. Resursele de apă potabilă ale planetei sunt limitate; cu o populație a lumii în continuă creștere și schimbări climatice dramatice, problema disponibilității apei a devenit o preocupare globală majoră. Acesta este motivul pentru care această asociație a dezvoltat etichete speciale prin care se certifică consumul de apă și energie. Scopul lor este de a crește gradul de conștientizare a populației cu privire la toate echipamentele consumatoare de apă și energie pe care le utilizăm în fiecare zi, astfel încât noi, cu toții, să folosim aceste resurse mai eficient.

FERRO dezvoltă constant oferta de soluții care susțin utilizarea economică a apei și energiei. Anumite produse din linia **VERDELINE** sunt marcate cu etichete **WATERLABEL**, ceea ce facilitează identificarea modelelor cu consum redus de resurse. Astfel, utilizatorii pot alege soluții care combină confortul zilnic cu o abordare responsabilă față de mediu și economii reale în exploatare.







ECHIPAMENTE SANITARE ȘI ACCESORII





BATERII PENTRU BAIE

Baterii pentru baie

Colecțiile de baterii pentru baie FERRO reprezintă o ofertă largă de soluții care permit echiparea completă a oricărei băi. Acestea includ baterii funcționale pentru lavoar, cadă, duș și bideu, precum și seturi moderne de duș. Aceste produse combină confortul utilizării zilnice cu un design rafinat, adaptat tendințelor actuale de amenajare.



CROM

NOU



NOSTRIS
36

NOU



CIRICULUS
46

NOU



TALASSA
62

NOU



THEMIS
66

NOU



NAMI
70



VITTO VERDELINE
78



ALBA VERDELINE
86



TIGA VERDELINE
87



ALGEO SQUARE
90



ALGEO
98



FIESTA
106



RITTO
110



SAVIO
118



VASTO
119



ISSO
122



SMILE
124



BASIC
128



RETRO NEW
136



RETRO
138



STANDARD
140

NOU



BATERII TERMOSTATICE
144

Diversitatea formelor, finisajelor și stilurilor face ca colecțiile FERRO să se integreze cu ușurință în diferite concepte de design interior - de la cele clasice și atemporale până la cele moderne și mai expresive. Astfel, crearea unui spațiu coerent, estetic și funcțional devine mai simplă.



BRONZ ANTIC



AURIU-PERIAT

NOU



ANTICA
132



CIRICULUS
56



NEGRU

NOU



NOSTRIS
40



VITTO VERDELINE
80



ALGEO
104



RITTO
114



NEGRU-CROM



GUN METAL

NOU



ALGEO SQUARE
95



CIRICULUS
50



VITTO VERDELINE
82

Funcții

Bateriile pentru baie FERRO, pe lângă funcțiile esențiale care facilitează utilizarea zilnică, asigurând confort și siguranță, sunt echipate și cu soluții inovatoare, oferind utilizatorilor posibilitatea de a economisi apă și de a reduce cheltuielile casnice.

BATERII PENTRU BAIE								
Număr Pagină	Nume Colecție	Eco	FERRO AirMix	FERRO Eco Save	Pipă pivotantă	Easy Clean	Duș extractibil	Click-clack
36	NOSTRIS		●					●
46	CIRICULUS					●		●
62	TALASSA					●		
66	THEMIS					●		
70	NAMI					●		
78	VITTO VERDELINE					●		●
86	ALBA VERDELINE	●	●	●		●		●
87	TIGA VERDELINE	●	●	●	●	●		●
90	ALGEO SQUARE				●		●	●
98	ALGEO				●		●	
106	FIESTA				●			
110	RITTO				●			
118	SAVIO				●			
119	VASTO				●			
122	ISSO				●			
124	SMILE				●			
128	BASIC				●			
132	ANTICA				●			
136	RETRO NEW				●			
138	RETRO				●			
140	STANDARD				●			
144	F-BOX					●		
144	TRINITY					●		
144	VARESE					●		

Culori

Aspectul atractiv al bateriilor și dușurilor este influențat de formele interesante și suprafețele atrăgătoare din punct de vedere estetic. Cromul elegant, negrul la modă sau o combinație a acestor culori va evidenția caracterul unic al băii.

În afară de crom și negru, oferta FERRO include și alte finisaje, care permit o potrivire și mai bună a produsului cu stilul interiorului și preferințele individuale.

BATERII PENTRU BAIE							
Număr Pagină	Nume Colecție	crom	negru/crom	negru mat	bronz antic	auriu periat	gun metal
36	NOSTRIS	●		●			
46	CIRICULUS	●				●	●
62	TALASSA	●					
66	THEMIS	●					
70	NAMI	●					
78	VITTO VERDELINE	●		●			●
86	ALBA VERDELINE	●					
87	TIGA VERDELINE	●					
90	ALGEO SQUARE	●	●				
98	ALGEO	●		●			
106	FIESTA	●					
110	RITTO	●		●			
118	SAVIO	●					
119	VASTO	●					
122	ISSO	●					
124	SMILE	●					
128	BASIC	●					
132	ANTICA				●		
136	RETRO NEW	●					
138	RETRO	●					
140	STANDARD	●					
144	F-BOX	●		●			
144	TRINITY	●					
144	VARESE	●					



Crom

Stratul cromat lucios este o alegere universală, potrivindu-se perfect cu orice schemă de culori și stil de amenajare.



Negru/crom

Este o nuanță de negru impregnată cu strălucirea cromului, emană o prezență distinctă și sofisticată.



Negru

Negru mereu la modă subliniază atmosfera elegantă a interiorului băii, transformându-l într-un loc unic, îngrijit și relaxant.



Gun metal

Combinație rafinată dintre oțel și negru intens, creată pentru a evidenția profunzimea elegantă a griului.



Bronz antic

Bateriile cu finisajul bronz antic sunt destinate spațiilor care vor să recreeze o atmosferă clasică, retro sau vintage.




Auriu periat

Acoperirea cu un strat special obținut prin tehnologia PVD conferă durabilitate maximă acestui finisaj. Nuanța de auriu periat combină eleganța subtilă cu lejeritatea modernă, luminând amenajarea și oferindu-i un caracter rafinat.



NOSTRIS





Descriere

Baterie stativă lavoar

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I
- adâncime [mm]: 160,5
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 6
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- tipul regulatorului de debit: aerator M24x1
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 49,5
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 148
- înălțimea de evacuare a apei [mm]: 96
- înălțime [mm]: 148
- raza de acțiune a pipei de scurgere [mm]: 119


Culoare

crom

Cod

BNS2

NOU




Baterie stativă lavoar, înaltă

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I
- adâncime [mm]: 211
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 6
- tip și diametru, racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- tipul regulatorului de debit: aerator M24x1
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 258
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 208
- înălțime [mm]: 258
- lungimea pipei de scurgere [mm]: 170

crom

BNS2L

NOU




Baterie perete cadă-duș

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/II
- adâncime [mm]: 172,5
- clasă de debit: A/S
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit la presiune dinamică 3 bar- evacuare [l/min]: 19,8
- debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 15
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tipul comutatorului: comutator ceramic cadă/duș cu supapă de reținere
- tipul regulatorului de debit: aerator M24x1
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150 ± 20
- sistem de economisire a apei: nu
- lățime [mm]: 180
- tipul pipei: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 102,5
- înălțime [mm]: 102,5
- lungimea pipei de scurgere [mm]: 171
- set de duș inclus: nu

crom

BNS1

NOU



Descriere

Culoare

Cod



Sistem de duș cu baterie

crom

NP99-BNS7U

NOU

- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea brațului dușului fix [mm]: 430
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: N
- număr jeturi para de duș: 3
- clasă de debit: B
- capăt anti-răsucire: da
- material duș fix: ABS
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8
- debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 9
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: comutator realizat din alamă cu cap ceramic integrat cu montajul inferior
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 851
- distanța dintre racorduri: 150
- sistem de economisire a apei: da
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230
- înălțimea barei dușului ploaie [mm]: 960-1100




Set de duș culisant cu 3 funcții

crom

N99

NOU

- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- capăt anti-răsucire: da
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- înălțime reglabilă a barei de duș: nu
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- suport de duș reglabil: da
- distanța suporturilor barei [mm]: 456
- sistem de economisire a apei: da
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- înălțimea barei [mm]: 550



Set de duș mobil

- lungimea perei de duș [mm]: 250
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- capăt anti-răsucire: da
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- suport de duș reglabil: da
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 97
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- înălțime [mm]: 250


Culoare

crom

Cod

U99

NOU




Baterie perete duș

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: N
- adâncime [mm]: 135
- clasă de debit: B
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit la presiune dinamică 3 bar-
evacuare [l/min]: 23,4
- tipul și diametrul racordurilor: racord
excentric G1/2
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
± 20
- oprire de siguranță 38°C - blocare apă
fierbinte: nu
- sistem de economisire a apei: nu
- lățime [mm]: 180
- înălțime [mm]: 100
- set de duș inclus: nu

crom

BNS7

NOU




Baterie duș încastrată, cu 1 funcție

- echipament suplimentar: set de
elemente interne și externe
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: N
- adâncime [mm]: 109
- clasă de debit: B
- materialul corpului/material de
fabricație: alamă
- debit la presiune dinamică 3 bar-
evacuare [l/min]: 22,2
- adâncime de montaj reglabilă: nu
- tipul și diametrul racordurilor:
racord G1/2
- dimensiune rozetă [cm]: 11,5
- sistem de economisire a apei: nu
- lățime [mm]: 115
- înălțime [mm]: 135

crom

BNS7PA




Baterie termostatică încastrată pentru duș


- echipament suplimentar: set de
elemente interioare și exterioare
- element de control: cap termostatic
- materialul corpului/material de
fabricație: alamă
- adâncime de montaj reglabilă: da
- tip și diametru racorduri: racord G1/2
- comutator cadă/duș
- dimensiunea rozetei [cm]: 150
- sistem de economisire a apei: nu
- lățime [mm]: 150

crom

BFBOX



Descriere	Culoare	Cod
Set încadrat cu duș igienic • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 115 • înălțime [mm]: 233	crom	BNS66P NOU



Descriere

Baterie stativă lavoar

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I
- adâncime [mm]: 160,5
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 6
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- tipul regulatorului de debit: aerator M24x1
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 49,5
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 148
- înălțimea de evacuare a apei [mm]: 96
- înălțime [mm]: 148
- raza de acțiune a pipei de scurgere [mm]: 119

Culoare

negru mat


Cod

BNS2BL

NOU



401.62 kWh/p.a



Baterie stativă lavoar, înaltă

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I
- adâncime [mm]: 211
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 6
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- tipul regulatorului de debit: aerator M24x1
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 258
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 208
- înălțime [mm]: 258
- lungimea pipei de scurgere [mm]: 170


negru mat

BNS2LBL

NOU



401.62 kWh/p.a




Baterie perete cadă-duș

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/II
- adâncime [mm]: 172,5
- clasă de debit: A/S
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit la presiune dinamică 3 bar- evacuare [l/min]: 19,8
- debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 15
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tipul comutatorului: comutator ceramic cadă/duș cu supapă de reținere
- tipul regulatorului de debit: aerator M24x1
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150 ± 20
- sistem de economisire a apei: nu
- lățime [mm]: 180
- tipul pipei: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 102,5
- înălțime [mm]: 102,5
- lungimea pipei de scurgere [mm]: 171
- set de duș inclus: nu

negru mat

BNS1BL

NOU



Descriere

Culoare

Cod




Sistem de duș cu baterie

negru mat

NP99-BNS7UBL

NOU

- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea brațului dușului fix [mm]: 430
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: N
- număr jeturi para de duș: 3
- clasă de debit: B
- capăt anti-răsucire: da
- material duș fix: ABS
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8
- debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 9
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: comutator realizat din alamă cu cap ceramic integrat cu montajul inferior
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 851
- distanța dintre racorduri: 150
- sistem de economisire a apei: da
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230
- înălțimea barei dușului ploaie [mm]: 960-1100




Set de duș culisant cu 3 funcții

negru mat

N99BL

- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- capăt anti-răsucire: da
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- înălțime reglabilă a barei de duș: nu
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- suport de duș reglabil: da
- distanța suporturilor barei [mm]: 456
- sistem de economisire a apei: da
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- înălțimea barei [mm]: 550



Descriere

Set de duș mobil

- lungimea perei de duș [mm]: 250
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- clasă de debit: Z
- capăt anti-răsucire: da
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- suport de duș reglabil: da
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 97
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- înălțime [mm]: 250


Culoare

negru mat

Cod

U99BL

NOU




Baterie perete duș

- element de control: cartuș ceramic
- grupă acustică: N
- adâncime [mm]: 135
- clasă de debit: B
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit la presiune dinamică 3 bar- evacuare [l/min]: 23,4
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150 ± 20
- oprire de siguranță 38°C - blocare apă fierbinte: nu
- sistem de economisire a apei: nu
- lățime [mm]: 180
- înălțime [mm]: 100
- set de duș inclus: nu

negru mat

BNS7BL

NOU




Baterie duș încastrată, cu 1 funcție

- echipament suplimentar: set de elemente interne și externe
- element de control: cartuș ceramic
- grupă acustică: N
- adâncime [mm]: 109
- clasă de debit: B
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit la presiune dinamică 3 bar- evacuare [l/min]: 22,2
- adâncime de montaj reglabilă: nu
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- dimensiune rozetă [cm]: 11,5
- sistem de economisire a apei: nu
- lățime [mm]: 115
- înălțime [mm]: 135

negru mat

BNS7PABL




Baterie termostatică încastrată pentru duș

- echipament suplimentar: set de elemente interioare și exterioare
- element de control: cap termostatic
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- adâncime de montaj reglabilă: da
- tip și diametru racorduri: racord G1/2
- comutator cadă/duș
- dimensiunea rozetei [cm]: 150
- sistem de economisire a apei: nu
- lățime [mm]: 150

negru mat

BFBOXBL




Descriere	Culoare	Cod
Set încastrat cu duș igienic • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 115 • înălțime [mm]: 233	negru mat	BNS66PBL NOU




CIRICULUS







Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă lavoar, joasă • element de control: cartuş ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 158 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 172 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 92 • înălțime [mm]: 172 • lungime pipă [mm]: 125	crom	BCK2 NOU




Baterie stativă lavoar, medie • element de control: cartuş ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 208 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 231 • înălțimea de evacuare a apei [mm]: 144 • înălțime [mm]: 231 • lungime pipă [mm]: 176	crom	BCK2ML NOU
--	------	-----------------------------



Baterie stativă lavoar, înaltă • element de control: cartuş ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 208 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 291 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 205 • înălțime [mm]: 291 • lungime pipă [mm]: 175	crom	BCK2L NOU
---	------	----------------------------




Baterie lavoar încastrată • element de control: cartuş ceramic • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 238-253 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • dimensiunea rozetei [cm]: 8 • lățime [mm]: 226 • tipul pipei: fixă • înălțime [mm]: 120 • lungime pipă [mm]: 183	crom	BCK3PA NOU
---	------	-----------------------------

**Descriere****Culoare****Cod****Baterie cadă-duș freestanding**

crom

BCK11F**NOU**


- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: N/N
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/A
- material carcasă/material de fabricație: alamă, oțel inoxidabil
- materialul capului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- tipul și diametrul racordurilor: set de furtunuri de conectare
- tipul comutatorului: comutator automat cadă-duș cu blocare
- tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1
- lățime [mm]: 147
- înălțimea bateriei [mm]: 944
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 818
- înălțime [mm]: 944
- lungime pipă [mm]: 178
- set de duș inclus în set: da

**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus**

crom

BCK11

- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II/N
- adâncime [mm]: 208
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: A/A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- materialul capului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
- lățime [mm]: 289
- tipul pipei: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 105
- înălțime [mm]: 105
- lungime pipă [mm]: 178
- set de duș inclus în set: da

**Baterie perete duș cu set de duș inclus**

crom

BCK77

- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 61
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: excentrice G1/2
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
- lățime [mm]: 260
- înălțimea bateriei [mm]: 101
- înălțime [mm]: 101
- set de duș inclus în set: da

**Set 5 în 1: baterie încastrată duș
cu cap duș fix, cu pară duș mobilă,
furtun flexibil și racord**

from **BCK7P-SET1-S**

BCK7P-SET1-S

NOU

- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului de duș [mm]: 346
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: N/N
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: B/S
- capăt anti-răsucire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul corpului bateriei: alamă
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- suport de duș reglabil: nu
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tip de comutator: automat cu 2 funcții
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului de duș [mm]: 200


crom **NP85-BCK7U**

NP85-BCK7U

NOU

- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: II/II
- adâncime [mm]: 68
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/S
- capăt anti-răscure: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715
- distanța dintre racorduri: 150
- lățime [mm]: 299
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250
- înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146
- înălțime [mm]: 832-1312

CIRICULUS



Descriere

Culoare

Cod


Baterie duș încastrată 2 funcții

crom

BCK7P

NOU

- echipament suplimentar: set de elemente interne și externe
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: N/N
- clasa de debit: B/S
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- adâncime de montaj reglabilă: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tip de comutator: automat cu 2 funcții
- dimensiunea rozetei [cm]: 18
- lățime [mm]: 180
- înălțime [mm]: 185




Set încastrat cu duș igienic

crom

BCK66P

NOU

- echipament suplimentar: set de elemente interne și externe
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 156-170
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- lățime [mm]: 110
- înălțimea bateriei [mm]: 214
- înălțime [mm]: 214




Baterie stativă bideu

crom

BCK6

NOU

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 131
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- lățime [mm]: 49
- tip de ventil de scurgere: automat G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 148
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 71
- înălțime [mm]: 148
- lungime pipă [mm]: 103



Descriere

Baterie stativă lavoar, joasă

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 158
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 172
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 92
- înălțime [mm]: 172
- lungime pipă [mm]: 125


Culoare

gun metal

Cod

BCK2GM

NOU




Baterie stativă lavoar, medie

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 208
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 231
- înălțimea de evacuare a apei [mm]: 144
- înălțime [mm]: 231
- lungime pipă [mm]: 176

gun metal

BCK2MLGM

NOU




Baterie stativă lavoar, înaltă

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 208
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 291
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 205
- înălțime [mm]: 291
- lungime pipă [mm]: 175

gun metal

BCK2LGM




Baterie lavoar încastrată

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I
- adâncime [mm]: 238-253
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- adâncime de montaj reglabilă: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- dimensiunea rozetei [cm]: 8
- lățime [mm]: 226
- tipul pipei: fixă
- înălțime [mm]: 120
- lungime pipă [mm]: 183

gun metal

BCK3PAGM




Cod

BCK11FGM


- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: N/N
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/A
- material carcasă/material de fabricație: alamă, oțel inoxidabil
- materialul capului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- tipul și diametrul racordurilor: set de furtunuri de conectare
- tipul comutatorului: comutator automat cadă-duș cu blocare
- tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1
- lățime [mm]: 147
- înălțimea bazei [mm]: 944
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 818
- înălțime [mm]: 944
- lungime pipă [mm]: 178
- set de duș inclus în set: da

BCK11GM



- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II/N
- adâncime [mm]: 208
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: A/A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- materialul capului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
- lățime [mm]: 289
- tipul pipei: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 105
- înălțime [mm]: 105
- lungime pipă [mm]: 178
- set de duș inclus în set: da

BCK77GM



- echipament suplimentar: complet
- lungimea pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuș ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 61
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: excentrice G1/2
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
- lățime [mm]: 260
- înălțimea bateriei [mm]: 101
- înălțime [mm]: 101
- set de duș inclus în set: da



Descriere

Set 5 în 1: baterie încastată duș cu cap duș fix, cu pară duș mobilă, furtun flexibil și racord

- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului de duș [mm]: 346
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: N/N
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: B/S
- capăt anti-răsucire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul corpului bateriei: alamă
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- suport de duș reglabil: nu
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tip de comutator: automat cu 2 funcții
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului de duș [mm]: 200

Culoare

gun metal

Cod


BCK7PGM-SET1-S**NOU****Sistem de duș cu baterie**

- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: II/II
- adâncime [mm]: 68
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/S
- capăt anti-răsucire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715
- distanța dintre racorduri: 150
- lățime [mm]: 299
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250
- înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146
- înălțime [mm]: 832-1312

gun metal

NP85-BCK7UGM**NOU**

CIRICULUS



Descriere

Baterie duș încastrată 2 funcții

- echipament suplimentar: set de elemente interne și externe
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: N/N
- clasa de debit: B/S
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- adâncime de montaj reglabilă: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tip de comutator: automat cu 2 funcții
- dimensiunea rozetei [cm]: 18
- lățime [mm]: 180
- înălțime [mm]: 185


Culoare

gun metal

Cod

BCK7PGM

NOU




Set încadrat cu duș igienic

- echipament suplimentar: set de elemente interne și externe
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 156-170
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- lățime [mm]: 110
- înălțimea bateriei [mm]: 214
- înălțime [mm]: 214

gun metal

BCK66PGM

NOU



Baterie stativă bideu

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 131
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- lățime [mm]: 49
- tip de ventil de scurgere: automat G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 148
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 71
- înălțime [mm]: 148
- lungime pipă [mm]: 103

gun metal

BCK6GM

NOU

Glamour în nuanțe aurii



Stilul glamour este sinonim cu eleganța, rafinamentul și caracterul decorativ al interioarelor. Se bazează pe suprafețe strălucitoare, materiale nobile și detalii expresive care atrag atenția. Sunt spații în care estetica joacă un rol esențial, iar fiecare element creează un efect de lux și exclusivitate.

În interioarele elegante glamour, CIRICULUS se potrivește perfect – o baterie care atrage atenția prin finisajul său nobil și forma sa rafinată. Strălucirea aurie și liniile expresive subliniază caracterul luxos al spațiului de baie.


Colecții în stil Glamour:

CIRICULUS | ZUMBA INOX GOLD | RITTO





CIRICULUS



Descriere

Baterie stativă lavoar, joasă

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 158
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 172
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 92
- înălțime [mm]: 172
- lungime pipă [mm]: 125


Culoare

auriu periat

Cod

BCK2BG

NOU




Baterie de lavoar pe blat, medie

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 208
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 231
- înălțimea de evacuare a apei [mm]: 144
- înălțime [mm]: 231
- lungime pipă [mm]: 176

auriu periat

BCK2MLBG

NOU




Baterie stativă lavoar, înaltă

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 208
- clasă de debit: Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 291
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 205
- înălțime [mm]: 291
- lungime pipă [mm]: 175

auriu periat

BCK2LBG

NOU




Baterie lavoar încastrată

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I
- adâncime [mm]: 238-253
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- adâncime de montaj reglabilă: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1
- dimensiunea rozetei [cm]: 8
- lățime [mm]: 226
- tipul pipei: fixă
- înălțime [mm]: 120
- lungime pipă [mm]: 183

auriu periat

BCK3PABG


NOU

**Descriere****Culoare****Cod****Baterie cadă-duș freestanding**

auriu periat

BCK11FBG**NOU**


- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: N/N
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/A
- material carcasă/material de fabricație: alamă, oțel inoxidabil
- materialul capului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- tipul și diametrul racordurilor: set de furtunuri de conectare
- tipul comutatorului: comutator automat cadă-duș cu blocare
- tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1
- lățime [mm]: 147
- înălțimea bateriei [mm]: 944
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 818
- înălțime [mm]: 944
- lungime pipă [mm]: 178
- set de duș inclus în set: da

**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus**

auriu periat

BCK11BG


- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II/N
- adâncime [mm]: 208
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: A/A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- materialul capului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
- lățime [mm]: 289
- tipul pipei: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 105
- înălțime [mm]: 105
- lungime pipă [mm]: 178
- set de duș inclus în set: da

**Baterie perete duș cu set de duș inclus**

auriu periat

BCK77BG

- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 61
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: excentrice G1/2
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
- lățime [mm]: 260
- înălțimea bateriei [mm]: 101
- înălțime [mm]: 101
- set de duș inclus în set: da



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

- lungimea pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului de duș [mm]: 346
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: N/N
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: B/S
- capăt anti-răsciere: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul corpului bateriei: alamă
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- suport de duș reglabil: nu
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tip de comutator: automat cu 2 funcții
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului de duș [mm]: 200

Culoare	Cod
---------	-----

auriu periat

Cod

BCK7PBG-SET1-S




NOU

- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: II/II
- adâncime [mm]: 68
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/S
- capăt anti-răscuire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715
- distanța dintre racorduri: 150
- lățime [mm]: 299
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250
- înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146
- înălțime [mm]: 832-1312

auriu periat **NP85-BCK7UBG**

NP85-BCK7UBG

NOU




Descriere	Culoare	Cod
Baterie duș încorporată 2 funcții • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N/N • clasa de debit: B/S • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • dimensiunea rozetei [cm]: 18 • lățime [mm]: 180 • înălțime [mm]: 185	auriu periat	BCK7PBG NOU
Set încadrat cu duș igienic • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 156-170 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • lățime [mm]: 110 • înălțimea bateriei [mm]: 214 • înălțime [mm]: 214	auriu periat	BCK66PBG NOU
Baterie stativă bideu • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 131 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tip de ventil de scurgere: automat G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 148 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 71 • înălțime [mm]: 148 • lungime pipă [mm]: 103	auriu periat	BCK6BG NOU



TALASSA



TALASSA



Descriere

Baterie stativă lavoar

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 163
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit de apă la presiune dinamică 3 bar [l/min]: 13,1
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- tip de regulator de debit: aerator Coin Slot M24x1
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 152
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 101
- înălțime [mm]: 152
- raza de acțiune a gurii de scurgere [mm]: 118


Culoare

crom

Cod

BAL2

NOU




Baterie stativă lavoar, înaltă

- grupă acustică: I
- adâncime [mm]: 203
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit de apă la presiune dinamică 3 bar [l/min]: 13,7
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- tip de regulator de debit: aerator Coin Slot M24x1
- lățime [mm]: 49
- tipul pipei: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 293
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 241
- înălțime [mm]: 293
- raza de acțiune a gurii de scurgere [mm]: 158

crom

BAL2L

NOU




Baterie perete cadă-duș

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II/II
- adâncime [mm]: 173
- clasa de debit: A/A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 8,4
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: cu 2 funcții
- tip de regulator de debit: aerator Coin Slot M24x1
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
- lățime [mm]: 210
- tipul pipei: fixă
- raza de acțiune a gurii de scurgere [mm]: 173
- set de duș inclus: nu

crom

BAL1

NOU



Baterie perete duș



- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: N
- adâncime [mm]: 123
- clasă de debit: B
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 7,7
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- distanța dintre racorduri: 150
- distanța dintre racorduri [mm]: 150
- lățime [mm]: 210
- înălțimea bateriei [mm]: 112
- înălțime [mm]: 112

crom

BAL7

NOU

TALASSA



Descrivere

Culoare

Cod

Sistem de duş

- echipament suplimentar: complet
- lungimea perei de duș [mm]: 250
- lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- capăt anti-răscuire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,7
- debit duș tip ploaie [l/min]: 15,0
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tip de comutator: cap ceramic cu comutator cu 2 funcții
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 771
- distanța dintre racorduri: 150
- lățime [mm]: 250
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250
- înălțimea barei dușului tip ploaie [mm]: 856-1336



Baterie stativă bideu


- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: II
- adâncime [mm]: 159
- clasa de debit: A
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit de apă la presiune dinamică 3 bar [l/min]: 10,3
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- funcție jet: aerator M22x1
- lățime [mm]: 49
- tip de ventil de scurgere: automat G5/4
- înălțimea bateriei [mm]: 152
- înălțimea de ieșire a apei [mm]: 110
- înălțime [mm]: 103
- raza de acțiune a gurii de scurgere [mm]: 135



THEMIS



THEMIS



Descriere

Culoare

Cod


Baterie stativă lavoar

crom

BTH2

NOU

- cartuş ceramic
- montaj pe blat
- regulator de debit M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- înălțimea jetului de apă 72 mm
- raza de acțiune a gurii de scurgere 95 mm




Baterie stativă lavoar înaltă

crom

BTH2L

NOU

- cartuş ceramic
- montaj pe blat
- regulator de debit M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- înălțimea jetului de apă 210 mm
- raza de acțiune a gurii de scurgere 169 mm




Baterie perete cadă-duș

crom

BTH1

NOU

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- regulator de debit M24x1
- racord excentric G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- raza de acțiune a gurii de scurgere 159 mm



Baterie perete lavoar/cadă

crom

BTH5A

NOU

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- regulator de debit M24x1
- racord excentric G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- raza de acțiune a gurii de scurgere 380 mm




Baterie perete duș cartuş ceramic

crom

BTH7

NOU

- montare pe perete
- racord excentric G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Descriere	Culoare	Cod
Baterie îngropată cu set de duș igienic • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric G1/2	crom	BTH66P NOU





NAMI





Descriere

Baterie stativă lavoar

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- tip de ventil de scurgere: nu există
- înălțimea bateriei [mm]: 273
- înălțimea jetului de apă [mm]: 117
- raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153


Culoare

crom

Cod

BNM2

NOU




Baterie stativă lavoar

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- tip de ventil de scurgere: nu există
- înălțimea bateriei [mm]: 273
- înălțimea jetului de apă [mm]: 117
- raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153

crom/albastru

BNM2-B

NOU




Baterie stativă lavoar

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- tip de ventil de scurgere: nu există
- înălțimea bateriei [mm]: 273
- înălțimea jetului de apă [mm]: 117
- raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153

crom/bej

BNM2-BE

NOU



Descriere

Baterie stativă lavoar

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- tip de ventil de scurgere: nu există
- înălțimea bateriei [mm]: 273
- înălțimea jetului de apă [mm]: 117
- raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153


Culoare

negru/bej

Cod

BNM2BL-BE

NOU




Baterie stativă lavoar

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- tip de ventil de scurgere: nu există
- înălțimea bateriei [mm]: 273
- înălțimea jetului de apă [mm]: 117
- raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153

negru mat

BNM2BL

NOU



Descriere

Baterie stativă bucatărie

- cold start: da
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 337
- înălțime evacuare apă [mm]: 173
- înălțimea pipei [mm]: 187


Culoare

crom

Cod

BNM4

NOU




Baterie stativă bucatărie

- cold start: da
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 337
- înălțime evacuare apă [mm]: 173
- înălțimea pipei [mm]: 187

crom/albastru

BNM4-B

NOU




Baterie stativă bucatărie

- cold start: da
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 337
- înălțime evacuare apă [mm]: 173
- înălțimea pipei [mm]: 187


crom/bej

BNM4-BE

NOU



Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă bucatărie • cold start: da • element de control: cartuş ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	negru mat	BNM4BL NOU



Baterie stativă bucatărie • cold start: da • element de control: cartuş ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	negru/bej	BNM4BL-BE NOU
---	-----------	--------------------------------

Loft fără compromisuri

Stilul loft își are originea în inspirațiile industriale, însă reprezintă o interpretare mai rafinată și mai confortabilă a acestora. Se caracterizează prin spațiu deschis, multă lumină și un echilibru între austeritate și căldură. Interioarele de tip loft combină modernitatea cu accente tehnice subtile, creând un spațiu armonios și liber pentru viață.

În amenajările de tip loft, colecția NOSTRIS BLACK se potrivește perfect. Negrul intens, formele simple și caracterul modern al bateriilor evidențiază latura elegantă a interioarelor austere, creând o compoziție coerentă și echilibrată.

Colecții în stil loft:

NOSTRIS | LIQUID | SMILE | ALBA | VITTO | TREVI SQUARE










VITTO VERDELINE

VITTO VERDELINE



Descriere

Culoare

Cod

Bateria stativă lavoar

crom

BVI2VL


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere click-clack G5/4
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1



<5.4 l/min



361.46 kWh/p.a



Bateria stativă lavoar, înaltă

crom

BVI2LVL


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M8x1



<5.3 l/min



354.76 kWh/p.a




Bateria perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș

crom

BVI1RVL

- pipă pliabilă care servește și ca comutator pentru duș
- cartuş ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș




Bateria perete cadă-duș cu set de duș inclus

crom

BVI11VL

- cu set de duș
- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- aerator M24x1
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm




Bateria perete cadă-duș

crom

BVI1VL

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- aerator M24x1
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș




Bateria perete duș

crom

BVI7VL

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- limitator de debit integrat
- fără set de duș

VITTO VERDELINE



Descriere

Sistem de duș

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil cu dimensiunea 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:

- pară de duș dreptunghiular cu o funcție
- ploaie
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:



- comutator realizat din alamă cu cap ceramic

Culoare

crom

Cod

NP81-BV17UVL




Baterie stativă bideu


- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- perlator Ferro AirMix M22x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BV16VL



VITTO VERDELINE



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă lavoar

negru mat

BVI2VLBL

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar, înaltă

negru mat

BVI2LVLBL

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M8x1




Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș

negru mat

BVI1RVLBL

- pipă pliabilă care servește și ca comutator pentru duș
- cartuş ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș




Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus

negru mat

BVI11VLBL

- cu set de duș
- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- aerator M24x1
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm




Baterie perete cadă-duș

negru mat

BVI1VLBL

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- aerator M24x1
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș





Baterie perete duș

negru mat

BVI7VLBL

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- limitator de debit integrat
- fără set de duș

VITTO VERDELINE



Descriere

Culoare

Cod

Sistem de duș

negru mat

NP81-BV17UVL-BL

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil în culoare neagră cu dimensiunea 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:

- pară de duș dreptunghiular cu o funcție
- ploaie
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș negru PVC 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu inserție ceramică

Baterie stativă bideu


negru mat

BV16VLBL

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- perlator Ferro AirMix M22x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1



VITTO VERDELINE



Descriere

Baterie stativă lavoar

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere click-clack G5/4
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

gun metal

Cod


BVI2VLGM



<5.4 l/min



361.46 kWh/pa



Baterie stativă lavoar, înaltă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M8x1

gun metal


BVI2LVLGM



<5.3 l/min



354.76 kWh/pa




Baterie perete cadă-duș

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- aerator M24x1
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș

gun metal

BVI1VLGM




Baterie perete duș

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- limitator de debit integrat
- fără set de duș

gun metal

BVI7VLGM

VITTO VERDELINE



Descriere

Sistem de duș

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil în culoare neagră cu dimensiunea 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:

- pară de duș dreptunghiular cu o funcție
- ploaie
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 - ieșire superioară

Comutator duș:


- comutator de duș metalic cu inserție ceramică

Culoare

gun metal

Cod

NP81-BV17UVL-GM



Baterie stativă bideu

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- perlator Ferro AirMix M22x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

gun metal

BV16VLGM



Armonie scandinavă

Stilul scandinav pune accent pe simplitate, naturalețe și lumină. Culorile deschise, lemnul și formele minimaliste creează spații prietenoase, luminoase și funcționale. Este o estetică bazată pe echilibrul dintre design și confortul cotidian, în care armonia și abordarea conștientă a amenajării interioare joacă un rol important.

Colecția RITTO se integrează perfect în estetica scandinavă, unde contează funcționalitatea și designul minimalist. Forma delicată și finisajul modern creează un ansamblu coerent cu un spațiu luminos și prietenos.


Colecții în stil scandinav:

TALASSA | LIQUID | VITTO | RITTO | TRINITY | GRETA | SMILE | ZUMBA INOX





ALBA VERDELINE



Descriere

Culoare

Cod

Baterie stativă lavoar

crom

BLB2VL


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere click-clack G5/4
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1



<6 l/min



401.62 kWh/pa




Baterie perete cadă-duș

crom

BLB1VL

- cartuş ceramic
- comutator cadă/duș
- aerator M24x1
- limitator de debit pentru duș
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș




Baterie perete duș

crom

BLB7VL

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- limitator de debit
- fără set de duș




Baterie de duș încastrată

crom

BLB7PVL

- cu 2 funcții
- set de elemente interioare și exterioare
- montare pe perete
- comutator cu 2 funcții
- cartuş ceramic
- racord G1/2
- ieșire duș G1/2
- limitator de debit



Baterie stativă bideu

crom

BLB6VL

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- perlator Ferro AirMix M22x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




<6.2 l/min



415.01 kWh/pa

TIGA VERDELINE



Descriere

Baterie stativă lavoar

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere click-clack G5/4
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod


BTG2VL



<6 l/min



401.62 kWh/p.a.



Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- perlator Ferro AirMix M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom


BTG2AVL



<5.9 l/min



394.92 kWh/p.a.




Baterie perete cadă-duș

- cartuş ceramic
- comutator ceramic cadă/duș
- aerator M24x1
- limitator de debit pentru ieșirea dușului
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș

crom

BTG1VL




Baterie perete duș

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- limitator de debit
- fără set de duș

crom

BTG7VL



Baterie stativă bideu

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- perlator Ferro AirMix M22x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BTG6VL




<5.9 l/min




394.92 kWh/p.a.





ALGEO SQUARE

ALGEO SQUARE



Descriere

Baterie stativă lavoar


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere click-clack G5/4
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BAQ2




Baterie stativă pentru lavoar, înaltă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BAQ2L




Baterie perete lavoar/cadă cu racord pentru duş

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- comutator ceramic automat cadă-duş
- aerator M24x1
- pipă rotativă 220 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieşire duş 1/2"
- fără set de duş

crom

BAQ3A




Baterie perete cadă-duş cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- comutator ceramic automat cadă-duş
- aerator M24x1
- pipă pivotantă 350 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieşire duş 1/2"
- fără set de duş

crom

BAQ5A




Baterie perete cadă-duş

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duş, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duş

crom


BAQ1

ALGEO SQUARE




Descriere	Culoare	Cod
Baterie de cadă cu montaj pe marginea căzii, cu mai multe orificii	crom	BAQ11A

- cartuş ceramic
- comutator ceramic cadă/duş
- pară de duş extensibil
- pipă cu regulator de debit M24x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtunuri de conectare incluse în set
- montaj pe blat




Baterie încastrată cadă-duş	crom	BAQ11P
------------------------------------	------	---------------

- cu set de duş inclus
- cartuş ceramic
- set de elemente interioare și exterioare
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- montare pe perete
- comutator ceramic cadă/duş
- pipă 190 mm cu regulator de debit M24x1




Baterie perete duş	crom	BAQ7
---------------------------	------	-------------

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duş 1/2"
- fără set de duş




Baterie perete duş, cu ieșire superioară	crom	BAQ7U
---	------	--------------

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord superior pentru duş G1/2
- fără set de duş





Baterie de duş încastrată	crom	BAQ7P
----------------------------------	------	--------------

- cu 2 funcții
- set de elemente interioare și exterioare
- montare pe perete
- comutator cu 2 funcții
- cartuş ceramic
- racord G1/2
- ieșire duş G1/2




Baterie stativă bideu	crom	BAQ6
------------------------------	------	-------------

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- regulator de debit M24x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1



Cod

NP80-BAQ13U



- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil
- 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- schimbarea jeturilor prin buton
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm

- cartuş ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duş fix / duş de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duş fix - ieşire superioară
- racord pară duş G1/2 - ieşire inferioară

BAQ7P-SET1-S



- cap de duș pătrat tip disc SLIM realizat din metal
- cap de duș tip disc cu dimensiuni 200 x 200 mm
- braț de duș 350 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- rozetă metalică


- cu suport integrat pentru mânerul de duș
- racord pentru furtun de duș G1/2
- rozetă metalică

- cu împletitură metalică
- lungime 150 cm
- piuliță conică

- pătrată 75 mm x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

- încadrată cu 2 funcții
- cartuș ceramic
- comutator cu funcție Anti-Stop
- racord, ieșire duș: G1/2
- mască metalică

ALGEO SQUARE



Descriere

Culoare

Cod



Sistem de duș

crom

NP74-BAQ7U



Duș fix:

- bară metalică 1130 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș pătrat tip ploaie cu dimensiuni 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică





Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 – ieșire superioară



Duș mobil:

- suprafață de pulverizare 75 mm x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm




Set încadrat cu duș igienic

crom

BAQ66P


- cartuș ceramic
- mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP
- furtun SILVER PVC 150 cm
- racord furtun G1/2
- set de elemente încadrate și aplicate

ALGEO SQUARE



Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă bucatărie • cartuş ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	BAQ4

ALGEO SQUARE



Descriere

Baterie stativă lavoar


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

negru/crom

Cod

BAQ2BLC




Baterie stativă lavoar, înaltă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

negru/crom

BAQ2LBLC




Baterie perete cadă-duş

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duş, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanţă 150 ± 20 mm
- fără set de duş

negru/crom

BAQ1BLC




Baterie perete duş

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2, distanţă 150 ± 20 mm
- racord ieşire duş 1/2"
- fără set de duş

negru/crom

BAQ7BLC



Baterie stativă bideu

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- regulator de debit M24x1 cu articulaţie sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1


negru/crom

BAQ6BLC





ALGEO



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă lavoar

crom

BAG2

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar, înaltă

crom

BAG2L

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar, înaltă, cu pipă pivotantă

crom

BAG2A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă

crom

BAG2AA

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar cu duş extractibil

crom

BAG2APO

- pară de duş extractibil din alamă
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

crom


BAG3

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă rotativă 150 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Descriere	Culoare	Cod
Baterie perete lavoar/cadă cu racord pentru duș	crom	BAG3A

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- comutator ceramic automat cadă-duș
- aerator M24x1
- pipă rotativă 222 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- fără set de duș




Baterie perete lavoar/cadă cu racord pentru duș, cu pipă lungă	crom	BAG5A
---	------	--------------

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- comutator ceramică lavoar/duș
- aerator M24x1
- pipă rotativă 352 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- fără set de duș




Baterie perete cadă-duș	crom	BAG1
--------------------------------	------	-------------

- cartuș ceramic
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș




Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus	crom	BAG11
--	------	--------------

- cu set de duș
- cartuș ceramic
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Baterie de cadă cu montaj pe marginea căzii, cu mai multe orificii	crom	BAG11A
---	------	---------------

- cartuș ceramic
- comutator cadă/duș
- pară de duș extensibil
- pipă cu regulator de debit M24x1
- furtunuri de conectare incluse în set:
- montaj pe blat



Baterie încastrată cadă-duș	crom	BAG11P
------------------------------------	------	---------------

- cu set de duș inclus
- cartuș ceramic
- set de elemente interioare și exterioare
- montare pe perete
- comutator ceramic cadă/duș
- cartuș ceramic
- pipă 190 mm cu regulator de debit M24x1



Descriere

Culoare

Cod



Sistem de duș cu baterie cadă

crom

NP78-BAG13U

Duș fix:


- diametrul capului plat 200 mm
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:

- diametrul mânerului dușului 113 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie pentru cadă:

- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară



Sistem de duș

crom

NP71-BAG7U

Duș fix:

- bară metalică de duș fixă 1100 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

suport pentru săpun


comutator de duș metalic cu inserție ceramică

Duș mobil:

- diametru pară duș: 110 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostată:


- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 - ieșire superioară



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Sistem de duș încadrat crom **BAG7P-SET1-S**


- Duș fix:
- cap rotund tip disc SLIM realizat din metal
 - cap duș rotund cu diametrul 200 mm
 - braț de duș 350 mm
 - FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
 - suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
 - rozetă metalică
- Racord unghiular:
- cu suport integrat pentru mânerul de duș
 - racord pentru furtun de duș G1/2
 - rozetă metalică
- Furtun de duș:
- cu împletitură metalică
 - lungime 150 cm
 - piuliță conică
- Pară de duș:
- diametrul mânerului de duș 97 mm
 - pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt
 - FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- Baterie:
- încăstrată cu 2 funcții
 - cartuș ceramic
 - comutator cu funcție Anti-Stop
 - racord, ieșire duș: G1/2
 - maskă metalică



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Baterie perete duș crom **BAG7**


- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- fără set de duș



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Baterie de duș încăstrată crom **BAG7P**


- cu 2 funcții
- set de elemente interioare și exterioare
- montare pe perete
- comutator cu 2 funcții
- cartuș ceramic
- racord G1/2
- ieșire duș G1/2



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Baterie perete duș, cu ieșire superioară crom **BAG7U**

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord superior pentru duș G1/2
- fără set de duș



Descriere

Culoare


Cod

Baterie de duș încastrată

crom

BAG7PA

- cu 1 funcție
- set de elemente interioare și exterioare
- montare pe perete
- cartuș ceramic
- racord G1/2





Set încastrat cu duș igienic

crom

BAG7PA-SET1

- cu 1 funcție
- set de elemente interioare și exterioare
- montare pe perete
- cartuș ceramic
- pară de duș cu sistem AUTO-STOP
- furtun de duș 125 cm în împletitură din alamă
- suport punctual




Set încastrat cu duș igienic

crom

BAG66P

- cartuș ceramic
- mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP
- furtun în împletitură metalică 150 cm
- racord furtun G1/2
- set de elemente încastrate și aplicate




Baterie stativă bideu

crom

BAG6

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- regulator de debit M24x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă bucatărie

crom

BAG4

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă bucatărie

crom

BAG4A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie

crom

BAG5

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm




Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie, cu pipă flexibilă

crom

BAG5FB

- cartuş ceramic
- aerator M22x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- montare pe perete
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- culoarea pipei: negru

Produs disponibil până la epuizarea stocului.




Baterie perete bucatărie, cu pipă flexibilă

crom

BAG5UFB

- cartuş ceramic
- aerator M22x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- montare pe perete
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- culoarea pipei: negru




Baterie stativă bucatărie cu duș extractibil

crom

BAG8

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- comutator automat duș/jet
- pipă pivotantă cu duș extractibil
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

ALGEO



Descriere

Baterie stativă lavoar


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

negru mat

Cod

BAG2BL




Baterie stativă lavoar, înaltă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

negru mat

BAG2LBL




Baterie stativă lavoar, înaltă, cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

negru mat

BAG2ABL




Baterie perete cadă-duş

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duş, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duş

negru mat

BAG1BL




Baterie perete duş


- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieşire duş 1/2"
- fără set de duş

negru mat


BAG7BL



Descriere	Culoare	Cod
Sistem de duș încadrat Pălărie de duș cu braț: • cap rotund tip disc SLIM realizat din metal • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • braț de duș 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • rozetă metalică Racord unghiular: • cu suport integrat pentru mânerul de duș • racord pentru furtun de duș G1/2 • rozetă metalică Furtun de duș PVC: • lungime 150 cm • piuliță conică Pară de duș: • diametrul mânerului de duș 97 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie: • încadrată cu 2 funcții • cartuș ceramic • comutator cu funcție Anti-Stop • racord, ieșire duș: G1/2 • mască metalică	negru mat	BAG7PBL-SET1-S




Descriere	Culoare	Cod
Set încadrat cu duș igienic • cartuș ceramic • mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun PVC 150 cm • racord furtun G1/2 • set de elemente încadrate și aplicate	negru mat	BAG66PBL



Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă bideu • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	BAG6BL

FIESTA



Descriere

Baterie stativă lavoar cu pipă flexibilă


Culoare

crom

Cod

BF12FB

- cartuş ceramic
- aerator M22x1
- montare cu un singur orificiu
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- culoarea pipei: negru



Sistem de duş cu baterie cadă

crom

NP79-BFI13U

Duş fix:

- cap rotund tip disc SLIM realizat din metal
- diametrul capului tip disc 250 mm
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duş fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duş mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duş
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duş mobil:

- diametru pară duş: 100 mm
- pară de duş cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duş din PVC 150 cm

Baterie pentru cadă:


- cartuş ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duş fix / duş de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duş fix - ieșire superioară
- racord pară duş G1/2 - ieșire inferioară







| RITTO



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă lavoar

crom

BTR2

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă

crom

BTR2A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie peret cadă-duş

crom

BTR1

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duş, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanţă 150 ± 20 mm
- fără set de duş





Baterie perete duş


crom

BTR7


- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanţă 150 ± 20 mm
- racord ieşire duş 1/2"
- fără set de duş



Descriere	Culoare	Cod
Sistem de duș Duș fix: • bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 748 - 1228 mm • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • cap duș tip ploaie realizat din material plastic cu diametru de 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • pară de duș cu 3 funcții • jet: ploaie, masaj, mixt • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm Baterie termostată: • cartuș ceramic • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară Comutator duș: • comutator realizat din alamă cu cap ceramic	crom	NP84-BTR7U




Set încadrat cu duș igienic • cartuș ceramic • mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun în împletitură metalică 150 cm • racord furtun G1/2 • set de elemente încastrate și aplicate	crom	BTR66P
--	------	---------------




Baterie stativă bideu • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • perlător M22x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	BTR6
--	------	-------------

RITTO



Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă bucatărie • cartuş ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	BTR4





Descriere

Baterie stativă lavoar


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

negru mat

Cod

BTR2BL




Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

negru mat

BTR2ABL




Baterie perete cadă-duş

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duş, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanţă 150 ± 20 mm
- fără set de duş

negru mat

BTR1BL




Baterie perete duş

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanţă 150 ± 20 mm
- racord ieşire duş 1/2"
- fără set de duş

negru mat

BTR7BL



Descriere

Culoare

Cod



Sistem de duș

negru mat

NP84-BTR7U-BL

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 748 - 1228 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș tip ploaie realizat din material plastic cu diametru de 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar



Duș mobil:

- pară de duș cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar


- furtun de duș din PVC 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:

- comutator realizat din alamă cu cap ceramic




Set încadrat cu duș igienic

negru mat

BTR66PBL

- cartuș ceramic
- mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP
- furtun PVC 150 cm
- racord furtun G1/2
- set de elemente încadrate și aplicate



Baterie stativă bideu

negru mat

BTR6BL

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- perlător M22x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Elegantă clasică

Stilul clasic reprezintă o eleganță atemporală bazată pe armonie, simetrie și materiale de înaltă calitate. Culorile deschise, finisajele nobile și proporțiile echilibrate creează interioare liniștite, ordonate și pline de lux subtil. Este o estetică ce îmbină tradiția cu funcționalitatea, punând accent pe durabilitate și design universal.

În interioarele amenajate în stil clasic, colecția Talassa se potrivește perfect. Designul său atemporal și liniile delicate subliniază estetica bazată pe simetrie și liniște, oferind totodată confort în utilizarea zilnică.


Colecții în stil clasic:

THEMIS | TALASSA | FERRO ONE | ISSO | TRINITY | GRETA | LUGIO | FREYA





SAVIO



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă lavoar

crom

BSV2

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie perete cadă-duş

crom

BSV1

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duş, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duş




Baterie perete cadă-duş, cu set de duş inclus

crom

BSV11

- cu set de duş inclus
- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duş, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Baterie perete duş

crom

BSV7

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieşire duş 1/2"
- fără set de duş




Baterie stativă bideu

crom

BSV6

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- regulator de debit M22x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă bucatărie

crom

BSV4

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

VASTO



Descriere

Culoare


Cod

Bateria stativă lavoar

crom

BVA2

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Bateria stativă lavoar cu pipă pivotantă

crom

BVA2A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Bateria perete lavoar cu pipă pivotantă

crom

BVA3

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă rotativă 150 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm




Bateria perete cadă-duș cu pipă pivotantă

crom

BVA3A

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă rotativă 220 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- fără set de duș




Bateria perete lavoar/cadă cu racord pentru duș


crom

BVA5A


- cartuş ceramic
- montare pe perete
- comutator ceramică lavoar/duș
- aerator M24x1
- pipă pivotantă 350 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- fără set de duș




Descriere	Culoare	Cod
Baterie perete lavoar/cadă cu set de duș inclus • cu set de duș • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator ceramică lavoar/duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	BVA55A




Descriere	Culoare	Cod
Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	BVA11




Descriere	Culoare	Cod
Baterie perete duș, cu set de duș inclus • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	BVA77



Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă bideu • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	BVA6



Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	BVA4



Descriere

Bateria stativă bucatărie


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BVA4A




Bateria perete lavoar/chiuvetă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

BVA5




Bateria stativă bucatărie cu duș extractibil

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- comutator automat duș/jet
- pipă pivotantă cu duș extractibil
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BVA8



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă lavoar

crom

BIS2

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă

crom

BIS2A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

crom

BIS3

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă rotativă 130 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă și set de duș inclus

crom

BIS33A

- cu set de duș inclus
- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- comutator ceramic automat cadă-duș
- pipă pivotantă 192 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"




Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă, lungă

crom

BIS55A

- cu set de duș inclus
- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- comutator ceramic automat cadă-duș
- pipă pivotantă 350 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"




Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus

crom

BIS11

- cu set de duș inclus
- cartuş ceramic de 35mm
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm



Descriere

Baterie perete duș, cu set de duș inclus


- cu set de duș inclus
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"

Culoare

crom

Cod

BIS77




Baterie stativă bideu

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- regulator de debit M24x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BIS6




Baterie stativă înaltă, pentru bucatărie

- cartuș ceramic de 35 mm
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BIS4




Baterie stativă bucatărie, cu pipă pivotantă

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BIS4A




Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie, cu pipă pivotantă

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă 192 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

BIS5

SMILE



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă lavoar

crom

BSM2

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă

crom

BSM2A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

crom

BSM3

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Baterie perete cadă-duș

crom

BSM11

- cu set de duș inclus
- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duș, blocabil
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Baterie perete duș

crom

BSM77

- cu set de duș inclus
- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"

SMILE



Descriere

Baterie stativă bideu


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- regulator de debit M24x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BSM6




Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BSM4



Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

BSM5

Armonie cu accente rustice

Stilul rustic se inspiră din natură și meșteșuguri tradiționale, punând accent pe căldură, simplitate și autenticitate. Materialele naturale, precum lemnul, ceramica și piatra, precum și culorile deschise și temperate, care creează o atmosferă primitoare și liniștită, predomină în acest stil. Sunt interioare care îmbină funcționalitatea cu caracterul casnic, creând un spațiu ce favorizează confortul zilnic.

Într-o bucătărie rustică, ALGEO – bateria de bucătărie cu două orificii cu pipă flexibilă, care oferă libertate și confort în activitățile zilnice, este o alegere excelentă. Designul subtil și construcția practică subliniază caracterul casnic al unui interior inspirat de natură.


Colecții în stil rustic:

ZUMBA INOX BRUSHED COPPER | TIGA | SMILE | VASTO | BASIC | RETRO NEW | RETRO | STANDARD | ANTICA | FREYA





BASIC



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă lavoar

crom

BBC2

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă

crom

BBC2A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

crom

BBC3

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă

crom

BBC5A

- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duș
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă 350 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- fără set de duș




Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă și set de duș inclus

crom


BBC55A

- cu set de duș
- cartuş ceramic
- comutator automat cadă-duș
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă 350 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"


BASIC




Descriere	Culoare	Cod
Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	BBC11




Baterie perete duș, cu set de duș inclus • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	BBC77
---	------	--------------



Baterie stativă bideu • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	BBC6
--	------	-------------



Baterie stativă bucatărie cu pipă pivotantă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	BBC4
---	------	-------------



Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	BBC5
---	------	-------------

Retro într-o nouă viziune

Stilul retro se inspiră din trecut, combinând eleganța atemporală cu formele caracteristice și detaliile specifice. Formele rotunjite, accentele decorative și proporțiile clasice creează interioare pline de căldură și nostalgie. Este un stil care face referire la tradiție, păstrând în același timp funcționalitatea soluțiilor moderne.

În amenajările inspirate din trecut, colecția Antica se potrivește perfect. Caracterul său decorativ și stilul clasic subliniază atmosfera deosebită a interiorului, oferind totodată confortul utilizării zilnice.


Colecții în stil retro:

RETRO NEW | RETRO | STANDARD | ANTICA





ANTICA



Descriere

Culoare



Cod

Baterie stativă lavoar

bronz antic

BAI2BR

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie perete cadă-duş

bronz antic

BAI11BR

- cu duş inclus
- cartuş ceramic
- pară de duş din alamă
- comutator cadă-duş
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm




Set de duş culisant

bronz antic

N160BR

- bară metalică culisantă 780 mm
- pară duş cu 1 funcție:
- ploaie
- diametrul parei de duş 90 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duş 150 cm cu împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului
- mecanism culisant metalic




Baterie perete duş

bronz antic

BAI7BR

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duş 1/2"
- fără set de duş




Baterie stativă bideu

bronz antic

BAI6BR

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- regulator de debit M24x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

ANTICA



Descriere

Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

bronz antic

Cod

BAI4BR








RETRO NEW

RETRO NEW



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă lavoar

crom

XD2

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G 3/8 - M10x1




Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

crom

XD3

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă 160 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Baterie perete cadă-duș

crom

XD11

- cu duș inclus
- cartuş ceramic
- comutator cadă-duș
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm




Set de duș culisant

crom

N160

- bară metalică culisantă 780 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- diametrul parei de duș 90 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm cu împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului




Baterie perete duș

crom

XD7

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- fără set de duș

RETRO NEW



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă bideu

crom

XD6

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- regulator de debit M24x1
- cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie stativă bucatărie

crom

XD4

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1



Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie


crom

XD5

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm



RETRO



Descriere

Baterie stativă lavoar


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G 3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

XR2




Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm

crom

XR3




Baterie perete cadă-duș

- cu duș inclus
- cartuş ceramic
- comutator cadă-duș
- aerator M24x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm

crom

XR11




Baterie perete duș

- cu set de duș inclus
- cartușe ceramice
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"

crom

XR77




Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

XR4




Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

XR5

RETRO NEW



Descriere

**Robinet perete lavoar/bucătărie cu
pipă pivotantă, pentru apă rece**

- cap glisor
- montare pe perete
- rozetă - Retro
- aerator M22x1
- pipă pivotantă

Culoare


crom

Cod

Z40



STANDARD



Descriere

Baterie stativă lavoar


- cap glisor
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G 3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BST2




Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm

crom

BST3




Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus

- cu duș inclus
- cartuş ceramic
- aerator M24x1
- comutator cadă-duș
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm

crom

BST11




Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus

- cu duș inclus
- cartuş ceramic
- aerator M22x1
- comutator cadă-duș
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm

crom

BST11A




Baterie perete duș

- cu set de duș inclus
- cartuş ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"

crom

BST77

STANDARD



Descriere

Culoare


Cod

Baterie stativă bucatărie

crom

BST4

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie

crom

BST5

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- pipă pivotantă



Baterie perete lavoar/chiuvetă bucatărie, pentru apă rece

crom

Z39


- cap glisor
- montare pe perete
- rozetă - standard
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- pentru apă rece sau amestecată





BATERII TERMOSTATICE

F-BOX



Descriere

F-BOX

baterie termostatică încastrată cu buton, rozetă rotundă

- Echipament suplimentar: set de elemente interioare și exterioare
- Element de control: cap termostatic
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- Adâncime de montaj reglabilă: da
- Tip și diametru racorduri: racord G1/2
- comutator cadă/duș
- Dimensiunea rozetei [cm]: 150
- sistem de economisire a apei: nu
- Lățime [mm]: 150


Culoare

crom

Cod

BFBOX

NOU



F-BOX

baterie termostatică încastrată cu buton, rozetă rotundă


- Echipament suplimentar: set de elemente interioare și exterioare
- Element de control: cap termostatic
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- Adâncime de montaj reglabilă: da
- Tip și diametru racorduri: racord G1/2
- comutator cadă/duș
- Dimensiunea rozetei [cm]: 150
- sistem de economisire a apei: nu
- Lățime [mm]: 150

negru mat

BFBOXBL

NOU

TRINITY



Descriere

Baterie termostatică perete duș

- cartuș termostatic
- Safe Touch System - corpul bateriei nu se încălzește
- Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord ieșire duș 1/2"
- fără set de duș


Culoare

crom

Cod

TRM7

VARESE



Descriere

Baterie termostatică perete duș

- cartuș termostatic
- Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2
- buton Eco - limitarea debitului de apă
- fără set de duș

Culoare

crom

Cod

TAM7







SISTEME DE DUŞ

SISTEME DE DUȘ

Un duș modern, pe lângă faptul că oferă un răsfăț cald, poate decora perfect interiorul băii. De aceea, FERRO oferă seturi de duș funcționale, foarte apreciate de utilizatori, echipate cu componente pentru economisirea apei și baterii termostate, precum și seturi încastrate cu baterie și duș cu efect de ploaie. Seturile de duș cu funcție de ploaie și parele de duș cu formă geometrică sau rotundă acoperite cu un finisaj cromat strălucitor, arată grozav în cabinele de duș moderne.

SETURI DE DUȘ



**SISTEME DE DUȘ CU
BATERIE TERMOSTATATĂ**
153



SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX
162



**SISTEME DE DUȘ
ÎNCASTRATE**
172



**SISTEME DE DUȘ
CU BATERIE DE DUȘ**
178



SETURI DE DUȘ CULISANTE
188



SETURI DE DUȘ MOBIL
198

COMPONENTE SETURI DE DUȘ



**SUPORTURI
DE DUȘ**
201



**PARE
DE DUȘ**
202



**SETURI PENTRU DUȘURI
ÎNCASTRATE**
207



CAPETE DE DUȘ
209



**BRAȚE PENTRU DUȘURI
FIXE**
211



RACORDURI DUȘ
212



**FURTUNURI
DE DUȘ**
214






SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ

NOU

PIANO



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ



Descriere

PIANO Sistem de duș 2 în 1 cu baterie termostatică

- echipament suplimentar: complet
- pară duș [mm]: 260
- braț de duș [mm]: 400
- furtun de duș [mm]: 1500
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- cartuş termostatic
- pară de duș cu 3 funcții
- material cap de duș: ABS
- material pară de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord excentric G1/2
- comutator cadă/duș
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 818
- sistem de economisire a apei: nu
- tipuri de jet: ploaie, mixt, masaj
- cap duș rotund cu diametru [mm]: 230
- bară metalică de duș cu înălțime reglabilă între [mm]: 920-1300


Culoare

crom

Cod

NP91-PIA7U

NOU



PIANO Sistem de duș 2 în 1 cu baterie termostatică


- echipament suplimentar: complet
- pară duș [mm]: 260
- braț de duș [mm]: 400
- furtun de duș [mm]: 1500
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- cartuş termostatic
- pară de duș cu 3 funcții
- material cap de duș: ABS
- material pară de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord excentric G1/2
- comutator cadă/duș
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 818
- sistem de economisire a apei: nu
- tipuri de jet: ploaie, mixt, masaj
- cap duș rotund cu diametru [mm]: 230
- bară metalică de duș cu înălțime reglabilă între [mm]: 920-1300

negru mat

NP91-PIA7UBL

NOU

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ



Descriere

TRINITY Sistem de duș cu baterie termostatică

Culoare

crom

Cod

NP71-TRM7U

Duș fix:


- bară metalică de duș fixă 1100 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport pentru săpun
- comutator de duș metalic cu cu insertie ceramică

Duș mobil:

- diametru pară duș: 110 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș termostatic
- Safe Touch System - corpul bateriei nu se încălzește
- Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 - ieșire superioară



TREVI SQUARE Sistem de duș cu baterie termostatică

crom

NP75SQ-TRV7U

Duș fix:

- Bară metalică de duș lungime reglabilă 800 - 1250 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil
- 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- fixare ajustabilă pe înălțime și braț duș încastat în perete
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș

- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie termostată:

- cartuș termostatic
- comutator ceramic integrat cap duș - pară duș
- Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș fix G3/4 - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară

Duș mobil:

- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Technical drawing of the 3000 shower system, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:


- Showerhead diameter: 300
- Height from floor to showerhead center: 800-1250
- Showerhead mounting hole diameter: Ø19
- Showerhead mounting plate diameter: Ø22
- Showerhead mounting plate width: 275

Side View Dimensions:

- Showerhead depth: 425
- Height from floor to showerhead center: 820-1265
- Showerhead mounting plate depth: 100
- Showerhead mounting plate hole diameter: Ø230
- Showerhead mounting plate hole diameter: G 1/2
- Showerhead mounting plate hole diameter: 150 cm

155

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ



Descriere

TREVI Sistem de duș cu baterie termostatică

Duș fix:

- Bară metalică de duș lungime reglabilă 800 - 1250 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil
- cu diametrul de 300 mm, cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- fixare ajustabilă pe înălțime și braț duș încastat în perete
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie termostată:

- cartuș termostatic
- comutator ceramic integrat cap duș - pară duș
- Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 $\pm$ 20 mm
- racord duș fix G3/4 - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară

Duș mobil:


- diametru pară duș: 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Culoare

negru mat

Cod

NP75-TRV7U-BL



Descriere

TREVI Sistem de duș cu baterie termostatică

Duș fix:

- Bară metalică de duș lungime reglabilă 800 - 1250 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil
- cu diametrul de 300 mm, cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- fixare ajustabilă pe înălțime și braț duș încastat în perete
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie termostată:

- cartuș termostatic
- comutator ceramic integrat cap duș - pară duș
- Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 $\pm$ 20 mm
- racord duș fix G3/4 - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară

Duș mobil:

- diametru pară duș: 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

gun metal

NP75-TRV7U-GM



Ritm industrial

Stilul industrial este inspirat de spațiile postindustriale, în care predomină materiale brute, contraste puternice și forme simple. Betonul, metalul, cărămida și culorile închise creează interioare expresive în care estetica industrială se îmbină armonios cu eleganța contemporană. Este o estetică în care autenticitatea, simplitatea și funcționalitatea sunt esențiale, iar ornamentele sunt reduse la minimum.

Un exemplu de baterie care se potrivește perfect în estetica industrială este TREVI SQUARE – setul de duș cu baterie termostată de formă pătrată. Designul minimalist, expresivitatea sa și liniile moderne fac din acest produs alegerea ideală pentru interioarele cu aspect loft sau industrial.

Colecții în stil industrial:

CUMULUS | TREVI SQUARE | RATIO










SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX



Descriere

Culoare

Cod



RONDO set de duș dual

crom

NP21

Duș fix:

- bară metalică de duș fixă 1060 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș




Duș mobil:

- diametru pară duș: 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare din PVC de 70 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică



RONDO set de duș dual

negru mat

NP21-BL

Duș fix:

- bară metalică de duș fixă 1060 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș




Duș mobil:

- diametru pară duș: 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm
- furtun de conectare PVC de 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX



Descriere

SQUERTO set de duș dual

Culoare

crom

Cod

NP22

Duș fix:


- bară metalică de duș fixă 1060 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș

Duș mobil:

- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare din PVC de 70 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică



SQUERTO set de duș dual

negru mat

NP22-BL

Duș fix:

- bară metalică de duș fixă 1060 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș


Duș mobil:

- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm
- furtun de conectare PVC de 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș


Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX




Descriere	Culoare	Cod
RONDO LUX set bară de duș fix cu păra de duș mobilă Duș fix: • bară metalică de duș fixă 985 mm • cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil Duș mobil: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • furtun de conectare 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă și de duș Comutator duș: • comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică	crom	NP23



Descriere	Culoare	Cod
RONDO LUX set bară de duș fix cu păra de duș mobilă Duș fix: • bară metalică de duș fixă 985 mm • cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil Duș mobil: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • furtun de conectare PVC de 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș Comutator duș: • comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică	negru mat	NP23-BL

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX



Descriere

SQVERTO LUX bară duș fix cu pără de duș

Culoare
crom

Cod
NP24

Duș fix:


- bară metalică de duș fixă 985 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil

Duș mobil:

- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă și de duș

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică



SQVERTO LUX bară duș fix cu pără de duș

Culoare
negru mat

Cod
NP24-BL

Duș fix:

- bară metalică de duș fixă 985 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil


Duș mobil:

- pară de duș cu 1 funcție: ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm
- furtun de conectare PVC de 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX



Descriere

Culoare

Cod



AMIGA VERDELINE set de duș dual

crom

NP25VL

Duș fix:

- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- debitul de apă al capului de duș 5,5 l/min - consum redus de apă cu până la 50%
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- bară metalică de duș fixă 985 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil

Duș mobil:

- pară de duș cu diametrul 100 mm
- debitul de apă al parei de duș 6,4 l/min - consum redus de apă cu până la 50%
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu inserție ceramică



AMIGA VERDELINE set de duș dual

crom

NP26VL

Duș fix:


- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- debitul de apă al capului de duș 5,5 l/min - consum redus de apă cu până la 50%
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- bară metalică de duș fixă 985 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil

Duș mobil:


- pară de duș dreptunghiulară 80 mm x 85 mm
- debitul de apă al parei de duș 6,2 l/min - consum redus de apă cu până la 50%
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu inserție ceramică



SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX



Descriere

WIZARD set de duș dual

Culoare

crom

Cod

NP45

Duș fix:


- bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 810 - 1150 mm
- cap de duș rotund cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- diametrul capului de duș 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:

- pară de duș cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu inserție ceramică



WIZARD SQUARE set de duș dual

crom

NP46

Duș fix:

- bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 810 - 1150 mm
- cap duș pătrat ploaie
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil ($\pm 15^\circ$)
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar


Duș:

- pară duș pătrată cu 1 funcție:
- ploaie
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu inserție ceramică

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX



Descriere

WIZARD PRO set de duș dual

Culoare

crom

Cod

NP47

Duș fix:


- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 850 - 1270 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- cap duș tip ploaie SLIM rotund realizat din oțel inoxidabil cu diametru de 300 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:

- pară de duș cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Comutator duș:

- comutator realizat din alamă cu cap ceramic
- furtun de conectare 500 mm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă și de duș



WIZARD SQUARE PRO set de duș glisant cu duș tip ploaie

crom

NP48

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 850 - 1270 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- cap duș tip ploaie SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil cu dimensiunea 300 x 300 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru pară de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:

- duș de mână cu comutator de funcții tip click
- pară de duș dreptunghiular cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Comutator duș:

- comutator realizat din alamă cu cap ceramic
- furtun de conectare 500 mm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă și de duș









SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE


SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

	Descriere	Culoare	Cod
	CIRICULUS set de duș încadrat 5 în 1 • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului pălăriei de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului pălăriei de duș [mm]: 200	crom	BCK7P-SET1-S NOU
	CIRICULUS set de duș încadrat 5 în 1 • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului pălăriei de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului pălăriei de duș [mm]: 200	gun metal	BCK7PGM-SET1-S NOU

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

	Descriere	Culoare	Cod
 	CIRICULUS set de duș încadrat 5 în 1 • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului pălăriei de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului pălăriei de duș [mm]: 200	auriu - periat	BCK7PBG-SET1-S NOU
 	ALGEO set de duș încadrat 5 în 1 Cap de duș cu braț: • cap rotund tip disc SLIM realizat din metal • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • braț de duș 350 mm FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • rozetă metalică Racord unghiular: • cu suport integrat pentru mânerul de duș • racord pentru furtun de duș G1/2 • rozetă metalică Furtun de duș PVC: • lungime 150 cm • piuliță conică Pară de duș: • diametrul mânerului de duș 97 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie: • încadrată cu 2 funcții • cartuş ceramic • comutator cu funcție Anti-Stop • racord, ieșire duș: G1/2 • mască metalică	negru mat	BAG7PBL-SET1-S

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE



Descriere

ALGEO set de duș încadrat 5 în 1

Culoare

crom

Cod

BAG7P-SET1-S

Cap de duș cu braț:

- cap rotund tip disc SLIM realizat din metal
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- braț de duș 350 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- rozetă metalică

Racord unghiular:

- cu suport integrat pentru mânerul de duș
- racord pentru furtun de duș G1/2
- rozetă metalică

Furtun de duș:


- cu împletitură metalică
- lungime 150 cm
- piuliță conică

Pară de duș:

- diametrul mânerului de duș 97 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie:

- încadrată cu 2 funcții
- cartuș ceramic
- comutator cu funcție Anti-Stop
- racord, ieșire duș: G1/2
- mască metalică



ALGEO SQUARE set de duș încadrat 5 în 1

crom

BAG7P-SET1-S

Cap de duș cu braț:

- cap de duș pătrat tip disc SLIM realizat din metal
- cap de duș tip disc cu dimensiuni 200 x 200 mm
- braț de duș 350 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- rozetă metalică

Racord unghiular:

- cu suport integrat pentru mânerul de duș
- racord pentru furtun de duș G1/2
- rozetă metalică

Furtun de duș:

- cu împletitură metalică
- lungime 150 cm
- piuliță conică

Pară de duș:

- pătrată 75 mm x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie:


- încadrată cu 2 funcții
- cartuș ceramic
- comutator cu funcție Anti-Stop
- racord, ieșire duș: G1/2
- mască metalică





SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ



Descriere

CIRICULUS sistem de duș cu baterie

- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: II/II
- adâncime [mm]: 68
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/S
- capăt anti-răsucire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715
- distanța dintre racorduri: 150
- lățime [mm]: 299
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250
- înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146
- înălțime [mm]: 832-1312


Culoare

crom

Cod

NP85-BCK7U

NOU



CIRICULUS sistem de duș cu baterie


- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: II/II
- adâncime [mm]: 68
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/S
- capăt anti-răsucire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715
- distanța dintre racorduri: 150
- lățime [mm]: 299
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250
- înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146
- înălțime [mm]: 832-1312

gun metal

NP85-BCK7UGM

NOU

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ



CIRICULUS sistem de duș cu baterie

- echipament suplimentar: complet
- lungime pară duș [mm]: 220
- lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: II/II
- adâncime [mm]: 68
- număr de jeturi ale mânerului de duș: 1
- clasa de debit: S/S
- capăt anti-răsucire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul mânerului de duș: ABS
- materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: ceramic
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715
- distanța dintre racorduri: 150
- lățime [mm]: 299
- tipuri de jet: uniform
- dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250
- înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146
- înălțime [mm]: 832-1312


Culoare

auriu - periat

Cod

NP85-BCK7UBG

NOU



NOSTRIS sistem de duș cu baterie


- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea brațului dușului fix [mm]: 430
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: N
- număr jeturi para de duș: 3
- clasă de debit: B
- capăt anti-răsucire: da
- material duș fix: ABS
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8
- debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 9
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: comutator realizat din alamă cu cap ceramic integrat cu montajul inferior
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 851
- distanța dintre racorduri: 150
- sistem de economisire a apei: da
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230
- înălțimea barei dușului ploaie [mm]: 960-1100

crom

NP99-BNS7U

NOU

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ



Descriere

NOSTRIS set de duș cu baterie

- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea brațului dușului fix [mm]: 430
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- grupă acustică: N
- număr jeturi para de duș: 3
- clasă de debit: B
- capăt anti-răsucire: da
- material duș fix: ABS
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8
- debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 9
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2
- tip de comutator: comutator realizat din alamă cu cap ceramic integrat cu montajul inferior
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 851
- distanța dintre racorduri: 150
- sistem de economisire a apei: da
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230
- înălțimea barei dușului ploaie [mm]: 960-1100


Culoare

negru mat

Cod

NP99-BNS7UBL

NOU



TALASSA set de duș cu baterie


- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- element de control (baterie): regulator ceramic
- capăt anti-răsucire: da
- materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8
- debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 12
- înălțime reglabilă a barei de duș: da
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- suport de duș reglabil: da
- tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2
- tip de comutator: cap ceramic cu comutator cu 2 funcții
- distanța dintre suporturile barei [mm]: 771
- distanța dintre racorduri: 150
- lățime [mm]: 250
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250
- înălțimea barei dușului tip ploaie [mm]: 856-1336

crom

NP87-BAL7U

NOU

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ



Descriere

Culoare

Cod

ALGEO set de duș cu baterie

crom

NP71-BAG7U

Duș fix:


- bară metalică de duș fixă 1100 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport pentru săpun
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

Duș mobil:

- diametru pară duș: 110 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 - ieșire superioară



ALGEO SQUARE set de duș cu baterie

crom

NP74-BAQ7U

Duș fix:

- bară metalică 1130 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș pătrat tip ploaie cu dimensiuni 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică



Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 - ieșire superioară

Duș mobil:

- suprafață de pulverizare 75 mm x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ



Descriere

ALGEO set de duș cu baterie cadă-duș

Culoare

crom

Cod

NP78-BAG13U

Duș fix:



- diametrul capului plat 200 mm
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:

- diametrul mânerului dușului 113 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie pentru cadă:

- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară



FIESTA sistem de duș cu baterie cadă-dușcadă

crom

NP79-BFI13U

Duș fix:


- cap rotund tip disc SLIM realizat din metal
- diametrul capului tip disc 250 mm
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:

- diametru pară duș: 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Baterie pentru cadă:

- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară




Cod

NP80-BAQ13U

- Duş mobil:

- Baterie pentru cadă:

- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții:
 • duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară



NP81-BVI7UVL

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil cu dimensiunea 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru bara de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar


- pară de duș dreptunghiulară cu o funcție
- ploaie
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de dus cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostată:


- cartuş ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieşirea duşului
- racorduri excentrice G1/2, distanţă 150 ± 20 mm
- racord duş de ploaie şi duş G1/2 – ieşire superioară

Comutator dus:

- comutator realizat din alamă cu cap ceramic



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ



Descriere

VITTO VERDELIN set de duș cu baterie

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil în culoare neagră cu dimensiunea 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:

- pară de duș dreptunghiular cu o funcție ploaie
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș negru PVC 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:



- comutator de duș metalic cu inserție ceramică

Culoare

negru

Cod

NP81-BV17UVL-BL



VITTO VERDELIN set de duș cu baterie

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil în culoare neagră cu dimensiunea 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:

- pară de duș dreptunghiular cu o funcție ploaie
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară


Comutator duș:

- comutator de duș metalic cu inserție ceramică



Culoare

gun metal

NP81-BV17UVL-GM



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ



Descriere

RITTO set de duș cu baterie

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 748 - 1228 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș tip ploaie realizat din material plastic cu diametru de 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:

- pară de duș cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:



- comutator realizat din alamă cu cap ceramic

Culoare

crom

Cod

NP84-BTR7U



RITTO set de duș cu baterie

Duș fix:

- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 748 - 1228 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș tip ploaie realizat din material plastic cu diametru de 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:

- pară de duș cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Baterie termostată:

- cartuș ceramic
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:

- comutator realizat din alamă cu cap ceramic

negru mat


NP84-BTR7U-BL





SETURI DE DUȘ CULISANTE

SETURI DE DUȘ CULISANTE




NOSTRIS set de duș culisant cu 3 funcții

Culoare
crom

Cod
N99

NOU

- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- capăt anti-răsucire: da
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- înălțime reglabilă a barei de duș: nu
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- suport de duș reglabil: da
- distanța suporturilor barei [mm]: 456
- sistem de economisire a apei: da
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- înălțimea barei [mm]: 550




NOSTRIS set de duș culisant cu 3 funcții

Culoare
negru mat

N99BL

NOU

- echipament suplimentar: complet
- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- capăt anti-răsucire: da
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- înălțime reglabilă a barei de duș: nu
- înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu
- suport de duș reglabil: da
- distanța suporturilor barei [mm]: 456
- sistem de economisire a apei: da
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- înălțimea barei [mm]: 550




QUADRO set de duș culisant

Culoare
crom

N110

- bară metalică 800 mm glisantă
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului
- raft practic pentru cosmetice în set

SETURI DE DUȘ CULISANTE



Descriere

SIMPLA set de duș culisant


- bară metalică glisantă 607 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- săpunieră ovală în set

Culoare

crom

Cod

N120




EVO set de duș culisant

- bară metalică glisantă 560 mm
- pară de duș cu 5 funcții
- jeturi: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață
- diametrul mânerului 80 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- săpunieră cromată în set

crom

N130B




RETRO set de duș culisant

- bară metalică culisantă 780 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- diametrul parei de duș 90 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului

crom

N160

SETURI DE DUȘ CULISANTE



Descriere

RETRO set de duș culisant


- bară metalică culisantă 780 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- diametrul parei de duș 90 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului
- mecanism glisant metalic

Culoare

bronz antic

Cod

N160BR




SINUS set de duș culisant

- bară metalică glisantă 655 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului
- ambalaj blister

crom

N170B




SINUS set de duș culisant

- bară metalică glisantă 655 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm
- capăt conic al furtunului

negru mat

N170BL-B

SETURI DE DUȘ CULISANTE



Descriere

BELLIS set de duș culisant


- bară metalică glisantă 555 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- diametrul mânerului de duș 95 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului
- săpunieră transparentă în set

Culoare

crom

Cod

N180B




VIGO set de duș culisant

- bară metalică glisantă 655 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- diametru pară duș: 100 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului

crom

N320




MULO set de duș culisant

- pară de duș cu comutator de funcții tip click
- pară de duș cu 3 funcții:
- jet: ploaie, masaj, mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm
- bară metalică glisantă 700 mm
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- reglarea distanței suporturilor de fixare a barei în intervalul 500 - 600 mm - la înlocuire, posibilitatea montării în găurile existente în perete

crom

N334

SETURI DE DUȘ CULISANTE



Descriere

TUTTI set de duș culisant


- bară metalică glisantă 615 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- săpunieră cromată în set

Culoare

crom

Cod

N340




NESSA set de duș culisant

- bară metalică 705 mm glisantă
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- diametrul mânerului de duș 108 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului
- săpunieră transparentă în set
- reglarea bilaterală a suporturilor barei - posibilitatea montării în găurile existente în perete

crom

N350B




RILLO set de duș culisant

- bară metalică 700 mm, glisantă
- reglarea distanței suporturilor de fixare în intervalul 50 – 67 cm
- reglarea suportului superior – posibilitatea de adaptare a setului la găurile existente
- pară de duș cu 3 funcții:
- jeturi: ploaie, masaj, mixt
- diametru pară duș: 100 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm
- capăt conic al furtunului


gun metal

N365GM


SETURI DE DUȘ CULISANTE



Descriere	Culoare	Cod
HORN set de duș culisant • bară metalică glisantă 720 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	crom	N370




HORN set de duș culisant • bară metalică glisantă 720 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	negru mat	N370BL-B
---	-----------	-----------------



PHILA set de duș culisant • Auto Clean System - curățare automată a duzelor mânerului de duș de calcar • distanțare reglabilă a suportului barei - reglarea suportului superior • bară metalică glisantă 730 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	crom	N375
---	------	-------------

SETURI DE DUȘ CULISANTE



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----



PHILA set de duș culisant

negru mat

N375BL-B



- Auto Clean System - curățare automată a duzelor mânerului de duș de calcar
- distanțare reglabilă a suportului barei - reglarea suportului superior
- bară metalică glisantă 730 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- furtun de duș din PVC 150 cm
- capăt conic al furtunului








SETURI DE DUȘ MOBIL

SETURI DE DUȘ MOBIL



Descriere

NOSTRIS set duș mobil

- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- capăt anti-răsucire: da
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- suport de duș reglabil: da
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 97
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- înălțime [mm]: 250


Culoare

crom

Cod

U99

NOU




NOSTRIS set duș mobil

- lungimea parei de duș [mm]: 250
- lungimea furtunului de duș [mm]: 1500
- Sistem Easy clean: da
- clasă de debit: Z
- capăt anti-răsucire: da
- materialul mânerului de duș: ABS
- material furtun de duș: PVC
- suport de duș reglabil: da
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 97
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- înălțime [mm]: 250

negru mat

U99BL

NOU




PRESSO set duș igienic mobil

- pară de duș cu sistem AUTO-STOP
- racord G1/2 potrivit pentru orice baterie de cadă/duș sau lavoar cu conexiune suplimentară G1/2
- furtun de duș 125 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului
- suport punctual

crom

N100B




JIVE set duș mobil

- pară duș cu 1 funcție:
- jeturi: ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm
- capăt conic al furtunului
- suport punctual

gun metal

U155GM









SINUS set duș mobil

- pară de duș cu o singură funcție
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- capăt conic al furtunului
- suport punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- ambalaj blister


crom

U170B

SETURI DE DUȘ MOBIL

		Descriere	Culoare	Cod
		SINUS set duș mobil - pară de duș cu o singură funcție - ploaie - FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar - furtun de duș din PVC 150 cm - capăt conic al furtunului - suport punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș - ambalaj blister	negru mat	U170BL-B
		AMIGO VERDELINE set duș mobil economic - pară de duș cu o singură funcție - ploaie - Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă - reducerea consumului de apă cu până la 50% - FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar - furtun de duș SILVER PVC 150 cm - suport de duș rotativ - ambalaj blister	crom	U190VL-B
		PROMO set duș mobil - pară duș cu 1 funcție: - ploaie - FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar - furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă - capăt conic al furtunului - suport punctual	crom	U28B
		SOLE set duș mobil - pară de duș cu 3 funcții: - ploaie, masaj și mixt - diametru 83 mm - FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar - furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă - capăt conic al furtunului - suport punctual	crom	U300
		MULO set duș mobil - pară de duș cu comutator de funcții tip click - pară de duș cu 3 funcții: - jet: ploaie, masaj, mixt - FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar - furtun de duș din PVC 150 cm - capăt conic al furtunului - suport punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș	crom	U334
		SERA set duș mobil - pară de duș cu 5 funcții - jeturi: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață - diametru 100 mm - FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar - furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă - capăt conic al furtunului - suport punctual	crom	U500

ACCESORII PENTRU SETURI DE DUȘ



Descriere

Set de prelungire pentru seturi de duș cu cap de duș

- soluție ideală pentru creșterea înălțimii dușului
- lungime totală: 20 cm
- suport suplimentar pentru perete în set
- bară metalică compatibilă cu seturile de duș cu baterie FERRO
- cheie imbus pentru piuliță în set
- produsul este compatibil cu: NP21, NP22, NP23, NP24, NP74-BAQ7U, NP71-BAG7U, NP71-TRM7U

Culoare

crom

Cod

ELP20-NP71




Poliță pentru cosmetice pentru setul de duș

- poliță glisantă – reglarea poziției pe înălțime pe bară
- compatibilă cu bare cu diametrul de 22 mm

crom


NP-POL1



RAIL bară de duș culisantă

- lungimea barei 660 mm
- diametrul barei 18 mm

RAIL1,0




PHILA bară de duș culisantă

- lungimea barei 730 mm
- diametrul barei 25 mm

crom

SB375

SUPORTURI DE DUȘ



Descriere

Culoare

Cod

Suport de duș

- punctual

crom

U01



Suport de duș

- punctual

crom

U02



Suport de duș

- punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș

crom

U03



Suport de duș

- punctual/articulat

crom

U05




Suport de duș

- articulat din alamă

crom

U33




Suport de duș

- punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș

crom

U2106




Suport de duș

- punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș

crom

U2170B

PARE DE DUȘ



NOSTRIS pară de duș cu 3 funcții


Culoare
crom

Cod

S99

NOU

- lungimea parei de duș [mm]: 250
- Sistem Easy clean: da
- clasă de debit: Z
- materialul mânerului de duș: ABS
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 110
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- dimensiuni disc pară de duș [mm]: 110
- înălțime [mm]: 250



NOSTRIS pară de duș cu 3 funcții

Culoare
negru mat

S99BL

NOU

- lungimea parei de duș [mm]: 250
- Sistem Easy clean: da
- clasă de debit: Z
- materialul mânerului de duș: ABS
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 110
- tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt
- dimensiuni disc pară de duș [mm]: 110
- înălțime [mm]: 250




STELLA pară de duș

Culoare
crom

S100

- cu 1 funcție
- ploaie
- diametru 80 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar




QUADRO pară de duș

Culoare
crom

S110

- cu 1 funcție
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar




MODERNO pară de duș

Culoare
crom

S115

- cu 1 funcție
- ploaie
- diametrul mânerului 42 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar




RETRO pară de duș

Culoare
crom

S160

- cu 1 funcție
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

PARE DE DUȘ



Descriere

SINUS pară de duș


- cu 1 funcție
- ploaie
- dimensiune: 68x88 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Culoare

crom

Cod

S170-B




SINUS pară de duș

- cu 1 funcție
- ploaie
- dimensiune: 68x88 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

negru mat

S170BL-B




PHILA pară de duș

- Auto Clean System - curățare automată a duzelor mânerului de duș de calcar
- cu 1 funcție
- jeturi: ploaie
- diametru: 120 mm

negru mat

S175BL




AMIGO VERDELINE pară de duș

- cu 1 funcție
- ploaie
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- reducerea consumului de apă cu până la 50%
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- ambalaj blister

crom

S190VL-B




SQUERTO pară de duș

- cu 1 funcție
- ploaie
- dimensiune: 75x75 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S22-B



SQUERTO pară de duș

- cu 1 funcție
- ploaie
- dimensiune: 75x75 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

negru mat

S22BL-B

PARE DE DUȘ



SOLE pară de duș

- cu 3 funcții
- jeturi: ploaie, ușor, mixt
- diametru 100 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Culoare
crom

Cod
S300




CASA pară de duș

- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- diametru 78 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S305




MATTINO pară de duș

- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- diametru 117 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S310




MILO pară de duș

- cu 1 funcție
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S318




CORTESSA pară de duș

- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- diametru: 83 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S330




CORTESSA pară de duș

- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- diametru: 83 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

negru mat

S330BL-B

PARE DE DUȘ



Descriere

MULO pară de duș

- schimbarea funcțiilor prin intermediul unui buton
- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Culoare

crom

Cod

S334CR




CORTINA pară de duș

- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- diametru 97 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S340




CORTINA pară de duș

- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- diametru: 97 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

negru mat

S340BL-B



CLICK pară de duș

- schimbarea funcțiilor prin intermediul unui buton
- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S350-B



SERA pară de duș

- cu 5 funcții
- jeturi: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață
- diametru 100 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S500




ROLLO pară de duș igienic

- pară de duș din alamă cu sistem AUTO-STOP
- racord G1/2 potrivit pentru orice baterie de cadă/duș sau lavoar cu conexiune suplimentară G1/2

crom

S66

PARE DE DUȘ



Descriere

ROLLO pară de duș igienic


- pară de duș din alamă cu sistem AUTO-STOP
- racord G1/2 potrivit pentru orice baterie de cadă/duș sau lavoar cu conexiune suplimentară G1/2

Culoare

negru mat

Cod

S66BL




VIGO pară de duș

- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- diametru: 100 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

crom

S75-B




VIGO pară de duș

- cu 3 funcții
- ploaie, masaj și mixt
- diametru: 100 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

negru mat

S75BL-B

SETURI PENTRU DUȘURI ÎNCASTRATE



Descriere

Cap de duș cu 2 funcții


- cap de duș cu 2 funcții
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- braț de duș cu articulație sferică

Culoare

crom

Cod

NPG01




Cap de duș Vandal Proof 1F

- cap de duș cu 1 funcție
- produs dedicat spațiilor publice
- Sistem Vandal Proof - protecție împotriva demontării de către persoane neautorizate
- debit maxim pentru presiune dinamică de 3 bar: ~8 l/min
- racord G1/2

crom

NPG04

SETURI PENTRU DUȘURI ÎNCASTRATE



Descriere


ROTONDO set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim

- cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- lungimea brațului de duș 310 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- rozetă

Culoare
crom

Cod

NPT11




Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim

- cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- lungimea brațului de duș 310 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- rozetă

negru mat

NPT11BL




Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim

- cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil
- diametrul capului tip disc 250 mm
- Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- lungimea brațului de duș 350 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- rozetă

crom

NPT13




Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim

- cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil
- diametrul capului tip disc 250 mm
- Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- lungimea brațului de duș 350 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- rozetă

negru mat

NPT13BL




Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim

- cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil
- dimensiuni cap de duș tip disc 250x250 mm
- Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- lungimea brațului de duș 350 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- rozetă

crom

NPT14




Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim

- cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil
- dimensiuni cap de duș tip disc 250x250 mm
- Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- lungimea brațului de duș 350 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- rozetă

negru mat

NPT14BL

CAPETE DE DUȘ




Cap fix de duș rotund 230 mm

crom

DSN99

NOU

- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- clasă de debit: Z
- material duș fix: ABS
- tip și diametru racorduri: racord G1/2 cu articulație
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 230
- dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230
- înălțime [mm]: 57




Cap fix de duș rotund 230 mm

negru mat

DSN99BL

NOU

- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- clasă de debit: Z
- material duș fix: ABS
- tip și diametru racorduri: racord G1/2 cu articulație
- sistem de economisire a apei: da
- lățime [mm]: 230
- dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230
- înălțime [mm]: 57





RONDO cap fix de duș rotund 200 mm

crom

DSN01

- diametru: 200 mm
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2




SQUERTO cap fix de duș 200x200 mm

crom

DSN02

- dimensiuni: 200x200 mm
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2




Cap de duș rotund Slim 200 mm

crom

DSN03

- diametru: 200 mm
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- material: oțel inoxidabil




Cap fix de duș Slim 200x200 mm

crom

DSN04

- dimensiuni: 200x200 mm
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- material: oțel inoxidabil

CAPETE DE DUȘ




Cap de duș Slim 300 mm

- diametru: 300 mm
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- material: oțel inoxidabil

Culoare
crom

Cod
DSN07




Cap de duș Slim 300 mm

- diametru: 300 mm
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- material: oțel inoxidabil

Culoare
negru mat

Cod
DSN07BL




Cap fix de duș Slim 300x300 mm

- dimensiuni: 300x300 mm
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- material: oțel inoxidabil

Culoare
crom

Cod
DSN08




Cap fix de duș Slim 300x300 mm

- dimensiuni: 300x300 mm
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- racord G1/2
- material: oțel inoxidabil

Culoare
negru mat

Cod
DSN08BL

BRAȚE PENTRU DUȘURI FIXE



Descriere

Braț de duș pentru capete de duș


- L = 120 mm
- racord G1/2
- rozetă

Culoare

crom

Cod

RN12




Braț de duș pentru cap de duș

- L=350 mm
- racord G1/2
- rozetă

crom

RN350




Braț de duș pentru cap de duș

- L=350 mm
- racord G1/2
- rozetă

negru mat

RN350BL




Braț de duș Square pentru cap de duș

- L=350 mm
- racord G1/2
- rozetă

crom

RN350K




Braț de duș Square pentru cap de duș

- L=350 mm
- racord G1/2
- rozetă

negru mat

RN350KBL

RACORDURI DUȘ



Descriere

Racord unghiular cu suport pentru furtunul de duș


- suport pentru mânerul de duș
- racord G1/2
- rozetă

Culoare

crom

Cod

PKN15




Racord unghiular pentru furtunul de duș

- racord G1/2

crom

PKN11




Racord unghiular pentru furtunul de duș

- racord G1/2

negru mat

PKN11BL




Racord unghiular pentru furtunul de duș

- racord G1/2
- rozetă

crom

PKN12




Racord unghiular pentru furtunul de duș

- racord G1/2
- rozetă

crom

PKN13




Racord unghiular pentru furtunul de duș

- racord G1/2
- rozetă

negru mat

PKN13BL

RACORDURI DUȘ



Descriere


Racord unghiular cu suport pentru furtunul de duș

- suport pentru mânerul de duș
- racord G1/2
- rozetă

Culoare
crom

Cod

PKN14




Racord unghiular cu suport pentru furtunul de duș

- suport pentru mânerul de duș
- racord G1/2
- rozetă

negru mat

PKN14BL



Racord unghiular cu suport pentru furtunul de duș

- suport pentru mânerul de duș
- racord G1/2
- rozetă

negru mat

PKN15BL

FURTUNURI DE DUȘ



Descriere

Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=50 cm
- pentru conectarea seturilor de duș cu baterie

Culoare

crom

Cod

W04



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=150 cm - 200 cm
- extensibil
- piuliță anti-răsucire
- piuliță conică

crom

W05



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=70 cm
- pentru conectarea seturilor de duș cu baterie

crom

W06



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=175 cm
- piuliță anti-răsucire
- piuliță conică

crom

W07



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=150 cm
- piuliță anti-răsucire
- piuliță conică

crom

W12

FURTUNURI DE DUȘ



Descriere
Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=120 cm
- piuliță anti-răsucire
- piuliță conică

Culoare
crom

Cod
W13



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=150 cm
- piuliță anti-răsucire
- piuliță conică

negru mat

W33



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=150 cm
- piuliță anti-răsucire
- piuliță conică

bronz antic

W34



Furtun de duș PVC

- L=150 cm
- piuliță anti-răsucire
- două piulițe conice

argintiu

W40



Furtun de duș PVC

- L=150 cm
- piuliță anti-răsucire
- două piulițe conice

strălucire
argintie

W41

FURTUNURI DE DUȘ



Furtun de duș PVC

- L=150 cm
- piuliță anti-răsucire
- două piulițe conice

Culoare

alb

Cod

W42



Furtun de duș PVC

- L=150 cm
- piuliță anti-răsucire
- două piulițe conice

negru mat

W43



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=200 cm

crom

W44



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=200 cm
- piuliță anti-răsucire
- piuliță conică

crom

W45



Furtun de duș cu împletitură metalică

- L=150 cm
- întărit
- piuliță anti-răsucire
- piuliță conică

crom

W47

FURTUNURI DE DUȘ



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Furtun de duș PVC	argintiu flexibil	W53
--------------------------	----------------------	------------

- L=150 cm
- piuliță conică



Furtun de duș PVC	argintiu duo flexibil	W54
--------------------------	--------------------------	------------

- L=150 cm
- piuliță conică





Accesorii pentru baie

Accesorii pentru baie

Accesoriile sunt adesea numite bijuteriile băii, deoarece aceste mici elemente completează perfect întregul interior.

Realizate din alamă de înaltă calitate și sticlă transparentă sau mată, acoperite cu un strat cromat lucios, decorează minunat interiorul și fac mai ușoară îngrijirea zilnică.

ACCESORII



NOSTRIS
221



NOSTRIS
223



SMILE
225



SMILE
228



SMILE
231



SMILE
234



GRETA
237



GRETA
239



GRETA
241



MEPHISTO
243




EMOTION
246




ANTICA
249



RETRO
250



Descriere	Culoare	Cod
Portpahar	negru mat	ANS03BL
- material de fabricație: metal - tip pahar: simplu		NOU




Agățătoare simplă	negru mat	ANS05BL
- material de fabricație: metal - tip suport: simplu		NOU





Portprosop simplu 600mm	negru mat	ANS09BL
- material de fabricație: metal - tip suport: simplu - distanța de montare [mm]: 572		NOU



Portprosop dublu 600mm	negru mat	ANS10BL
- material de fabricație: metal - tip suport: dublu - distanța de montare [mm]: 572		NOU




Perie pentru toaletă	negru mat	ANS14BL
material de fabricație: metal		NOU



Descriere	Culoare	Cod
Suport pentru hârtie igienică - material de fabricație: metal - tip suport hârtie igienică: simplu	negru mat	ANS33BL
		NOU

Dozator pentru săpun lichid - material de fabricație: oțel inoxidabil aisi 304, sticlă - montaj: agățat	negru mat	ANS34BL
		NOU



Descriere

Portpahar

- material de fabricație: metal
- tip pahar: simplu


Culoare

crom

Cod

ANS03

NOU



Agățătoare simplă

- material de fabricație: metal
- tip suport: simplu

crom

ANS05

NOU



Portprosop simplu 600mm

- material de fabricație: metal
- tip suport: simplu
- distanța de montare [mm]: 572

crom

ANS09

NOU




Portprosop dublu 600mm

- material de fabricație: metal
- tip suport: dublu
- distanța de montare [mm]: 572

crom

ANS10

NOU





Perie pentru toaletă

- material de fabricație: metal

crom

ANS14

NOU



Descriere	Culoare	Cod
Suport pentru hârtie igienică	crom	ANS33
- material de fabricație: metal - tip suport hârtie igienică: simplu		NOU

Dozator pentru săpun lichid	crom	ANS34
- material de fabricație: oțel inoxidabil aisi 304, sticlă - montaj: agățat		NOU

SMILE



Descriere

Suport săpun

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 120 mm
- lățime: 110 mm
- înălțime: 60 mm

Culoare

negru mat

Cod

ASM02BL

NOU



Portpahar

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 66 mm
- lățime: 95 mm
- înălțime: 103 mm

negru mat

ASM03BL

NOU



Agățătoare simplă

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 53 mm
- lățime: 55 mm
- înălțime: 56 mm

negru mat

ASM05BL

NOU



Agățătoare dublă

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 65 mm
- lățime: 83 mm
- înălțime: 53 mm

negru mat

ASM06BL

NOU



Portprosop simplu


- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 450 mm
- lățime: 75 mm
- înălțime: 26,5 mm

negru mat

ASM07BL


NOU

SMILE



Descriere	Culoare	Cod
Portprosop simplu - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 75 mm - înălțime: 26,5 mm	negru mat	ASM09BL NOU
Portprosop dublu - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 125 mm - înălțime: 26,5 mm	negru mat	ASM10BL NOU
Poliță de sticlă - material: oțel inoxidabil 500 x 140 mm	negru mat	ASM13BL NOU
Perie WC cu suport metalic - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 82 mm - lățime: 110 mm - înălțime: 327 mm	negru mat	ASM14BL NOU
Suport hârtie igienică - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 165,5 mm - lățime: 75 mm - înălțime: 53 mm	negru mat	ASM33BL NOU

SMILE



Descriere

Dozator pentru săpun lichid

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 60 mm
- lățime: 120 mm
- înălțime: 162 mm

Culoare

negru mat

Cod

ASM34BL

NOU



Raft pentru prosoape cu portprosop

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 225 mm
- înălțime: 108 mm

negru mat

ASM35BL

NOU

SMILE



Descriere

Suport săpun

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 120 mm
- lățime: 110 mm
- înălțime: 60 mm

Culoare

auriu periat

Cod

ASM02BG

NOU



Portpahar

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 66 mm
- lățime: 95 mm
- înălțime: 103 mm

auriu periat

ASM03BG

NOU



Agățătoare simplă

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 53 mm
- lățime: 55 mm
- înălțime: 56 mm

auriu periat

ASM05BG

NOU



Agățătoare dublă

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 65 mm
- lățime: 83 mm
- înălțime: 53 mm

auriu periat

ASM06BG

NOU



Portprosop simplu


- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 450 mm
- lățime: 75 mm
- înălțime: 26,5 mm

auriu periat

ASM07BG


NOU

SMILE



Descriere	Culoare	Cod
Portprosop simplu - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 75 mm - înălțime: 26,5 mm	auriu periat	ASM09BG NOU
Portprosop dublu - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 125 mm - înălțime: 26,5 mm	auriu periat	ASM10BG NOU
Poliță de sticlă - material: oțel inoxidabil 500 x 140 mm	auriu periat	ASM13BG NOU
Perie WC cu suport metalic - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 82 mm - lățime: 110 mm - înălțime: 327 mm	auriu periat	ASM14BG NOU
Suport hârtie igienică - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 165,5 mm - lățime: 75 mm - înălțime: 53 mm	auriu periat	ASM33BG NOU

SMILE



Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun lichid • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	auriu periat	ASM34BG
		NOU



Raft pentru prosoape cu portprosop • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	auriu periat	ASM35BG
		NOU

SMILE



Descriere

Suport săpun

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 120 mm
- lățime: 110 mm
- înălțime: 60 mm

Culoare

gun metal

Cod

ASM02GM

NOU



Portpahar

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 66 mm
- lățime: 95 mm
- înălțime: 103 mm

gun metal

ASM03GM

NOU



Agățătoare simplă

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 53 mm
- lățime: 55 mm
- înălțime: 56 mm

gun metal

ASM05GM

NOU



Agățătoare dublă

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 65 mm
- lățime: 83 mm
- înălțime: 53 mm

gun metal

ASM06GM

NOU



Portprosop simplu


- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 450 mm
- lățime: 75 mm
- înălțime: 26,5 mm

gun metal

ASM07GM


NOU

SMILE



Descriere	Culoare	Cod
Portprosop simplu - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 75 mm - înălțime: 26,5 mm	gun metal	ASM09GM NOU
Portprosop dublu - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 125 mm - înălțime: 26,5 mm	gun metal	ASM10GM NOU
Poliță de sticlă - material: oțel inoxidabil 500 x 140 mm	gun metal	ASM13GM NOU
Perie WC cu suport metalic - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 82 mm - lățime: 110 mm - înălțime: 327 mm	gun metal	ASM14GM NOU
Suport hârtie igienică - material: oțel inoxidabil - montare: pe perete - lungime: 165,5 mm - lățime: 75 mm - înălțime: 53 mm	gun metal	ASM33GM NOU

SMILE




Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun lichid • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	gun metal	ASM34GM
		NOU



Raft pentru prosoape cu portprosop • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	gun metal	ASM35GM
		NOU

SMILE



Descriere

Culoare


Cod

Suport săpun

crom

ASM02

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 120 mm
- lățime: 110 mm
- înălțime: 60 mm




Portpahar

crom

ASM03

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 66 mm
- lățime: 95 mm
- înălțime: 103 mm




Agățătoare simplă

crom

ASM05

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 53 mm
- lățime: 55 mm
- înălțime: 56 mm




Agățătoare dublă

crom

ASM06

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 65 mm
- lățime: 83 mm
- înălțime: 53 mm




Portprosop simplu

crom

ASM07

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 450 mm
- lățime: 75 mm
- înălțime: 26,5 mm

SMILE



Descriere

Portprosop simplu


- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 75 mm
- înălțime: 26,5 mm

Culoare

crom

Cod

ASM09




Portprosop dublu

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 125 mm
- înălțime: 26,5 mm

crom

ASM10




Poliță de sticlă

- material: oțel inoxidabil
- 500 x 140 mm

crom

ASM13





Perie WC cu suport metalic

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 82 mm
- lățime: 110 mm
- înălțime: 327 mm

crom

ASM14




Suport hârtie igienică

- material: oțel inoxidabil
- montare: pe perete
- lungime: 165,5 mm
- lățime: 75 mm
- înălțime: 53 mm


crom

ASM33

SMILE



Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun lichid • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	crom	ASM34



Raft pentru prosoape cu portprosop • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	crom	ASM35
--	------	--------------

GRETA



Descriere

Suport săpun

- material: metal, sticlă
- montare: pe perete
- lungime: 116,56 mm
- lățime: 103,08 mm
- înălțime: 43 mm

Culoare

gun metal

Cod

AGR02GM

NOU



Portpahar simplu

- material: metal, sticlă
- montare: pe perete
- lungime: 68,9 mm
- lățime: 99,5 mm
- înălțime: 95 mm

gun metal

AGR03GM

NOU




Agățătoare simplă

- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 28,79 mm
- lățime: 50 mm
- înălțime: 35 mm

gun metal

AGR05GM

NOU



Agățătoare dublă

- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 80 mm
- lățime: 44 mm
- înălțime: 35 mm

gun metal

AGR06GM

NOU



Portprosop simplu


- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 61 mm
- înălțime: 35 mm

gun metal

AGR09GM


NOU

GRETA



Descriere	Culoare	Cod
Portprosop dublu - material: metal - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 122 mm - înălțime: 55,5 mm	gun metal	AGR10GM NOU
Portprosop dreptunghiular - material: metal - montare: pe perete - lungime: 43,5 mm - lățime: 189 mm - înălțime: 137 mm	gun metal	AGR11GM NOU
Perie WC cu suport din sticlă - material: metal, sticlă - montare: pe perete - lungime: 117 mm - lățime: 85 mm - înălțime: 374 mm	gun metal	AGR14GM NOU
Suport hârtie igienică - material: metal - montare: pe perete - lungime: 132 mm - lățime: 43,5 mm - înălțime: 83,5 mm	gun metal	AGR33GM NOU
Dozator de săpun lichid - material: metal, sticlă - montare: pe perete - lungime: 79,73 mm - lățime: 98 mm - înălțime: 165 mm	gun metal	AGR34GM NOU

GRETA



Descriere

Culoare


Cod

Suport săpun

crom

AGR02

- material: metal, sticlă
- montare: pe perete
- lungime: 116,56 mm
- lățime: 103,08 mm
- înălțime: 43 mm




Portpahar simplu

crom

AGR03

- material: metal, sticlă
- montare: pe perete
- lungime: 68,9 mm
- lățime: 99,5 mm
- înălțime: 95 mm




Agățătoare simplă

crom

AGR05

- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 28,79 mm
- lățime: 50 mm
- înălțime: 35 mm




Agățătoare dublă

crom

AGR06

- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 80 mm
- lățime: 44 mm
- înălțime: 35 mm




Portprosop simplu

crom


AGR09

- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 61 mm
- înălțime: 35 mm

GRETA



Descriere	Culoare	Cod
Portprosop dublu - material: metal - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 122 mm - înălțime: 55,5 mm	crom	AGR10



Portprosop dreptunghiular - material: metal - montare: pe perete - lungime: 43,5 mm - lățime: 189 mm - înălțime: 137 mm	crom	AGR11
--	------	--------------



Perie WC cu suport din sticlă - material: metal, sticlă - montare: pe perete - lungime: 117 mm - lățime: 85 mm - înălțime: 374 mm	crom	AGR14
--	------	--------------




Suport hârtie igienică - material: metal - montare: pe perete - lungime: 132 mm - lățime: 43,5 mm - înălțime: 83,5 mm	crom	AGR33
--	------	--------------



Dozator de săpun lichid - material: metal, sticlă - montare: pe perete - lungime: 79,73 mm - lățime: 98 mm - înălțime: 165 mm	crom	AGR34
--	------	--------------

GRETA



Descriere

Culoare


Cod

Suport săpun

negru mat

AGR02BL

- material: metal, sticlă
- montare: pe perete
- lungime: 116,56 mm
- lățime: 103,08 mm
- înălțime: 43 mm




Portpahar simplu

negru mat

AGR03BL

- material: metal, sticlă
- montare: pe perete
- lungime: 68,9 mm
- lățime: 99,5 mm
- înălțime: 95 mm




Agățătoare simplă

negru mat

AGR05BL

- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 28,79 mm
- lățime: 50 mm
- înălțime: 35 mm




Agățătoare dublă

negru mat

AGR06BL

- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 80 mm
- lățime: 44 mm
- înălțime: 35 mm




Portprosop simplu

negru mat


AGR09BL

- material: metal
- montare: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 61 mm
- înălțime: 35 mm


GRETA



Descriere	Culoare	Cod
Portprosop dublu - material: metal - montare: pe perete - lungime: 600 mm - lățime: 122 mm - înălțime: 55,5 mm	negru mat	AGR10BL



Portprosop dreptunghiular - material: metal - montare: pe perete - lungime: 43,5 mm - lățime: 189 mm - înălțime: 137 mm	negru mat	AGR11BL
--	-----------	----------------



Perie WC cu suport din sticlă - material: metal, sticlă - montare: pe perete - lungime: 117 mm - lățime: 85 mm - înălțime: 374 mm	negru mat	AGR14BL
--	-----------	----------------




Suport hârtie igienică - material: metal - montare: pe perete - lungime: 132 mm - lățime: 43,5 mm - înălțime: 83,5 mm	negru mat	AGR33BL
--	-----------	----------------



Dozator de săpun lichid - material: metal, sticlă - montare: pe perete - lungime: 79,73 mm - lățime: 98 mm - înălțime: 165 mm	negru mat	AGR34BL
--	-----------	----------------

MEPHISTO



Descriere

Culoare


Cod

Portprosop rotund

crom

6803,0

- înălțime: 171 mm
- lățime: 160 mm
- adâncime: 65 mm




Portpahar

crom

6806,0

- înălțime: 96 mm
- lățime: 125 mm
- adâncime: 89 mm




Portprosop dublu

crom

6825,0

- înălțime: 45 mm
- lățime: 635 mm
- adâncime: 115 mm




Portprosop

crom

6828,0

- înălțime: 45 mm
- lățime: 635 mm
- adâncime: 65 mm




Perie WC cu suport din sticlă

crom


6833,0

- înălțime: 380 mm
- lățime: 163 mm
- adâncime: 121 mm


MEPHISTO




Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun	crom	6836,0
• înălțime: 46,9 mm • lățime: 156,9 mm • adâncime: 109,1 mm		




Suport hârtie igienică cu protecție	crom	6838,0
• înălțime: 122 mm • lățime: 158 mm • adâncime: 65 mm		



Raft pentru prosoape cu portprosop	crom	6845,0
• înălțime: 140 mm • lățime: 575 mm • adâncime: 221 mm		




Suport săpun	crom	6848,0
• înălțime: 45 mm • lățime: 105 mm • adâncime: 102 mm		




Poliță de sticlă	crom	6853,0
• înălțime: 55 mm • lățime: 525 mm • adâncime: 146 mm		


MEPHISTO



Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun • înălțime: 167 mm • lățime: 123 mm • adâncime: 102 mm • capacitate: 0,15 litri	crom	6855,0




Agățătoare dublă • înălțime: 45 mm • lățime: 72 mm • adâncime: 54 mm	crom	6856,0
---	------	---------------




Portpahar dublu • înălțime: 96 mm • lățime: 189 mm • adâncime: 89 mm	crom	6857,0
---	------	---------------


EMOTION




Descriere	Culoare	Cod
Etajeră cu suport pentru hârtie igienică și agățătoare	alb	65540,1
• material: oțel inoxidabil		
NOU		




Cuier cu 5 agățători	alb	65543,4
• material: oțel inoxidabil		
• înălțime: 72 mm		
• lățime: 337 mm		
• adâncime: 15 mm		
NOU		



Cuier cu 3 agățători	alb	65556,4
• material: oțel inoxidabil		
• înălțime: 45 mm		
• lățime: 88 mm		
• adâncime: 80 mm		
NOU		




Etajeră de colț pentru duș	alb	65564,4
• material: oțel inoxidabil		
• înălțime: 56 mm		
• lățime: 206 mm		
• adâncime: 206 mm		
NOU		



Etajeră duș	alb	65568,4
• material: oțel inoxidabil		
• înălțime: 56 mm		
• lățime: 290 mm		
• adâncime: 123 mm		
NOU		

EMOTION



Descriere

Culoare

Cod


Etajeră dublă cu agățătoare

alb

65575,4

- material: oțel inoxidabil
- înălțime: 680 mm
- lățime: 290 mm
- adâncime: 123 mm

NOU




Etajeră duș cu racletă pentru sticlă

alb

65577,4

- material: oțel inoxidabil
- înălțime: 55 mm
- lățime: 290 mm
- adâncime: 120 mm

NOU




Etajeră duș de colț cu racletă pentru sticlă

alb

65578,4

- material: oțel inoxidabil
- înălțime: 55 mm
- lățime: 300 mm
- adâncime: 195 mm

NOU




Etajeră de colț pentru duș - mare

oțel inoxidabil

65579,4

- material: oțel inoxidabil
- înălțime: 56 mm
- lățime: 245 mm
- adâncime: 245 mm

NOU



Etajeră universală pentru bară duș


oțel inoxidabil

65580,1

- material: oțel inoxidabil
- înălțime: 90 mm
- lățime: 280 mm
- adâncime: 120 mm
- destinat pentru suporturi cu diametrul barei între 18 și 28 mm


NOU

EMOTION



Descriere	Culoare	Cod
Etajeră duș - mare • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 350 mm • adâncime: 123 mm	oțel inoxidabil	65585,4
		NOU

ANTICA



Descriere

Agățătoare simplă


- materialul corpului: metal, sticlă
- montaj: pe perete
- lungime: 55,5 mm
- lățime: 89 mm
- înălțime: 77 mm

Culoare

bronz antic

Cod

AAI05BR




Portprosop simplu

- materialul corpului: metal
- montaj: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 89 mm
- înălțime: 55,5 mm

bronz antic

AAI09BR




Perie WC cu suport din sticlă

- materialul corpului: metal, sticlă
- montaj: pe perete
- lungime: 190 mm
- lățime: 128 mm
- înălțime: 360 mm

bronz antic

AAI14BR




Suport hârtie igienică

- materialul corpului: metal
- montaj: pe perete
- lungime: 147 mm
- lățime: 89 mm
- înălțime: 107 mm

bronz antic

AAI33BR




Dozator de săpun lichid

- materialul corpului: metal, sticlă
- montaj: pe perete
- lungime: 155 mm
- lățime: 124 mm
- înălțime: 166 mm


bronz antic

AAI34BR


RETRO




Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • montaj: pe perete • lungime: 125 mm • lățime: 167 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	ARE02



Portpahar • montaj: pe perete • lungime: 107,5 mm • lățime: 155 mm • înălțime: 98 mm	crom	ARE03
--	------	--------------



Agățătoare simplă • montaj: pe perete • lungime: 55,5 mm • lățime: 89 mm • înălțime: 77 mm	crom	ARE05
--	------	--------------





Portprosop simplu • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 89 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	ARE09
---	------	--------------



Portprosop dublu • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 135 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	ARE10
---	------	--------------

RETRO



Descriere

Culoare


Cod

Poliță de sticlă

crom

ARE13

- montaj: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 147 mm
- înălțime: 102 mm




Perie WC cu suport din sticlă

crom

ARE14

- montaj: pe perete
- lungime: 190 mm
- lățime: 128 mm
- înălțime: 360 mm




Suport hârtie igienică

crom

ARE33

- montaj: pe perete
- lungime: 147 mm
- lățime: 89 mm
- înălțime: 107 mm





Dozator de săpun lichid

crom

ARE34

- montaj: pe perete
- lungime: 155 mm
- lățime: 124 mm
- înălțime: 166 mm



Raft pentru prosoape cu portprosop

crom

ARE35

- montaj: pe perete
- lungime: 600 mm
- lățime: 215 mm
- înălțime: 120 mm





Accesorii sanitare

Accesorii sanitare

Clientul modern caută mai mult decât funcționalitate — își dorește design, confort și calitate în fiecare detaliu.

Bateriile și seturile de duș devin astfel expresia unui stil de viață modern și rafinat. Accesoriile pentru baie, de la rigole, sifoane și ventile, până la robineteți colțari și capace WC, îmbină funcționalitatea cu un design atent finisat, completând armonios orice amenajare. Plasate adesea în locuri vizibile, acestea contribuie la confortul utilizatorului și completează armonios amenajarea, punând în valoare fiecare detaliu.

ACCESORII



RIGOLE DE DUȘ
255



SIFOANE
256



VENTILE SCURGERE
268



ROBINEȚI COLȚAR
262

CAPACE DE TOALETĂ



CAPACE DE TOALETĂ - MDF
267




**CAPACE DE TOALETĂ -
DUROPLAST**
269



**CAPACE DE TOALETĂ -
CU DECOR**
271

RIGOLE DE DUȘ



Descriere


Culoare

Cod

ORA rigolă duș liniară

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare


A [mm]	B [mm]	Culoare	Cod
830	800	negru mat	OL1-80-BL



Rigolă duș liniară pentru plăci ceramice

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție


A [mm]	B [mm]	Culoare	Cod
730	700	negru mat	OLP1-70-BL
800	800	negru mat	OLP1-80-BL



SLIM PRO Rigolă duș liniară

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 48 l/min
- racord ieșire: Ø 40 mm
- înălțimea de montaj: 49 mm
- lățimea canalului de evacuare: 45 mm
- sifon încorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- curățare ușoară

A [mm]	Culoare	Cod
800	negru mat	OLSP1-80-BL




WALL SLIM Rigolă duș slim, încastrată

- rigolă duș încastrată din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 45 l/min
- racord ieșire: Ø50 mm
- adâncime de instalare: 58 mm
- sifon încorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- grătar lustruit

A [mm]	Culoare	Cod
300	negru mat	OLWS1-BL

SIFOANE



Descriere

QUADRO sifon din alamă


- G1 1/4 x 32 mm
- țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm

Culoare

crom

Cod

S280




QUADRO sifon din alamă

- G1 1/4 x 32 mm
- țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm

negru mat

S280-BL




Sifon țeavă din alamă

- G1 1/4 x 32 mm
- țeavă scurgere reglabilă până la 180 mm

crom

S281




Sifon rotund din alamă

- G1 1/4 x 32 mm
- țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm

crom

S282




Sifon rotund din alamă

- G1 1/4 x 32 mm
- țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm

negru mat

S282-BL

SIFOANE



Descriere

Sifon rotund din alamă


- G1 1/4 x 32 mm
- țevă de scurgere reglabilă de până la 330 mm

Culoare

nichel periat

Cod

S282NC




Sifon oval din alamă

- G1 1/4 x 32 mm
- țevă scurgere reglabilă până la 320 mm

crom

S286




Sifon din alamă

- G1 1/4 x 32 mm

crom

S30




Sifon din alamă

- G1 1/4 x 32 mm


negru mat

S30-BL

VENTILE SCURGERE



Descriere	Culoare	Cod
Ventil automat 1 1/4" • alamă	crom	K39



Ventil automat 1 1/4" • corp din plastic cu inel de alamă	crom	K39TW
---	------	--------------



Ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă		
--	--	--

Ambalaj

cutie	crom	S283
blister	crom	S283-B



Ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru mat	S283-BL-B
--	-----------	------------------








Ventil click-clack universal 1 1/4" • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă		
--	--	--

Ambalaj

cutie	crom	S283B
blister	crom	S283B-B

VENTILE SCURGERE



Descriere

Culoare

Cod

Ventil click-clack înalt 1 1/4"

- pentru lavoare cu montaj pe blat, fără preaplin
- corp din alamă

Ambalaj

cutie

crom

S283-WBP

blistar

crom

S283-WBP-B

Ventil click-clack 1 1/4"

nichel periat

S283NC

- pentru lavoare cu preaplin
- corp din alamă
- ambalaj: cutie

ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4"

- pentru lavoare cu preaplin
- corp din alamă

Ambalaj

cutie

crom

S285

blistar

crom

S285-B

ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4"

negru mat

S285-BL-B

- pentru lavoare cu preaplin
- corp din alamă

ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4"

- pentru lavoare fără preaplin
- corp din alamă

Ambalaj

cutie

crom






S285B

blistar

crom


S285B-B

VENTILE SCURGERE



Descriere	Culoare	Cod
ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă	negru mat	S285B-BL-B
ROTONDO ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: cutie	bronz antic	S285BR
ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: blister	nichel periat	S285NC-B
Ventil click-clack înalt 1 1/4" • pentru lavoare cu montaj pe blat, fără preaplin • corp din alamă		
Ambalaj		
cutie	crom	S285-WBP
blister	crom	S285-WBP-B
Ventil click-clack 1 1/4" • pentru chiuvete cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă • ambalare în blister	crom	S287PP-B

VENTILE SCURGERE



Descriere

Culoare


Cod

Ventil click-clack cu dop ceramic negru 1 1/4"

- dop ceramic negru
- pentru lavoare cu preaplin
- corp din polipropilenă rezistentă

Ambalaj

cutie	negru mat	S288PPCB
blister	negru mat	S288PPCB-B




Ventil click-clack cu dop ceramic alb 1 1/4"

- dop ceramic alb
- pentru lavoare cu preaplin
- corp din polipropilenă rezistentă

Ambalaj

cutie	alb	S288PPC
blister	alb	S288PPC-B




Ventil click-clack 1 1/4"

negru mat

S289BL-B

- pentru lavoare cu preaplin
- corp din polipropilenă rezistentă
- ambalare: blister




Ventil click-clack 1 1/4"

negru mat

S290BL-B

- pentru lavoare cu preaplin
- corp din polipropilenă rezistentă
- ambalare: blister

ROBINEȚI COLȚARI




Descriere

Robinet colțar sferic cu manetă metalică

Z

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K
D1/2	D1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K
D1/2	D3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K




Robinet colțar sferic cu filtru și manetă metalică

Z

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF
D1/2	D1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF
D1/2	D3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF




Robinet colțar cu filtru și manetă metalică

Z

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G
D1/2	D1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G
D1/2	D3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G




Robinet colțar cu manetă tip ciupercă

Z

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	81,5	1/2"x3/8" cu racord pentru țevă de cupru Ø10 mm	Z240
D1/2	D1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220
D1/2	D3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230

ROBINEȚI COLȚARI




Descriere

Robinet colțar cu cartuș ceramic

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

Z


A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C
D1/2	D1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C
D1/2	D3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	75	1/2"x3/8"	Z293-BL
D1/2	D1/2	75	1/2"x1/2"	Z294-BL




Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată

Z

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	75	1/2"x3/8"	Z293
D1/2	D1/2	75	1/2"x1/2"	Z294




Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	75	1/2"x3/8"	Z295-BL
D1/2	D1/2	75	1/2"x1/2"	Z296-BL

ROBINEȚI COLȚARI




Descriere

Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă

Z


- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	D3/8	75	1/2"x3/8"	Z295
D1/2	D1/2	75	1/2"x1/2"	Z296




Robinet colțar cu 3 căi

- 1/2"x3/4"x1/2"
- conexiune 1/2 FT
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- pentru conectarea unei mașini de spălat vase/ rufe cu un robinet colțar montat anterior




dimensiuni racorduri			Cod
D1/2	D3/4	1/2"x3/4"	CF3019A



Sistem robinet colțar pentru conectarea la mașina de spălat și prelungire pentru baterie **Z250**







- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- racord D3/4"
- vă permite să conectați mașina de spălat







CAPACE DE TOALETĂ



Descriere

Culoare

Cod

Capac WC, decor stejar, MDF

- set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm.
- dimensiuni 44,7±2 x 38 cm
- MDF

WC/DUBVELVET

Capac WC decor mesteacăn, MDF

- set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm.
- dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm
- greutate 3,3kg
- MDF

WC/BRIZA

Capac WC decor frasin, MDF

- set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm
- dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm
- greutate 3,1kg
- furnir din lemn

WC/JASAN

Capac WC decor frasin, MDF

- închidere cu amortizor (soft-close)
- set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm
- dimensiuni 44,7±2 x 38 cm
- greutate 3,1kg
- furnir din lemn

WC/SOFTJASAN

Capac WC decor bambus, MDF

- set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm.
- dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm
- greutate 3,3kg
- MDF







WC/BAMBUS

Capac WC decor pin, MDF

- set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm.
- dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm
- greutate 3,2kg
- furnir din lemn







WC/BOROVICE

CAPACE DE TOALETĂ









Descriere	Culoare	Cod
Capac WC decor nuc deschis, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 2,4kg • furnir din lemn		WC/ORECH
Capac WC decor fag roșiatic, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,5 cm • greutate 3,2kg • furnir din lemn		WC/BUK
Capac WC, MDF cu soft-close • închidere cu amortizor (soft-close), sistem Easy-Click • lățime [mm]: 372 • lungime [mm]: 410 ± 20 • distanța dintre dispozitivele de fixare [mm]: 110–180		WC/ORECHLYRA
Capac WC decor nuc, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • greutate 3,2kg • fixare/demontare ușoară Easy Click • MDF		WC/SOFTORECHLY
Capac WC decor stejar inchis, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • greutate 2,6kg • furnir din lemn		WC/DUB2
Capac WC decor wenge, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3 kg • furnir din lemn		WC/WENGE

CAPACE DE TOALETĂ








Descriere	Culoare	Cod
Capac WC, negru mat, duroplast • duroplast • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 125-210 mm • dimensiuni 44±2 x 36,9 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • suprafață antibacteriană	negru mat	WC/BLACK
Capac WC alb, duroplast • set de montaj din plastic, lățime 130-180 mm • dimensiuni 42,5±2 x 37 cm • greutate 1,9 kg • duroplast • pentru orice tip de vas wc	alb	WC/UNIVERSAL
Capac WC cu soft close, duroplast • duroplast • set de montaj din plastic • închidere cu amortizor (soft-close), sistem easy-click • lungime [mm]: 440 ± 20 • lățime [mm]: 369	alb	WC/SOFTNEW
Capac WC alb, decor scoică, MDF • închidere cu amortizor (soft-close). • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • greutate 3,0 kg • MDF	alb	WC/SOFTMUSLELY
Capac WC alb, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45,5 x 37,5 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • MDF	alb	WC/SOFTMDF
Capac WC • MDF • închidere cu amortizor soft-close • închidere cu amortizor (soft-close), sistem easy-click	alb	WC/SOFTLYRA

CAPACE DE TOALETĂ



Descriere	Culoare	Cod
Capac WC alb, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • greutate 3,6 kg • MDF	alb	WC/BILA
Capac WC alb, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,2 kg • MDF	alb	WC/BILAMDF
Capac WC alb cu model, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • MDF	alb	WC/PROVENCE
Capac WC alb, decor scoică, MDF • închidere cu amortizor (soft-close). • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • greutate 3,0 kg • MDF	alb	WC/MUSLELYRA
Capac WC, decor piatră, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • MDF	cu decor piatră	WC/SOFTSTONE2
Capac WC, decor piatră, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • MDF	cu decor piatră	WC/SOFTSTONE1

CAPACE DE TOALETĂ



Descriere	Culoare	Cod
Capac WC decor pisică 3D, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • MDF	cu decor 3D	WC/SOFT3D
Capac WC decor frunză, plastic • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 110-165 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • plastic	cu decor 3D	WC/SOFTNATURE
Capac WC cu decor delfini, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg • MDF	cu decor 3D	WC/DELFIN
Capac WC decor cățeluși, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg • MDF	cu decor 3D	WC/STENATA
Capac WC cu decor urși, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg	cu decor 3D	WC/MEDVEDI





ECHIPAMENTE SPECIALIZATE

Echipamente specializate

Au fost create cu gândul la obiectivele de utilitate publică și la nevoile speciale ale persoanelor care utilizează acest tip de baterii și dușuri. Oferta este alcătuită din baterii specializate, dușuri și accesorii care îndeplinesc cele mai înalte standarde de igienă, sunt sigure și confortabile în utilizare și se remarcă prin durabilitate și rezistență la diverse deteriorări. Bateriile și dușurile echipate cu componente inovatoare asigură economisirea maximă a apei și a energiei necesare încălzirii acestora.

BATERII MEDICALE



ALGEO SQUARE MEDICO
275



ALGEO MEDICO
275



VASTO MEDICO
276

BATERII ȘI ROBINETE TEMPORIZATE

LEED/BREEAM



**BATERII PENTRU LAVOAR
CU ÎNCHIDERE AUTOMATĂ**
277



**ROBINETE DE DUȘ ȘI PENTRU
PISOAR TEMPORIZATE**
278



BATERII LEED/BREEAM
280




DUȘURI LEED/BREEAM
283

ACCESORII PENTRU BAIE



METALIA HELP
285

BATERII MEDICALE




ALGEO SQUARE MEDICO baterie de lavoar stativă

Culoare
crom

Cod
BAGM2

- mâner specializat
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere click-clack G5/4
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




ALGEO MEDICO baterie de lavoar stativă

Culoare
crom

Cod
BAGM2

- mâner specializat
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




ALGEO MEDICO baterie de lavoar stativă cu pipă rotativă

Culoare
crom

Cod
BAGM2AA

- mâner specializat
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




ALGEO MEDICO baterie de lavoar de perete

Culoare
crom

Cod
BAGM3

- mâner specializat
- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă rotativă 150 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm




ALGEO MEDICO baterie de bucătărie stativă

Culoare
crom

Cod
BAGM4A

- mâner specializat
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




ALGEO MEDICO baterie de bucătărie de perete

Culoare
crom

Cod
BAGM5

- mâner specializat
- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

BATERII MEDICALE



Descriere

VASTO MEDICO baterie de lavoar stativă


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BVAM2




VASTO MEDICO baterie de lavoar stativă cu pipă rotativă

- mâner specializat
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BVAM2A




VASTO MEDICO baterie de lavoar de perete

- regulator ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă rotativă 150 mm
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm

crom

BVAM3




VASTO MEDICO baterie de bucatărie stativă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BVAM4




VASTO MEDICO baterie de bucatărie de perete

- regulator ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

BVAM5

BATERII ȘI ROBINETE TEMPORIZATE



Descriere

PRESSTIGE II baterie de lavoar temporizată cu reglarea debitului și cu amestecător încorporat


- timp de curgere setat din fabrică: ~15 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- timp de curgere: reglabil în intervalul 10 - 20 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- debit de apă: ~7 l/min (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- temperatura maximă admisă a apei: 90°C
- temperatura recomandată a apei calde: < 65°C
- presiune dinamică recomandată: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- presiune statică admisă: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- racorduri flexibile: 3/8" GZ (2 buc.)

Culoare

crom

Cod

Z201R




PRESSTIGE baterie de lavoar temporizată cu reglarea debitului pentru apă rece sau amestecată

- timp de curgere setat din fabrică: ~15 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- timp de curgere: reglabil în intervalul 10 - 20 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- debit de apă: ~7 l/min (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- temperatura admisă a apei: max 90°C
- temperatura recomandată a apei: < 65°C
- presiunea dinamică recomandată: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- presiune statică admisă: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- racord la instalația de apă: 1 x 1/2" GZ
- pentru apă rece sau preamestecată; mixer recomandat: MM10 - mixer mecanic 3/8"

crom

Z201




PRESSTIGE PRO baterie de lavoar temporizată cu reglarea debitului și cu mixer încorporat

- timp de curgere setat din fabrică: 15 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- timp de curgere reglabil în intervalul: 10 - 20 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- debitul apei la presiune dinamică de 0,3 MPa (3 bar): 6 l/min pentru apă amestecată
- temperatura maximă a apei: 90°C
- temperatura recomandată a apei calde: < 65°C
- intervalul de presiune recomandat: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- presiunea statică maximă: 10 bar
- racorduri la instalația de apă: 2 x G3/8 GW (racorduri flexibile)

crom

Z501R

BATERII ȘI ROBINETE TEMPORIZATE



Descriere

PRESSTIGE PRO baterie de lavoar temporizată cu reglarea debitului



- timp de curgere setat din fabrică: 15 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- timp de curgere reglabil în intervalul: 10 - 20 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- debitul apei la presiune dinamică de 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- temperatura maximă a apei: 90°C
- temperatura recomandată a apei calde: < 65°C
- intervalul de presiune recomandat: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- presiunea statică maximă: 10 bar
- racord la instalația de apă: 1 x G1/2 GZ
- pentru apă rece sau preamestecată; mixer recomandat: MM10 - mixer mecanic 3/8"

Culoare

crom

Cod

Z501




PRESSTIGE PRO robinet de duș încadrat temporizat cu reglarea debitului

- Sistem Anti Vandal - protecție a rozetei împotriva demontării neautorizate
- timp de curgere setat din fabrică: 30 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- timp de curgere reglabil în intervalul 25 - 35 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- debitul apei la presiune dinamică de 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- temperatura maximă a apei: 90°C
- temperatura recomandată a apei calde: < 65°C
- intervalul de presiune recomandat: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- presiunea statică maximă: 10 bar
- forța necesară pentru activare: până la 41 N
- racorduri la instalația de apă: 2 x G1/2 GZ
- pentru apă rece sau preamestecată; mixer recomandat: MM10 - mixer mecanic 3/8"

crom

Z503




PRESSTIGE PROSQ robinet de duș încadrat temporizat cu reglarea debitului

- Sistem Anti Vandal - protecție a rozetei împotriva demontării neautorizate
- timp de curgere setat din fabrică: 30 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- timp de curgere reglabil în intervalul 25 - 35 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar)
- debitul apei la presiune dinamică de 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- temperatura maximă a apei: 90°C
- temperatura recomandată a apei calde: < 65°C
- intervalul de presiune recomandat: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- presiunea statică maximă: 10 bar
- forța necesară pentru activare: până la 41 N
- racorduri la instalația de apă: 2 x G1/2 GZ
- pentru apă rece sau preamestecată; mixer recomandat: MM10 - mixer mecanic 3/8"

crom

Z503SQ

BATERII ȘI ROBINETE TEMPORIZATE



Descriere

PRESTIGE PRO robinet de pisoar temporizat cu reglarea debitului


- timp de curgere: ~11 s (pentru presiune dinamică de 1 bar)
- presiunea dinamică recomandată: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
- presiunea statică maximă: 1 MPa (10 bar)
- temperatura maximă a apei: <25°C
- forța necesară pentru activare: până la 26 N
- clasificare: robinet de 1,5 litri
- debitul minim de apă furnizat Q_{min}: 0,15 l/s
- racorduri la instalația de apă: 1 x G1/2 GZ

Culoare

crom

Cod

Z502




PRESTIGE robinet de pisoar temporizat cu reglarea debitului

- timp de curgere setat din fabrică: ~8 sec. (pentru presiune dinamică de 1 bar)
- timp de curgere: reglabil în intervalul 1 - 15 sec. (pentru presiune dinamică de 1 bar)
- debit de apă setat din fabrică: ~0,9 l/ciclu
- debitul de apă: reglabil în intervalul 0,1 - 2,0 l/ciclu (pentru presiune dinamică de 1 bar)
- temperatura admisă a apei: max 25°C
- presiune dinamică recomandată: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
- racord la instalația de apă: 1 x 1/2" GZ

crom

Z211




Amestecător mecanic 3/8" pentru baterii fără contact

- temperatura maximă admisă a apei: 90°C
- presiune de lucru admisă: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- racord la instalația de apă: 3 x 3/8" GZ
- reglarea gradului de amestecare: manuală; blocare a setării împotriva modificărilor accidentale
- supape de reținere: 2 buc. (pe intrări)
- garnituri: 2 buc. cu filtru (pe intrări)

crom

MM10

BATERII LEED/BREEAM



Descriere

RITTO baterie de lavoar pe blat

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BTR2-LB


Debit maxim pentru presiunea dinamică

Jet liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)



ALGEO baterie de lavoar pe blat

crom

BAG2-LB

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1


Debit maxim pentru presiunea dinamică

Jet liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)



ALGEO baterie de lavoar pe blat

crom

BAG2-LA

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Debit maxim pentru presiunea dinamică


Jet spray

1,50 bar (21 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **1,2 l/min** (0,30 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **1,3 l/min** (0,33 gpm US)

BATERII LEED/BREEAM



Descriere

SAVIO baterie de lavoar pe blat

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BSV2-LB


Debit maxim pentru presiunea dinamică

Jet liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,68 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)



VASTO baterie de lavoar pe blat

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BVA2-LB


Debit maxim pentru presiunea dinamică

Jet liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,80 gpm US)



FERRO ONE baterie de lavoar pe blat

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere click-clack G5/4
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BFO2-LB

Debit maxim pentru presiunea dinamică


Jet liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)

BATERII LEED/BREEAM



Descriere

FERRO ONE baterie de lavoar pe blat

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere click-clack G5/4
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BFO2-LA


Debit maxim pentru presiunea dinamică

Jet spray

1,50 bar (21 psi) → **0,9 l/min** (0,23 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **1,0 l/min** (0,27 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)



ZUMBA baterie de bucătărie pe blat cu pipă flexibilă

crom

BZA4B-LB

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1
- culoarea pipei: negru

Debit maxim pentru presiunea dinamică


Jet liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

DUȘURI LEED/BREEAM



Descriere

Culoare

Cod

SOLE set de duș punctual

crom

U300-LB

- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- diametru 83 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă
- capăt conic al furtunului
- suport punctual


Debit maxim pentru presiunea dinamică

Jet de duș

1,50 bar (21 psi) → **6,2 l/min** (1,64 gpm SUA)

3,00 bar (43 psi) → **6,5 l/min** (1,72 gpm SUA)

5,50 bar (80 psi) → **6,8 l/min** (1,80 gpm SUA)



Cap de duș Vandal Proof 1F

crom

NPG04

- cap de duș cu 1 funcție
- produs dedicat spațiilor publice
- Sistem Vandal Proof - protecție împotriva demontării de către persoane neautorizate
- debit maxim pentru presiune dinamică de 3 bar: ~8 l/min
- racord G1/2

Debit maxim pentru presiunea dinamică

Jet de duș

3,00 bar (43 psi) → **8 l/min**

METALIA WIRE



Descriere

Coș de colț mic

- Lungime [mm]: 220
- Material carcasă/material de fabricație: metal
- Montaj: pe perete
- Lățime [mm]: 225
- Tip coș: de colț, mic, pentru duș
- Tip finisaj: lucios

Culoare


crom

Cod

6065,0

NOU

METALIA HELP



Descriere

Mâner simplu


- lungime: 300 mm
- diametru: 28 mm

Culoare

alb

Cod

R6630,11*




Mâner simplu

- lungime: 400 mm
- diametru: 28 mm

alb

R6640,11*




Mâner simplu

- lungime: 500 mm
- diametru: 28 mm

alb

R6650,11*




Mâner simplu

- lungime: 600 mm
- diametru: 28 mm

alb

R6660,11*




Mâner simplu

- lungime: 700 mm
- diametru: 28 mm

alb

R6670,11*

METALIA HELP



Descriere

Mâner simplu


- lungime: 800 mm
- diametru: 28 mm

Culoare

alb

Cod

R6680,11*




Mâner dublu fix

- lungime: 550 mm

alb

R6655,11*




Mâner dublu fix

- lungime: 830 mm

alb

R6683,11*




Mâner dublu rabatabil

- lungime: 550 mm

alb

R66550,11*




Mâner dublu rabatabil

- lungime: 830 mm

alb

R66830,11*

METALIA HELP



Descriere	Culoare	Cod
Scaun de duș rabatabil • max 110kg	OȚEL INOXIDABIL	R6699,44*





ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

Baterii pentru bucătărie

Designul modern și elegant al bateriilor în combinație cu funcționalitatea care asigură confortul utilizării zilnice. Dintr-o gamă largă de modele și stiluri poți alege modelul potrivit pentru orice bucătărie. În oferta FERRO se găsesc de asemenea baterii în stil retro destinate interioarelor amenajate clasic.



CROM

NOU	NOU	NOU	NOU	NOU
				
FILTRATA 297	DISTANZA 301	LIQUID 303	MAGNETO 305	NAMI 306
				
ZUMBA SLIM 2F 310	ZUMBA II 311	ZUMBA 314	ALGEO 318	ALGEO SQUARE 318
				
CUMULUS 319	ISSO 319	LUGIO 320	SONATA 320	TOLEDO 320
				
RATIO 320	RITTO 321	VASTO 321	COMBO 321	SAVIO 322
				
SMILE 322	BASIC 322	STANDARD 323	RETRO NEW 325	RETRO 325

BATERII PENTRU ÎNCĂLZITOARE DE APĂ CU PRESIUNE REDUSĂ

		
ZUMBA 314	LUGIO 320	RATIO 320



NEGRO

NOU



DISTANZA
301

NOU



MAGNETO
305

NOU



NAMI
307



ZUMBA NERO
314



GUN METAL



ZUMBA INOX
312



BRONZ ANTIC



ANTICA
323



GRANIT GRAFIT



FREYA
316



GRANIT NISIPIU



FREYA
316



OTEL INOXIDABIL

NOU



ZUMBA INOX 312



ZUMBA INOX 312



ZUMBA INOX 312



CAMIRA INOX
319



CAMIRO INOX
318

Funcții

Bateriile de bucătărie FERRO sunt echipate cu soluții practice care oferă multifuncționalitate și o utilizare facilă, garantând spălarea confortabilă și chiar umplerea cu apă a vaselor plasate în afara chiuvetei. Atunci când alegeți bateriile de bucătărie FERRO, alegeți confortul maxim în munca de zi cu zi în bucătărie.

BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE							
Număr pagină	Nume Colecție	Cold Start	Pipă pivotantă	Pipă extractibilă	Flexibilă pivotantă	Jet/ duș	Duș extractibil
297	FILTRATA		●		●		
303	LIQUID		●	●		●	
301	DISTANZA		●		●		
320	SONATA	●	●	●			
319	CUMULUS		●	●		●	
320	TOLEDO		●				
323	ANTICA		●				
314	ZUMBA		●		●		
310	ZUMBA SLIM 2F		●		●	●	
311	ZUMBA II		●		●	●	
312	ZUMBA INOX		●		●		
316	FREYA		●			●	●
318	ALGEO SQUARE		●				
318	ALGEO		●			●	●
320	RATIO		●				
321	VASTO		●			●	●
320	LUGIO		●				
319	ISSO		●				
323	RETRO NEW		●				
323	RETRO		●				
321	RITTO		●				
323	STANDARD		●				
321	COMBO		●				
322	SAVIO		●				
322	SMILE		●				
322	BASIC		●				
319	CAMIRA		●				
318	CAMIRO		●				

Culori/**finisaje**

Aspectul elegant al bateriei este subliniat atât de designul sau atractiv cât și de suprafețele impresionante. Gama coloristică a produsului poate însufleți sau înveseli amenajarea bucătăriei sau se poate combina perfect cu celelalte elemente ale interiorului.

BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE									
Număr pagină	Nume Colecție	crom	inox	auriu periat	negru mat	gun metal	granit	nisip	bronz antic
297	FILTRATA	●							
303	LIQUID	●							
301	DISTANZA	●			●				
320	SONATA	●							
319	CUMULUS	●							
320	TOLEDO	●							
323	ANTICA								●
314	ZUMBA	●							
310	ZUMBA SLIM 2F	●							
311	ZUMBA II	●							
312	ZUMBA INOX		●	●		●			
316	FREYA						●	●	
318	ALGEO SQUARE	●							
318	ALGEO	●			●				
320	RATIO	●			●				
321	VASTO	●							
320	LUGIO	●			●				
319	ISSO	●							
323	RETRO NEW	●							
323	RETRO	●							
321	RITTO	●			●				
323	STANDARD	●							
321	COMBO	●							
322	SAVIO	●							
322	SMILE	●							
322	BASIC	●							
319	CAMIRA		●						
318	CAMIRO		●						

Armonia modernă a formei



Stilul modern se bazează pe simplitate, claritatea formelor și funcționalitate. În acest spațiu predomină formele geometrice, o paletă cromatică armonioasă și o compoziție ordonată a spațiului. Este o estetică în care fiecare element își are locul său, iar designul contribuie la confortul utilizării de zi cu zi.

DISTANZA este o propunere pentru interioare moderne, în care designul se întâlnește cu tehnologia. Forma simplă a bateriei de bucătărie a fost îmbogățită cu funcția de senzor, asigurând confortul utilizării și evidențiind caracterul inovator al amenajării.

Colecții în stil modern:

CIRICULUS | TALASSA | NOSTRIS | CUMULUS | LIQUID | FILTRATA
| DISTANZA | ALGEO SQUARE | SAVIO | ALGEO | RITTO | TREVI |
EMOTION | RATIO | CAMIRA | CAMIRO






FILTRATA



Stilul de viață sănătos
începe cu
apă curată.

Datorită sistemului de filtrare, ai acces permanent la apă proaspătă pentru băut și pentru prepararea băuturilor precum și gătitul zilnic.

FILTRATA



Descriere

FILTRATA baterie de bucătărie stativă pentru apă filtrată


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- regulator de debit cu două căi
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- potrivit pentru toate tipurile populare de filtre

Culoare

crom

Cod

BFT41



FILTRATA baterie de bucătărie stativă cu pipă flexibilă pentru apă filtrată

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- regulator de debit cu două căi
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

negru

BFT41B



FILTRATA starter set cu filtru 2,5" cu cărbune activ și ioni de argint

- întreținerea produsului: înlocuirea filtrului la fiecare 12 luni
- temperatura maximă de funcționare [°C]: 40
- presiunea maximă de lucru [bar]: 6
- debit maxim la presiune dinamică de 3,00 bar (43 psi): 3,5 l/min
- dimensiunea filtrului: 2,5"
- racord: 1/4 Q
- tip de inserție: carbon activ cu argint
- în set: filtru de schimb cu set de pornire
- dimensiunea filtrului: 72x305 mm
- proprietăți antibacteriene: da
- reducerea conținutului de clor în apă: da

FFT4-ACAG-25-SET

NOU



FILTRATA starter set cu filtru 2" cu cărbune activ și ioni de argint

- întreținerea produsului: înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni
- temperatura maximă de funcționare [°C]: 40
- presiunea maximă de lucru [bar]: 6
- debit maxim la presiune dinamică de 3,00 bar (43 psi): 3,5 l/min
- dimensiunea filtrului: 2"
- racord: 1/4 Q
- tip de inserție: carbon activ cu argint
- în set: filtru de schimb cu set de pornire
- dimensiunea filtrului: 55x305 mm
- proprietăți antibacteriene: da
- reducerea conținutului de clor în apă: da

FFT4-ACAG-SET

NOU

FILTRATA



Descriere	Culoare	Cod
FILTRATA filtru cu cărbune 2,5" cu carbon activ și ioni de argint • întreținerea produsului: înlocuirea filtrului la fiecare 12 luni • temperatura maximă de funcționare [°C]: 40 • presiunea maximă de lucru [bar]: 6 • debit maxim la presiune dinamică de 3,00 bar (43 psi): 3,5 l/min • dimensiunea filtrului: 2,5" • racord: 1/4 Q • tip de inserție: carbon activ cu argint • în set: cartuș de filtrare – de schimb • dimensiunea filtrului: 72x305 mm • proprietăți antibacteriene: da • reducerea conținutului de clor în apă: da		FFT4-ACAG-25 NOU




FILTRATA filtru cu cărbune 2" cu carbon activ și ioni de argint • întreținerea produsului: înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni • temperatura maximă de funcționare [°C]: 40 • presiunea maximă de lucru [bar]: 6 • debit maxim la presiune dinamică de 3,00 bar (43 psi): 3,5 l/min • dimensiunea filtrului: 2" • racord: 1/4 Q • tip de inserție: carbon activ cu argint • în set: cartuș de filtrare – de schimb • dimensiunea filtrului: 55x305 mm • proprietăți antibacteriene: da • reducerea conținutului de clor în apă: da		FFT4-ACAG NOU
--	--	--------------------------------





| DISTANZA

DISTANZA



Descrivere

Culoare

Cod


DISTANZA Bateria de bucătărie cu senzor

crom

BDZ43

NOU

- element de control:
 - electrovalvăși cartuș ceramic
 - materialul corpului/material de fabricație: alamă
 - debit de apă la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 7,8
- tipul și diametrul racordurilor:
 - racorduri flexibile G3/8 - M10x1
 - funcție jet: aerator M22x1
- înălțimea bateriei [mm]: 380
- înălțime evacuare apă [mm]: 287
- protecție împotriva scurgerii excesive de apă [s]: 60
- lungime pipă [mm]: 201
- alimentare: 4 x AA




DISTANZA Baterie de bucătărie cu
senzor, pipă flexibilă

crom/negru

BDZ4B

NOU

- element de control: electrovalvăși regulator ceramic
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit de apă la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 78
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- înălțimea bateriei [mm]: 295 - 470
- protecție împotriva scurgerii excesive de apă [s]: 60
- lungime pipă [mm]: 165 - 510
- alimentare: 4 x AA



DISTANZA Baterie de bucătărie cu
senzor, pipă flexibilă


negru mat

BDZ4BBL


NOU

- element de control: electrovalvăși regulator ceramic
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit de apă la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 78
- diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- înălțimea bateriei [mm]: 295 - 470
- protecție împotriva scurgerii excesive de apă [s]: 60
- lungime pipă [mm]: 165 - 510
- alimentare: 4 x AA

| LIQUID



LIQUID



Descriere

LIQUID Baterie stativă bucatărie cu duș extractibil

- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: l/l
- lungime pipă [mm]: 195
- clasă de debit: z/z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- debit de apă la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 4,8
- tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- lățime [mm]: 50
- tip de pipă: rotativă, extensibilă, cu 2 funcții
- înălțimea bateriei [mm]: 437
- înălțimea de evacuare a apei [mm]: 223
- înălțime baterie [mm]: 437
- lungime pipă [mm]: 195

Culoare

crom

Cod


BLQ8

NOU

MAGNETO



MAGNETO



Descriere

MAGNETO Baterie bucătărie stativă pipă flexibilă și braț magnetic

- element de control: cartuș ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tip și diametru racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tip pipă: flexibilă
- înălțimea bateriei [mm]: 480
- înălțime evacuare apă [mm]: 164
- lungime pipă [mm]: 218


Culoare

crom/negru

Cod

BMG4

NOU




MAGNETO Baterie bucătărie stativă pipă flexibilă și braț magnetic

- element de control: cartuș ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tip și diametru racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tip pipă: flexibilă
- înălțimea bateriei [mm]: 480
- înălțime evacuare apă [mm]: 164
- lungime pipă [mm]: 218

negru mat

BMG4BL

NOU




MAGNETO Baterie bucătărie stativă pipă flexibilă și braț magnetic

- element de control: cartuș ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tip și diametru racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tip pipă: flexibilă
- înălțimea bateriei [mm]: 480
- înălțime evacuare apă [mm]: 164
- lungime pipă [mm]: 218

nichel periat

BMG4BN

NOU



MAGNETO Baterie bucătărie stativă pipă flexibilă și braț magnetic


- element de control: cartuș ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- materialul corpului/material de fabricație: alamă
- tip și diametru racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M8x1
- tip pipă: flexibilă
- înălțimea bateriei [mm]: 480
- înălțime evacuare apă [mm]: 164
- lungime pipă [mm]: 218

auriu periat

BMG4BG

NOU

NAMI



Descriere

Baterie stativă bucatărie

- cold start: da
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 337
- înălțime evacuare apă [mm]: 173
- înălțimea pipei [mm]: 187


Culoare

crom

Cod

BNM4

NOU



Descriere

NAMI Baterie stativă de bucătărie


- cold start: da
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 337
- înălțime evacuare apă [mm]: 173
- înălțimea pipei [mm]: 187

Culoare
crom/
albastru

Cod

BNM4-B

NOU




NAMI Baterie stativă bucătărie

- cold start: da
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 337
- înălțime evacuare apă [mm]: 173
- înălțimea pipei [mm]: 187

crom/bej

BNM4-BE

NOU




NAMI Baterie stativă bucătărie

- cold start: da
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 337
- înălțime evacuare apă [mm]: 173
- înălțimea pipei [mm]: 187

negru mat

BNM4BL

NOU



NAMI Baterie stativă bucătărie

- cold start: da
- element de control: cartuş ceramic
- grupă acustică: I/I
- clasă de debit: Z/Z
- material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m
- tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile)
- tip aerator: aerator M22x1
- sistem de economisire a apei: nu
- tip pipă: fixă
- înălțimea bateriei [mm]: 337
- înălțime evacuare apă [mm]: 173
- înălțimea pipei [mm]: 187

negru/bej

BNM4BL-BE


NOU





| ZUMBA

ZUMBA SLIM 2F



Descriere

Culoare


Cod

ZUMBA 2F SLIM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

negru mat

BZA43B

- 2 funcții: jet puternic/duș
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- lungimea pipei de la 19 cm la 41 cm
- înălțimea pipei de la 34 cm la 42 cm
- racorduri flexibile G3/8-M8x1




ZUMBA 2F SLIM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

crom/bej

BZA43P

- 2 funcții: jet puternic/duș
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- lungimea pipei de la 19 cm la 41 cm
- înălțimea pipei de la 34 cm la 42 cm
- racorduri flexibile G3/8-M8x1




ZUMBA 2F SLIM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

crom/ gri
argintiu

BZA43S

- 2 funcții: jet puternic/duș
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- lungimea pipei de la 19 cm la 41 cm
- înălțimea pipei de la 34 cm la 42 cm
- racorduri flexibile G3/8-M8x1




ZUMBA 2F SLIM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

alb

BZA43W

- 2 funcții: jet puternic/duș
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- lungimea pipei de la 19 cm la 41 cm
- înălțimea pipei de la 34 cm la 42 cm
- racorduri flexibile G3/8-M8x1

ZUMBA II



Descriere

ZUMBA II Baterie stativă cu pipă flexibilă


- 2 funcții: jet puternic/duș
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- distanța reglabilă a pipei de la 18 cm la 38 cm
- înălțimea pipei de la 29 cm la 44 cm
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

Culoare

negru mat

Cod

BZA42B




ZUMBA II Baterie stativă cu pipă flexibilă

- 2 funcții: jet puternic/duș
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- distanța reglabilă a pipei de la 18 cm la 38 cm
- înălțimea pipei de la 29 cm la 44 cm
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

crom/bej

BZA42P




ZUMBA II Baterie stativă cu pipă flexibilă

- 2 funcții: jet puternic/duș
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- distanța reglabilă a pipei de la 18 cm la 38 cm
- înălțimea pipei de la 29 cm la 44 cm
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

crom/ gri argintiu

BZA42S




ZUMBA II Baterie stativă cu pipă flexibilă

- 2 funcții: jet puternic/duș
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- distanța reglabilă a pipei de la 18 cm la 38 cm
- înălțimea pipei de la 29 cm la 44 cm
- aerator M24x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

crom/alb

BZA42W

ZUMBA INOX



Descrivere

ZUMBA INOXBaterie bucătărie, pipă flexibilă

- corp robust din oțel inoxidabil
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- lungimea pipei de la 15 cm la 35 cm
- înălțimea pipei de la 28 cm la 44 cm
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1


Culoare

cupru periat

Cod

BZA4BSSBC


NOU



ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

- corp robust din oțel inoxidabil
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a
pipei
- distanță reglabilă a pipei de la 20 cm
la 43,9 cm
- înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4
cm la 41,8 cm
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

inox/negru


BZA4BSS

ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

- corp robust din oțel inoxidabil
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm
- înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

auriu periat/
negru

BZA4BSSG




ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

- corp robust din oțel inoxidabil
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a
apei
- distanță reglabilă a pipei de la 20 cm
la 43,9 cm
- înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4
cm la 41,8 cm
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

gun metal/
negru

BZA4BSSGM




Culoare

inox/bej


BZA4PSS

- corp robust din oțel inoxidabil
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm
- înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

inox/gri-
argintiu

BZA4SSS

- corp robust din oțel inoxidabil
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm
- înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1




inox/alb

BZA4WSS

- corp robust din oțel inoxidabil
- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a
pepei
- distanță reglabilă a pepei de la 20 cm
la 43,9 cm
- înălțimea reglabilă a pepei de la 27,4
cm la 41,8 cm
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

ZUMBA



Descriere

ZUMBA Baterie stativă bucatărie cu pipă flexibilă


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

Culoare

negru mat

Cod

BZA4B




ZUMBA NERO Baterie stativă de bucatărie cu pipă flexibilă

- toate elementele vizibile în finisaj negru
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- distanță reglabilă a pipei 13 cm-39 cm
- înălțimea reglabilă a pipei de la 23 cm la 45,6 cm
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

negru mat

BZA4BLB




ZUMBA Baterie stativă de bucatărie cu pipă flexibilă

- potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- include două reductoare de presiune (1 de rezervă)
- racorduri flexibile 3 buc: G3/8 x M10 x 1, lungime 50 cm

crom/negru

BZA4BLP




ZUMBA Baterie stativă de bucatărie cu pipă flexibilă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

crom/bej

BZA4P

ZUMBA



Descriere

ZUMBA Baterie stativă de bucătărie cu pipă flexibilă


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

Culoare

crom/gri argintiu

Cod

BZA4S



ZUMBA baterie stativă de bucătărie cu pipă flexibilă


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1

alb

BZA4W



FREYA



Descriere

FREYA Baterie stativă bucatărie


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

grafit

Cod

BFR41B




FREYA Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

nisip

BFR41S




FREYA Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

grafit

BFR42B




FREYA Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

nisip

BFR42S

FREYA



Descriere

FREYA Bateria stativă bucatărie


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

grafit

Cod

BFR4B




FREYA Bateria stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

nisip

BFR4S




FREYA Bateria stativă bucatărie cu pipă extractibilă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- comutator automat duş/jet
- pipă pivotantă cu duş extractibil
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

grafit

BFR8B




FREYA Bateria stativă bucatărie cu pipă extractibilă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- comutator automat duş/jet
- pipă pivotantă cu duş extractibil
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

nisip

BFR8S

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE



Descriere

ALGEO Baterie stativă bucatărie


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BAG4




ALGEO Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BAG4A




ALGEO Baterie stativă bucatărie cu duş extractibil

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- comutator automat duş/jet
- pipă pivotantă cu duş extractibil
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BAG8




ALGEO SQUARE Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BAQ4




CAMIRO INOX Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

OȚEL
INOXIDABIL

BCQ4

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE



Descriere

CAMIRA INOX Baterie stativă bucatărie


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

OȚEL
INOXIDABIL

Cod

BCR4




CUMULUS Baterie stativă bucatărie

crom

BCU4

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1
- potrivit pentru toate tipurile populare de filtre




CUMULUS Baterie stativă bucatărie cu pipă extractibilă

crom

BCU8

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă cu 2 funcții – jet aerat/duș
- pipă pivotantă cu duș extractibil
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




ISSO baterie stativă bucatărie

crom

BIS4

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




ISSO baterie stativă bucatărie

crom

BIS4A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE



Descriere

LUGIO Baterie bucatărie stativă


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BLG4




LUGIO Baterie stativă de bucatărie

- potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă
- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- include două reductoare de presiune (1 de rezervă)
- racorduri flexibile 3 buc.: G3/8 x M10 x 1, lungime 50 cm

crom

BLG4LP




SONATA baterie stativă bucatărie cu pipă flexibilă și suport

- cartuş ceramic Cold Start
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- pipă extractibilă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BNA4




TOLEDO Baterie bucatărie stativă cu duș extractibil

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă cu duș extractibil
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BTD4PO




RATIO Baterie bucatărie stativă

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BT14

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE



Descriere

RITTO Baterie stativă bucatărie


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BTR4




VASTO baterie stativă de bucatărie

crom

BVA4

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




VASTO baterie stativă de bucatărie

crom

BVA4A

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




VASTO baterie stativă de bucatărie cu duş extractibil

crom

BVA8

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- comutator automat duş/jet
- pipă pivotantă cu duş extractibil
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1




COMBO Baterie stativă bucatărie

crom

BCM4

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE



Descriere

SAVIO Baterie stativă bucatărie


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BSV4




SMILE Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BSM4




BASIC Baterie stativă bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

BBC4

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE



Descriere

STANDARD Baterie stativă bucatărie


- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Culoare

crom

Cod

BST4




ANTICA baterie stativă de bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

bronz antic

BAI4BR




RETRO NEW baterie stativă de bucatărie

- cartuş ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

XD4



RETRO Baterie stativă bucatărie

- cap glisor
- montare cu un singur orificiu
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

crom

XR4





BATERII DE PERETE

Baterii cu montaj pe perete

Colecția de baterii statice de bucătărie este completată de un grup mare de baterii de bucătărie cu montaj pe perete. Această soluție este apreciată de mulți utilizatori. Posibilitatea de a selecta un produs cu unghi mai larg de rotație și o lungime mai mare a pipei este principalul lor avantaj.



CROM



ALGEO
327



FERRO ONE
327



ISSO
328



SMILE
328



VASTO
328



BASIC
328



STANDARD
329




RETRO NEW
329



RETRO
329

BATERII DE PERETE



Descriere

ALGEO Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă


- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

Culoare

crom/negru

Cod

BAG5




ALGEO Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă

- cartuş ceramic
- aerator M22x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- montare pe perete
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- culoarea pipei: negru

crom

BAG5FB

Produs disponibil până la epuizarea stocului.




ALGEO Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă

- cartuş ceramic
- aerator M22x1
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- montare pe perete
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- culoarea pipei: negru

crom

BAG5UFB




FERRO ONE Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă rotativă 217 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

BFO5

BATERII DE PERETE



Descriere

ISSO Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie


- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă 192 mm
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

Culoare

crom

Cod

BISS




SMILE Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

BSM5




VASTO Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

BVA5




BASIC Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

BBC5

BATERII DE PERETE



Descriere

STANDARD Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie


- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

Culoare

crom

Cod

BST5




RETRO NEW Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

XD5



RETRO Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă

- cartuş ceramic
- montare pe perete
- aerator M22x1
- pipă pivotantă
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm

crom

XR5





CHIUVETE

Chiuvete

În colecție sunt incluse chiuvete din granit și din oțel inoxidabil în diferite dimensiuni și forme concepute pentru utilizatorii individuali, dar și pentru unitățile de catering sau restaurante.

Chiuvetele din granit cu suprafață ce imită structura pietrei reprezintă o propunere interesantă pentru interioare amenajate original. Modelele realizate din oțel inoxidabil AISI 304 se remarcă prin designul atemporal și se potrivesc oricărei amenajări. Chiuvetele FERRO se disting prin durabilitate excepțională și rezistență la acțiunea factorilor externi.

CHIUVETE

NOU



**CHIUVETE
DIN COMPOZIT GRANIT**
333

SETURI CHIUVETE GRANIT








SETURI - CHIUVETĂ DIN COMPOZIT GRANIT ȘI BATERIE
353

CHIUVETE UTILITARE








CHIUVETE UTILITARE
354


STAMPO Chiuvete din compozit granit

Descriere		Culoare	Cod
 	 STAMPO Chiuvetă din granit cu 2 cuve 50/86 cm • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	DRGS2/50/86SA
			NOU
 	 STAMPO Chiuvetă dublă din granit 50/86 cm • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	DRGS2/50/86BA
			NOU
 	 STAMPO Chiuvetă din granit cu 2 cuve 50/86 cm • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	DRGS2/50/86GA
			NOU
 	 STAMPO Chiuvetă din granit cu 2 cuve 50/86 cm • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	DRGS2/50/86BM
			NOU
 	 STAMPO Chiuvetă din granit cu 2 cuve 50/86 cm • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	alb	DRGS2/50/86WH
			NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit

Descriere		Culoare	Cod
 	 STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve, 50/86 cm • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	DRGS2/50/86TU
			NOU
 	 STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve, 45/75 cm • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	DRGS2/45/75SA
			NOU
 	 STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve, 45/75 cm • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	DRGS2/45/75BA
			NOU
 	 STAMPO chiuvetă granit 2 cuve, 45/75 cm • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	DRGS2/45/75GA
			NOU
 	 STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve 45/75 cm • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	DRGS2/45/75BM
			NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit



Descriere

STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve 45/75 cm

- adâncime [mm]: 200
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 750
- înălțime [mm]: 445
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da


Culoare

alb

Cod

DRGS2/45/75WH

NOU




STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve 45/75 cm

- adâncime [mm]: 200
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 750
- înălțime [mm]: 445
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

taupe

DRGS2/45/75TU

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, nisip

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 490
- înălțime [mm]: 450
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

nisip

DRGS1/45/49SA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, grafit

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 490
- înălțime [mm]: 450
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

grafit

DRGS1/45/49BA

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, gri


- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 490
- înălțime [mm]: 450
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

gri

DRGS1/45/49GA

NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit



Descriere

STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, negru mat


- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 490
- înălțime [mm]: 450
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

Culoare
negru
mat

Cod

DRGS1/45/49BM

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, alb

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 490
- înălțime [mm]: 450
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

alb

DRGS1/45/49WH

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, taupe

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 490
- înălțime [mm]: 450
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

taupe

DRGS1/45/49TU

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, nisipiu

- adâncime [mm]: 210
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 560
- înălțime [mm]: 510
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

nisip

DRGS1/51/56SA

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, grafit


- adâncime [mm]: 210
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 560
- înălțime [mm]: 510
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

grafit

DRGS1/51/56BA

NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit



Descriere

STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, gri

- adâncime [mm]: 210
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 560
- înălțime [mm]: 510
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da


Culoare

gri

Cod

DRGS1/51/56GA

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, negru mat


- adâncime [mm]: 210
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 560
- înălțime [mm]: 510
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

Culoare

negru mat

DRGS1/51/56BM

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, alb


- adâncime [mm]: 210
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 560
- înălțime [mm]: 510
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

Culoare

alb

DRGS1/51/56WH

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, taupe


- adâncime [mm]: 210
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 560
- înălțime [mm]: 510
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

Culoare

taupe

DRGS1/51/56TU

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da


Culoare

nisip

DRGS-L/50/60SA

NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit



Descriere

STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da


Culoare

grăit

Cod

DRGS-L/50/60BA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

gri

DRGS-L/50/60GA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

negru
mat

DRGS-L/50/60BM

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

alb

DRGS-L/50/60WH

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga


- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

taupe

DRGS-L/50/60TU

NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit



Descriere

STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da


Culoare

nisip

Cod

DRGS-R/50/60SA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

grafit

DRGS-R/50/60BA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

gri

DRGS-R/50/60GA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

negru
mat

DRGS-R/50/60BM

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta


- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

alb

DRGS-R/50/60WH

NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 600
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

taupe

DRGS-R/50/60TU

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm

- adâncime [mm]: 200
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 400
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

nisip

DRGS1/50/40SA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm

- adâncime [mm]: 200
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 400
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

grafit

DRGS1/50/40BA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm

- adâncime [mm]: 200
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 400
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

gri

DRGS1/50/40GA

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm


- adâncime [mm]: 200
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 400
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

negru mat

DRGS1/50/40BM

NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit



Descriere

STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm

- adâncime [mm]: 200
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 400
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

Culoare

alb

Cod

DRGS1/50/40WH

NOU



STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm

- adâncime [mm]: 200
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 400
- înălțime [mm]: 500
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

taupe

DRGS1/50/40TU


NOU





STAMPO
Chiuvețe din
compozit
granit cu
montaj sub
blat

STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat



Descriere


STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38x46 cm

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 460
- înălțime [mm]: 375
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

Culoare
nisip

Cod
DRGS1-U/38/46SA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38x46 cm

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 460
- înălțime [mm]: 375
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

grafit

DRGS1-U/38/46BA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, montaj încadrat, o cuvă, 38x46 cm

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 460
- înălțime [mm]: 375
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

gri

DRGS1-U/38/46GA

NOU




STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38x46 cm

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 460
- înălțime [mm]: 375
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

negru
mat

DRGS1-U/38/46BM

NOU



STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38x46 cm


- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 460
- înălțime [mm]: 375
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

alb


DRGS1-U/38/46WH

NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat

Descriere	Culoare	Cod
  STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38X46cm • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 460 • înălțime [mm]: 375 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	DRGS1-U/38/46TU NOU
  STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40x54 cm • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	DRGS1-U/40/54SA NOU
  STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40x54 cm • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	DRGS1-U/40/54BA NOU
  STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40x54 cm • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	DRGS1-U/40/54GA NOU
  STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40x54 cm • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus: da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	DRGS1-U/40/54BM NOU

STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat



Descriere

STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă 40x54 cm

- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 535
- înălțime [mm]: 400
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da


Culoare

alb

Cod

DRGS1-U/40/54WH

NOU



STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40x54 cm


- adâncime [mm]: 205
- număr de orificii de montaj: 1
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu
- sifon inclus: da
- lățime [mm]: 535
- înălțime [mm]: 400
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

taupe

DRGS1-U/40/54TU

NOU

MEZZO II Chiuvete din compozit granit



Descriere

MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit 2 cuve 48/78


- lungime totală: 780 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva 1: 309 mm
- lungime interioară cuva 2: 309 mm
- lățime interioară cuva 1: 410 mm
- lățime interioară cuva 2: 410 mm
- adâncime cuvă: 177 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

Culoare

nisip

Cod

DRGM2/48/78SA




MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit 2 cuve 48/78

- lungime totală: 780 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva 1: 309 mm
- lungime interioară cuva 2: 309 mm
- lățime interioară cuva 1: 410 mm
- lățime interioară cuva 2: 410 mm
- adâncime cuvă: 177 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

grafit

DRGM2/48/78BA




MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit 2 cuve 48/78

- lungime totală: 780 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva 1: 309 mm
- lungime interioară cuva 2: 309 mm
- lățime interioară cuva 1: 410 mm
- lățime interioară cuva 2: 410 mm
- adâncime cuvă: 177 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

gri

DRGM2/48/78GA



MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit 2 cuve 48/78


- lungime totală: 780 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva 1: 309 mm
- lungime interioară cuva 2: 309 mm
- lățime interioară cuva 1: 410 mm
- lățime interioară cuva 2: 410 mm
- adâncime cuvă: 177 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

negru
mat

DRGM2-48-78BM

NOU

MEZZO II Chiuvete din compozit granit



Descriere

MEZZO II Chiuvetă granit cu 2 cuve și picurător, 48/79 cm


- lungime totală: 790 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva 1: 299 mm
- lungime interioară cuva 2: 168 mm
- lățime interioară cuve: 410 mm
- adâncime cuve: 176 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

Culoare

nisip

Cod

DRGM3/48/79SA




MEZZO II Chiuvetă granit cu 2 cuve și picurător, 48/79 cm

- lungime totală: 790 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva 1: 299 mm
- lungime interioară cuva 2: 168 mm
- lățime interioară cuve: 410 mm
- adâncime cuve: 176 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

grafit

DRGM3/48/79BA




MEZZO II Chiuvetă granit cu 2 cuve și picurător, 48/79 cm

- lungime totală: 790 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva 1: 299 mm
- lungime interioară cuva 2: 168 mm
- lățime interioară cuve: 410 mm
- adâncime cuve: 176 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

gri

DRGM3/48/79GA



MEZZO II Chiuvetă granit cu 2 cuve și picurător, 48/79 cm


- lungime totală: 790 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva 1: 299 mm
- lungime interioară cuva 2: 168 mm
- lățime interioară cuve: 410 mm
- adâncime cuve: 176 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

negru
mat

DRGM3-48-79BM

NOU

MEZZO II Chiuvete din compozit granit




MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/78 cm

nisip

DRGM48/78SA



- lungime totală: 780 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva: 350 mm
- lățime interioară cuvă: 410 mm
- adâncime cuva: 177 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da




MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/78 cm

grafit

DRGM48/78BA



- lungime totală: 780 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva: 350 mm
- lățime interioară cuvă: 410 mm
- adâncime cuva: 177 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da




MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/78 cm

gri

DRGM48/78GA



- lungime totală: 780 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva: 350 mm
- lățime interioară cuvă: 410 mm
- adâncime cuva: 177 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da



MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/78 cm


negru mat

DRGM48-78BM

NOU

- lungime totală: 780 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuva: 350 mm
- lățime interioară cuvă: 410 mm
- adâncime cuva: 177 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

MEZZO II Chiuvete din compozit granit



Descriere

MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/58 cm


- lungime totală: 580 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuvă: 310 mm
- lățime interioară cuvă: 410 mm
- adâncime cuva: 157 mm
- ventil inclus: da
- material carcasă/material de fabricație: compozit granit
- reversibil (posibilitate de schimbare a poziției cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

Culoare

nisip

Cod

DRGM48/58SA




MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/58 cm

- lungime totală: 580 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuvă: 310 mm
- lățime interioară cuvă: 410 mm
- adâncime cuva: 157 mm
- ventil inclus: da
- material carcasă/material de fabricație: compozit granit
- reversibil (posibilitate de schimbare a poziției cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

grafit

DRGM48/58BA




MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/58 cm

- lungime totală: 580 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuvă: 310 mm
- lățime interioară cuvă: 410 mm
- adâncime cuva: 157 mm
- ventil inclus: da
- material carcasă/material de fabricație: compozit granit
- reversibil (posibilitate de schimbare a poziției cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

gri

DRGM48/58GA



MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/58 cm


- lungime totală: 580 mm
- lățime totală: 480 mm
- lungime interioară cuvă: 310 mm
- lățime interioară cuvă: 410 mm
- adâncime cuva: 157 mm
- ventil inclus: da
- material carcasă/material de fabricație: compozit granit
- reversibil (posibilitate de schimbare a poziției cuvei și scurgătorului): da
- tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: da
- cu preaplin: da

negru
mat


DRGM48-58BM

NOU


MEZZO II Chiuvete din compozit granit




Descriere	Culoare	Cod
MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit cuvă rotundă 48/58 - lungime totală: 580 mm - lăţime totală: 480 mm - lungime interioară cuvă: 510 mm - lăţime interioară cuvă: 329 mm - adâncime cuvă: 176 mm - ventil inclus: da - material carcasă/material de fabricaţie: compozit granit - tip ventil: automat, acţionat cu ajutorul unui buton rotativ - tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea maşinii de spălat - sifon inclus: da - cu picurător: nu - cu preaplin: da	nisip	DRGM1/48/58SA



MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit cuvă rotundă 48/58 - lungime totală: 580 mm - lăţime totală: 480 mm - lungime interioară cuvă: 510 mm - lăţime interioară cuvă: 329 mm - adâncime cuvă: 176 mm - ventil inclus: da - material carcasă/material de fabricaţie: compozit granit - tip ventil: automat, acţionat cu ajutorul unui buton rotativ - tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea maşinii de spălat - sifon inclus: da - cu picurător: nu - cu preaplin: da	grafit	DRGM1/48/58BA
---	--------	----------------------




MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit cuvă rotundă 48/58 - lungime totală: 580 mm - lăţime totală: 480 mm - lungime interioară cuvă: 510 mm - lăţime interioară cuvă: 329 mm - adâncime cuvă: 176 mm - ventil inclus: da - material carcasă/material de fabricaţie: compozit granit - tip ventil: automat, acţionat cu ajutorul unui buton rotativ - tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea maşinii de spălat - sifon inclus: da - cu picurător: nu - cu preaplin: da	gri	DRGM1/48/58GA
---	-----	----------------------



MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit cuvă rotundă 48/58 - lungime totală: 580 mm - lăţime totală: 480 mm - lungime interioară cuvă: 510 mm - lăţime interioară cuvă: 329 mm - adâncime cuvă: 176 mm - ventil inclus: da - material carcasă/material de fabricaţie: compozit granit - tip ventil: automat, acţionat cu ajutorul unui buton rotativ - tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea maşinii de spălat - sifon inclus: da - cu picurător: nu - cu preaplin: da	negru mat	DRGM1-48-58BM
---	-----------	----------------------

NOU

MEZZO II Chiuvete din compozit granit



Descriere

MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă rotundă Ø51 cm


- diametrul interior al cuvei 430 mm
- diametrul exterior: 510 mm
- adâncime cuvă: 179 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

Culoare

nisip

Cod

DRGM1/51SA




MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă rotundă Ø51 cm

- diametrul interior al cuvei 430 mm
- diametrul exterior: 510 mm
- adâncime cuvă: 179 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

grafit

DRGM1/51BA




MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă rotundă Ø51 cm

- diametrul interior al cuvei 430 mm
- diametrul exterior: 510 mm
- adâncime cuvă: 179 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

gri

DRGM1/51GA



MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă rotundă Ø51 cm



- diametrul interior al cuvei 430 mm
- diametrul exterior: 510 mm
- adâncime cuvă: 179 mm
- ventil automat inclus: da
- material corp/material de execuție: compozit granit
- tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ
- tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat
- sifon inclus: da
- cu picurător: nu
- cu preaplin: da

negru
mat

DRGM1-51BM

NOU

SETURI CHIUVEȚĂ DIN COMPOZIT GRANIT CU BATERIE



Descriere

Culoare

Cod

Set chiuvetă granit și baterie

nisip/bej



DRGM48/78SA-SET1-PL

Chiuvetă cu 1 cuvă și picurător, 78x48 cm

- cu preaplin
- sifon inclus în set
- cu preaplin
- finisaj: nisip

ZUMBA Baterie stativă bucatărie cu pipă flexibilă

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1
- finisaj: nisip



Set chiuvetă granit și baterie

gri/
argintiu



DRGM48/78GA-SET1-PL

Chiuvetă cu 1 cuvă și picurător, 78x48 cm

- cu preaplin
- sifon inclus în set
- cu preaplin
- finisaj: gri

ZUMBA Baterie stativă bucatărie cu pipă flexibilă

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1
- culoare argintiu



Set chiuvetă granit și baterie

grafit
lucios/
negru

DRGM48/78HA-SET1-PL


Chiuvetă cu 1 cuvă și picurător, 78x48 cm

- cu preaplin
- sifon inclus în set
- cu preaplin
- finisaj: gri

ZUMBA Baterie stativă bucatărie cu pipă flexibilă

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1
- racorduri flexibile G3/8 – M10x1
- culoare argintiu

CHIUVEȚE UTILITARE



Descriere

Culoare


Cod

Chiuveță poliester 37/46

alb

DRK37/46W

- sifon inclus
- cu preaplin
- posibilitate montare încastrată sau pe perete
- kit montare inclus
- material: poliester



Chiuveță poliester 37/46

gri

DRK37/46G

- sifon inclus
- cu preaplin
- posibilitate montare încastrată sau pe perete
- kit montare inclus
- material: poliester







ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Accesorii și piese de schimb

Vă oferim un set de accesorii și piese de schimb care vă vor permite să prelungiți durata de utilizare a produselor pentru mulți ani. În cazul în care nu găsiți pe paginile următoare piese pentru modelul de baterie FERRO dorit, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic.

Toate produsele din această secțiune sunt ambalate în ambalaje individuale cu simbol și cod EAN care permite vânzarea cu amănuntul, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

ACCESORII



PIPE FLEXIBILE
359



PIPE
361



REGULATOR DE DEBIT
362



DUȘURI EXTRACTIBILE ȘI
FURTUNURI
365

PIESE DE SCHIMB



CARTUȘE ȘI REGULATOR
CERAMICE
366



MÂNERE
369



ROZETE
371



ACCESORII PENTRU
MONTAREA BATERIILOR
375



DOPURI, VENTILE, SITE,
CONECTORI
378




GARNITURI
383



ELEMENTE DE FIXARE
389

PIPE PENTRU BATERII DE BUCĂTĂRIE



ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie


- pipă de schimb pentru baterii de bucătărie: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1

Culoare

neagră

Cod

W100B-B




ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie

- pipă de schimb pentru baterii de bucătărie: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1

bej

W100P-B




ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie

- pipă de schimb pentru baterii de bucătărie: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1

argintie

W100S-B




ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie

- pipă de schimb pentru baterii de bucătărie: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă a pipei
- aerator M22x1

albă

W100W-B




ELASTICO II pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie

- piese de schimb pentru baterii de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă
- 2 funcții: jet puternic/duș
- cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus în set

neagră

W101B-B

PIPE PENTRU BATERII DE BUCĂTĂRIE



Descriere

ELASTICO II pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie


Culoare

bej

Cod

W101P-B

- piese de schimb pentru baterii de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă
- 2 funcții: jet puternic/duș
- cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus în set




ELASTICO II pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie

argintie

W101S-B

- piese de schimb pentru baterii de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă
- 2 funcții: jet puternic/duș
- cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus în set



ELASTICO II pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie

albă

W101W-B

- piese de schimb pentru baterii de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO
- pipă flexibilă
- posibilitatea de a seta orice formă
- 2 funcții: jet puternic/duș
- cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus în set

PIPE



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Pipă plată

D	L	
3/4"	160 mm	CNK411B
3/4"	220 mm	CNK412B
3/4"	310 mm	W98B

Pipă tip F

D	L	
3/4"	150 mm	W150F/4
3/4"	200 mm	W200F/4
3/4"	250 mm	W250F/4

Pipă tip Z

D	L	
1/2"	160 mm	W150F/4
1/2"	160 mm	W160Z/2
1/2"	250 mm	W250Z/2
1/2"	250 mm	W200F/4

Pipă tip C

D	L	
1/2"	115 mm	W115C/2
1/2"	160 mm	W160C/2
3/4"	160 mm	W160C/4
1/2"	180 mm	W180C/2
3/4"	200 mm	W200C/4
1/2"	250 mm	W250C/2
3/4"	250 mm	W250C/4
1/2"	300 mm	W300C/2
3/4"	300 mm	W300C/4

Pipă tip S

D	L	
1/2"	115 mm	W115S/2
1/2"	160 mm	W160S/2
3/4"	160 mm	W160S/4
1/2"	180 mm	W180S/2
3/4"	200 mm	W200S/4
1/2"	250 mm	W250S/2
3/4"	250 mm	W250S/4
1/2"	300 mm	W300S/2
3/4"	300 mm	W300S/4

REGULATOARE DE DEBIT



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Perlator Ferro SlimAir

PCH5VL-K-W



- aerează jetul de apă, economisind debitul cu peste 50% (~4,5 l/min)
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- dimensiuni standard M24x1
- reglarea direcției jetului de apă
- cheie de montaj în set

Perlator Ferro AirMix



- aerează jetul de apă, economisind debitul cu până la 50%
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- dimensiuni standard M24x1
- realizat din alamă

Ambalaj	Culoare	Cod
---------	---------	-----

blister (2 bucăți)

crom

PCH4VL

blister (1 bucată)

crom

PCH41VL

Perlator Ferro AirMix

negru mat

PCH24VLBLW



- aerează jetul de apă, economisind debitul cu până la 50%
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- dimensiuni standard M24x1

Perlator Ferro AirMix M24x1

crom

PCH4-K-W



- cu cheie pentru perlatoare și regulatoare ceramice

Aerator

crom

- aerează jetul de apă

Dimensiuni	Ambalaj	Cod
------------	---------	-----

M28x1 ambalare vrac (fără cod EAN)

PCH1

M28x1 ambalare la pungă

PCH1W

M24x1 ambalare vrac (fără cod EAN)

PCH2

M24x1 ambalare la pungă

PCH2W

Aerator

negru mat

PCH24BLW

- aerează jetul de apă
- filet exterior M24x1

REGULATOR DE DEBIT



Descriere	Culoare	Cod
Aerator pentru baterie de bucătărie - aerează jetul de apă - filet interior M22x1 - pentru guri de scurgere tubulare	crom	PCH22W
Aerator pentru baterie de bucătărie - aerează jetul de apă - filet interior M22x1 - pentru guri de scurgere tubulare	negru mat	PCH22BLW
 Regulator de debit - cu 2 funcții, lung - M22x1 filet interior sau M24x1 filet exterior - pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	negru/crom	P1314-W
 Regulator de debit - cu 2 funcții, scurt - M22x1 filet interior - pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	negru/crom	P13
 Regulator de debit - cu 2 funcții, scurt - M22x1 filet interior sau M24x1 filet exterior - pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	negru/crom	P1014-W
 Regulator de debit - cu 2 funcții, scurt - M22x1 filet interior - pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	alb-crom	P24

REGULATOR DE DEBIT



Descriere

Regulator de debit

- cu 2 funcții, scurt
- M22x1 filet interior
- pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)

Culoare

negru/crom

Cod

P10



FERRO EcoSave limitator de debit de apă

crom

PCH3VL

- montaj pentru baterii de duș sau cadă 1/2x1/2
- limitează debitul de apă până la 50%
- conexiuni standard pentru furtunul de duș
- execuție: alamă
- ambalare: 1 buc. în blister



Nipel de conectare pentru regulatorul de debit M22x1 - M24x1

P14




Cheie de service pentru baterii

KEYM2428-W

- pentru regulatoarele de debit M24x1 și M28x1
- pentru piulița capului de 35 mm și 40 mm
- nu zgârie suprafețele cromate

DUȘURI EXTRACTIBILE ȘI FURTUNURI PENTRU BATERII DE BUCĂTĂRIE



Descriere

Pară duș pentru baterie extractibilă


- 2 tipuri de jet
- racord G1/2

Culoare

crom

Cod

CF0052



Pară duș pentru baterie extractibilă

- 2 tipuri de jet
- racord G1/2

crom

CF0069



Furtun pentru baterie de bucătărie

- pentru baterii cu pipă extensibilă și baterii cu 3 orificii
- L-150 cm
- capăt conic

crom

CF0070



Furtun pentru baterie de bucătărie

- pentru baterii cu pipă extensibilă
- L-150 cm
- capăt cilindric



Ambalaj

joc

Cod

RG006

punguță

RG006W

Furtunuri pentru baterie de bucătărie

- pentru baterii cu pipă extensibilă
- M10x1 x M15x1
- baterii seria 8

018003

CARTUȘE ȘI REGULATOARE CERAMICE



Descriere	Culoare	Cod
Cap termostatic pentru baterie TAM7		GT8



Cap termostatic pentru baterie TRM7		GT1TRM
-------------------------------------	--	---------------



Regulator ceramic Ferro Click Verdeline	GW1VL
• pentru baterie cu o singură manetă • 40 mm - înalt • două trepte de deschidere • posibilitatea limitării debitului de apă caldă	



Regulator ceramic Ferro Click Verdeline	GW2VL
• pentru baterie cu o singură manetă • 40 mm - jos • două trepte de deschidere • posibilitatea limitării debitului de apă caldă	



Regulator ceramic Ferro Click Verdeline	G07VL
• pentru baterie cu o singură manetă • 35 mm - înalt • două trepte de deschidere • posibilitatea limitării debitului de apă caldă	



Regulator ceramic	GW1
• pentru baterie cu o singură manetă • 40 mm - înalt	

CARTUȘE ȘI REGULATOARE CERAMICE



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Regulator ceramic		GW2
--------------------------	--	------------

- pentru baterie cu o singură manetă
- 40 mm - jos



Regulator ceramic		G07
--------------------------	--	------------

- pentru baterie cu o singură manetă
- 35 mm - înalt



Regulator ceramic		G08
--------------------------	--	------------

- pentru baterie cu o singură manetă
- 35 mm - jos



Cap ceramic		G05R
--------------------	--	-------------

- pentru baterie cu două mânere
RETRO /canelură 20/

CARTUȘE ȘI REGULATOARE CERAMICE



Descriere

Culoare

Cod

Cap ceramic

G05S

- pentru baterie cu două mânere
RETRO /canelură 24/



Cap ceramic

G05

- pentru baterie cu două mânere /
canelură 15/



Cap glisant

G02C

- pentru baterie cu două mânere -
pentru piuliță /canelură 15/



Cap glisant

G02

- pentru baterie cu două mânere -
pentru șurub /canelură 15/



Cap glisant 3/8"

G01

- pentru baterie cu două mânere /
canelură 16/

MÂNERE



Descriere	Culoare	Cod
Mâner RETRO • cu cap și protecție • capac roșu și albastru în set	crom	P21



Mâner baterie F • capac roșu și albastru în set	crom	P15
--	------	------------



Mâner baterie D • capac roșu și albastru în set	crom	P09
--	------	------------



Mâner baterie A • capac roșu și albastru în set	crom	P06
--	------	------------



Mâner baterie • capac albastru	albastru	P22
---	----------	------------



Mâner baterie • capac roșu	roșu	P23
---	------	------------

MÂNERE



Descriere	Culoare	Cod
Mâner baterie • capac albastru	albastru	P57



Mâner baterie • capac roșu	roșu	P59
--------------------------------------	------	------------

ROZETE



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă cu excentric	crom	

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	R10
ambalare la pungă	R10W



Rozetă 3/4 convexă	crom	
--------------------	------	--

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	R02
ambalare la pungă	R02W



Rozetă 3/4 convexă	crom	
--------------------	------	--

Dimensiuni	Ambalaj	Cod
diametru: 86 mm, înălțime: 22 mm	ambalare la pungă	R23W
diametru: 69 mm, înălțime: 24 mm	ambalare la pungă	R24W



Rozetă 3/4 plată	crom	
------------------	------	--

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	R07
ambalare la pungă	R07W



Rozetă 1/2 convexă	crom	
--------------------	------	--

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	R03
ambalare la pungă	R03W

ROZETE



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă 1/2 plată	crom	

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	R04
ambalare la pungă	R04W



Rozetă pătrată pentru baterie 3/4"

- dimensiune: 62 x 62 mm
- înălțime: 20 mm

crom

R22W



Rozetă pătrată pentru baterie 3/4"

- dimensiune: 60 x 60 mm
- înălțime: 20 mm

negru mat

R26BLW



Rozetă cilindrică pentru baterie 3/4"

- diametru: 69 mm
- înălțime: 20 mm

crom

R21W



Rozetă cilindrică pentru baterie 3/4"

- diametru: 60 mm
- înălțime: 20 mm

negru mat

R25BLW

ROZETE




Descriere	Culoare	Cod
Rozetă pentru chiuvetă cu preaplin • diametru: 25 mm	alb	RUB25
Rozetă pentru chiuvetă cu preaplin	crom	
Diametru	Cod	
19 mm	RUC19	
25 mm	RUC25	
Rozetă • diametru: 40 mm	alb	R40
Rozetă • diametru: 50 mm	alb	R50
Rozetă pentru sifon • diametrul orificiului: 32 mm	albă	ROS32
Rozetă pentru sifon • plată • diametru: 70 mm • diametrul orificiului: 32 mm	crom	ROS32P

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere	Culoare	Cod
Suport pentru baterie • completă	crom	P52





Robinet de conectare pentru mașina de spălat

crom

Z250


- cu prelungitor 3/4
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatura maximă de funcționare: 100°C



Prelungitor pentru baterie G3/4

crom

P480



Dop de chiuvetă și lavoar

crom

Z35

- realizată din alamă



Capac alb pentru lavoar

alb

Z37

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere

Set de montaj pentru baterie

Culoare

Cod

Ambalaj

ambalare vrac (fără cod EAN)

ambalare la pungă

Cod

ZM002

ZM002W



Set de montaj pentru baterie

Ambalaj

ambalare vrac (fără cod EAN)

ambalare la pungă

Cod

ZM003

ZM003W



Set de montaj pentru baterie

Ambalaj

ambalare vrac (fără cod EAN)

ambalare la pungă

Cod

ZM004

ZM004W



Set de montaj pentru baterie

Ambalaj

ambalare vrac (fără cod EAN)

ambalare la pungă

Cod

ZM005

ZM005W



Reducție pentru baterie G3/4xG1/2

crom

R05

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere	Culoare	Cod
Scaun baterie cadă /duș M18x1,5 stânga		

Ambalaj	Cod
ambalare la pungă	008001W

Scaun baterie cadă/duș STANDARD



Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	008005
ambalare la pungă	008005W

Racord excentric pentru baterii

• 2 buc.



Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	008003
ambalare la pungă	008003W

Piuliță olandez 3/4" pentru baterii perete



Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	010001
ambalare la pungă	010001W

Scaun baterie cadă/duș STANDARD roșu



Ambalaj	Cod
ambalare la pungă	OSL1W

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere

Bandă de teflon

Dimensiuni	Cod	Ambalare	
		individual	colectiv
12 x 10 x 1,205 mm	T01	1 buc.	1000 buc.
12 x 10 x 0,1 mm	T04	1 buc.	1000 buc.
19 x 15 x 0,2 mm	T05		

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Dop cu lanț pentru lavoar	alb	KORSU42



Dop cu lanț pentru lavoar	alb	KORSU42N
---------------------------	-----	-----------------



Dop pentru lavoar	alb	KORSZ51
-------------------	-----	----------------



Dop de cauciuc pentru spălător/ cadă de duș	alb	KORZ45N
--	-----	----------------



Dop cu lanț pentru lavoar	alb	KORL40
---------------------------	-----	---------------

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Dop cu lanț pentru spălător/cadă de duș	alb	KORZL52



Dop scurgere chiuvetă		KORSZ113
-----------------------	--	----------

• Ø113 mm



Ventil spălător cu sită		SPZ90K
-------------------------	--	--------

• Ø 90 mm

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Sită metalică pentru lavoar	crom	SMU1



Sită metalică pentru spălător	crom	SMZ1
-------------------------------	------	-------------



Sită pentru spălător	crom	SCCZ
----------------------	------	-------------



Șurub din oțel inoxidabil pentru ventil spălător		SNZS
--	--	-------------



Șurub din oțel inoxidabil		
---------------------------	--	--

Dimensiuni	Cod
Șurub din oțel inoxidabil pentru spălător M6x30	SNZ30
Șurub din oțel inoxidabil pentru lavoar M6x60	SNU60

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Dop cauciuc • 50 mm	negru mat	ZG50



Dop cauciuc • 32 mm	negru mat	ZG32
-------------------------------	-----------	-------------



Garnitură conică	alb	
-------------------------	-----	--

Dimensiuni	Cod
32/25 mm	USRD3225
40/25 mm	USRD4025
40/32 mm	USRD4032
50/25 mm	USRD5025
50/32 mm	USRD5032
50/40 mm	USRD5040
50/45 mm	USRD5045
56/32 mm	USRD5632
56/45 mm	USRD5645
60/32 mm	USRD6032
60/45 mm	USRD6045



Garnitură conică	negru	
-------------------------	-------	--

Dimensiuni	Cod
50/32 mm	USRD5032C
50/40 mm	USRD5040C



Conector redus • 110x100	alb	ZR110
------------------------------------	-----	--------------

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Pălnie inferioară rezervor WC	alb	LSD1

Pălnie superioară rezervor WC	alb	LSG1
-------------------------------	-----	-------------

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură cauciuc 1/2" cu sită impurități		

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	CF250
ambalare la pungă	CF250W



Garnitură cauciuc 3/4" cu sită impurități

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	CF260
ambalare la pungă	CF260W



Inel O-ring pentru baterii 1/2" negru

Dimensiuni	Ambalaj		Cod
1/2"	ambalare la pungă	5 buc.	ORGB12
3/8"	ambalare la pungă	5 buc.	ORGB38



Mixer headpart O-ring 6,3 x 2,4 negru mat **ORGW6324**
• 5 buc.



Inel O-ring pentru pipă negru
• 5 buc.

Dimensiuni	Cod
1/2"	ORGW12
3/4"	ORGW34



Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru **CF240G**
• 1/2"
• 5 buc.


GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură pentru cartuș ceramic • 5 buc.	roșu	USG05



Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru • 3/4" • 5 buc.	negru mat	CF270G
---	-----------	---------------




Garnitură pentru furtun de mașină de spălat cu filtru + garnitură fără filtru	negru mat	
--	-----------	--

Dimensiuni	Cod
1/2"	USWP12
3/4"	USWP34



Set de garnituri din cauciuc pentru baterii	USZBAT1
--	----------------




Set de garnituri din silicon pentru baterii	USZBAT2
--	----------------



Set garnituri pentru pipă	
----------------------------------	--

Dimensiuni	Cod
1/2"	USZWYL12
3/4"	USZWYL34

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Set de garnituri pentru comutator		USZP
Garnitură din fibră pentru furtun, fără filtru		CF210F
1/2"		
- fibră 5 buc.		
Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru		CF230G
3/8" - cauciuc 5 buc.		
Garnitură din silicon		
- silicon 5 buc.		
Dimensiuni	Cod	
3/8"	USGF38	
1/2"	USGF12	
3/4"	USGF34	
Garnitură din silicon	alb	
- silicon 5 buc.		
Dimensiuni	Cod	
3/8"	USGG38S	
1/2"	USGG12S	
3/4"	USGG34S	
Garnitură plată din fibră		USP12
1/2" - fibră		


GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură de etanșare pentru sifon lavoar • 32 mm • 2 buc	negru mat	USKS32



Garnitură de etanșare pentru sifon spălător • 40 mm • 2 buc	negru mat	USKS40
--	-----------	---------------



Garnitură etanșare în formă de pană pentru sifonul rezervorului de toaletă • 32 mm • 2 buc	negru mat	USKD
---	-----------	-------------



Garnitură pentru țeava cu cot de toaletă	negru mat	USPK
---	-----------	-------------



Inel de etanșare • 2 buc	negru	
------------------------------------	-------	--







Dimensiuni	Cod
32 mm	PUWG32
40 mm	PUWG40

Garnitur de etanșare pentru rezervorul WC cu margine	negru	
---	-------	--

Dimensiuni	Cod
66/36 mm	USD6636
71/44 mm	USD7144

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
-----------	---------	-----

Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon

- 1"
- cauciuc
- 2 buc

negru mat

USPG1

Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon de lavoar

- 5/4"
- cauciuc
- 2 buc

negru mat

USPU54

Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon de spălător

- 6/4"
- cauciuc
- 2 buc

negru mat

USPZ64

Kit de reparație pentru sifon chiuvetă

negru

	Cod
cuvă simplă	ZNSZ1
cuvă dublă	ZNSZ2

Garnitură plată pentru rezervor WC


negru

Dimensiuni	Cod
60/31 mm	USPD6031
64/31 mm	USPD6431
66/17 mm	USPD6617
66/36 mm	USPD6636
68/17 mm	USPD6817
70/24 mm	USPD7024
71/44 mm	USPD7144

Kit de reparație pentru rezervorul WC

ZNPD

GARNITURI




Descriere	Culoare	Cod
Kit de reparație pentru rezervorul WC	negru mat	ZNPDN

Garnitură din spumă de cauciuc
pentru vas WC compact

negru

Dimensiuni	Cod
10,0 mm x 7 mm	UKPG1
10,9 mm x 6 mm	UKPG2
10,9 mm x 7 mm	UKPG3
8,4 mm x 6 mm	UKPG4

ELEMENTE DE FIXARE



Descriere	Culoare	Cod
Set șuruburi fixare lavoar	alb	

Dimensiuni	Cod
8 mm x 100 mm	KMU100
8 mm x 120 mm	KMU120
8 mm x 140 mm	KMU140



Set de fixare pentru WC	alb	ZMWB
-------------------------	-----	-------------



Set de fixare pentru WC	crom	ZMWC
-------------------------	------	-------------



Set de fixare pentru capacul B203 • material plastic	alb	ZMDB203T
---	-----	-----------------



Set de fixare pentru capacul B202 • material plastic	alb	ZMDB202T
---	-----	-----------------

ELEMENTE DE FIXARE



Descriere	Culoare	Cod
Set de fixare pentru capacul B203 • metal	alb	ZMDB203M



Șuruburi pentru fixarea rezervorului WC compact • L-78 mm	SMZ78
---	--------------



Comutatoare pentru baterii

model baterie	Cod
SMILE, ASCOLI	P001AG
PADWA, VERONA	26-SWITCH
CASSINO, CAPRI	20-SWITCH
MODENA	41-SWITCH
VASTO	BVA-SWITCH
STANDARD, RETRO (din 2019)	BST-SWITCH-H-Q
RETRO NEW (din 2019)	XD-SWITCH-H-Q


Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor, specificațiilor fără notificare prealabilă. Culorile prezentate în catalog pot să difere de cele ale produselor reale. Imaginile sunt cu caracter ilustrativ. Produsele trebuie montate de specialiști calificați, în conformitate cu reglementările în vigoare. Datele tehnice sunt orientative; informații detaliate pot fi găsite în documentația oficială. Condițiile de garanție și specificația completă a produsului sunt disponibile în broșurile de garanție și pe site-ul www.ferro.ro. Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de cererea pieței.

Acest catalog poate conține imagini, ilustrații sau alte materiale vizuale generate ori optimizate cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială.

NOTES







ECHIPAMENTE SANITARE ȘI ACCESORII

ECHIPAMENTE PENTRU BAIE

	Eco+ Produsele cu acest simbol folosesc mai puțină apă și energie în comparație cu modelele standard, ducând la o economie de până la 50%.		Baterii termostatare Sistemul de blocare a temperaturii apei calde te protejează împotriva opăririi și asigură o temperatură constantă a apei la 38°.		Click-clack Produsele cu această pictogramă au un mecanism de tip click-clack, care poate fi deschis și închis printr-o simplă apăsare.		Multiple tipuri de jeturi Posibilitatea de a schimba tipul de jet.
	FERRO AirMix Regulator de debit cu sistem de aerare a apei vă permite să utilizați mai puțină apă, menținând în același timp confortul unui flux de apă abundent.		Easy Clean Funcția Easy Clean este un sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar de pe duze și aeratoare.		Duș extensibil Baterii cu duș extensibil.		Anti Twist Furtunuri cu capăt anti-răsucire.
	FERRO Eco Save Ferro Eco Save este sistemul de limitare a debitului de apă care permite o economie de apă de până la 50%.		AutoClean Funcție de îndepărtare automată a depunerilor de calcar de pe duze și aeratoare.		Două surse Produsul vă permite să conectați și să utilizați două surse de apă.		Reglare verticală Reglarea pe verticală a barei de montare.
	FerroClick Sistem de control al apei calde și al debitului.		AIR-IN System Sistemul AIR-IN aerează suplimentar jetul de apă, menținând în același timp confortul în utilizare.		Slim Design Capete de duș plate cu un design modern.		Ajustare orizontală Reglarea distanței barei față de perete.
	Safe Touch System Corpul bateriei nu se încălzește atunci când se utilizează apă fierbinte.						

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

	Cold Start Această funcție vă permite să porniți apa rece dintr-o singură mișcare, economisind astfel energie și și sporindu-vă confortul, ori de câte ori doriți să umpleți rapid un vas cu apă rece.		Pipă extensibilă Pipa extensibilă facilitează și crește confortul umplerii vaselor înalte și permite spălarea și clătirea precisă.		Pipă pivotantă Pipa se rotește la 360 de grade.		Baterie compatibilă cu sistem de filtrare
	Duș / Jet Baterie cu posibilitatea de a comuta între două tipuri de jet.		Pipă flexibilă Pipa poate fi controlată cu ușurință pentru a direcționa cu precizie jetul atunci când clătești sau umpli recipiente.		Două pipe Produs ce conține pipe controlate independent.		Chiuveță reversibilă Chiuveța poate fi montată astfel încât în funcție de necesități, scurgerea să fie pe partea stângă sau pe partea dreaptă.
					Baterii pentru încălzitoare de apă fără presiune		Ventil de scurgere inclus în set Set complet format din chiuveță și ventil de scurgere.
							Sifon inclus Produse echipate cu sifon.

Novaservis FERRO Group SRL.
Sediu Central
str. Câmpina nr. 47 Cluj-Napoca
jud. Cluj
Hub Logistic: str. Speranței nr. 101
Buftea, jud. Ilfov

T/F: +40 264 522 524
E: info@ferro.ro

www.ferro.ro



<https://www.facebook.com/ferroromania/>



<https://www.youtube.com/@ferro.romania>



www.instagram.com/ferro.romania



www.linkedin.com/company/ferro-romania/



<https://www.tiktok.com/@ferro.romania>