FERRO®

CATALOG

2026

Echipamente sanitare și accesorii



Soluții complete pentru casă

Există spații în care calitatea se remarcă din prima privire – și altele, în care o descoperi treptat, prin confortul și fiabilitatea oferite zi de zi. Bucătăria și baia reunesc aceste două lumi, având nevoie de soluții care îmbină armonios estetica, durabilitatea și fiabilitatea.

De peste 30 de ani, FERRO dezvoltă portofoliul de instalații sanitare, îmbinând experiența acumulată, înțelegerea nevoilor pieței și o preocupare permanentă pentru calitate. Acest catalog este o prezentare a soluțiilor create cu gândul la spații coerente și moderne - de la baterii de baie și bucătărie până la accesorii și chiuvete. Soluții care impresionează prin design și își dovedesc valoarea prin performanță, zi după zi.



Catalog 2026

4 Cuprins

6 Despre FERRO Group

26 Echipamente sanitare și accesorii

29 Baterii pentru baie

146 Sisteme de duș

218 Accesorii pentru baie

252 Accesorii sanitare

272 Echipamente specializate

288 Echipamente pentru bucătărie

330 Chiuvete

356 Accesorii și piese de schimb



Cuprins

28 BATERII PENTRU BAIE

32 Funcții
32 Culori/ finisaje
34 NOSTRIS
44 CIRICULUS
60 TALASSA
64 THEMIS
68 NAMI
76 VITTO VERDELINE
86 ALBA VERDELINE
87 TIGA VERDELINE
88 ALGEO SQUARE
96 ALGEO
106 FIESTA
108 RITTO
118 SAVIO
119 VASTO
122 ISSO
124 SMILE
128 BASIC
132 ANTICA
134 RETRO NEW
138 RETRO
140 STANDARD
144 F-BOX
144 TRINITY
144 VARESE

146 SISTEME DE DUȘ

148 Cuprins
150 Sisteme de duș cu baterie termostatică
160 Seturi de duș cu duș fix
170 Sisteme de duș încastrate
176 Sisteme de duș cu baterie
186 Seturi de duș culisante
196 Seturi de duș mobil
200 Accesorii pentru seturi de duș
201 Suporturi de duș
202 Pare de duș
208 Seturi pentru sisteme încastrate
209 Capete de duș
211 Brațe pentru dușuri fixe
212 Racorduri pentru duș
214 Furtunuri de duș

218 ACCESORII PENTRU BAIE

220 Cuprins
221 NOSTRIS
225 SMILE
237 GRETA
243 MEPHISTO
246 EMOTION
249 ANTICA
250 RETRO NEW

252 ACCESORII SANITARE

254 Cuprins
255 Rigole de duș
256 Sifoane
258 Ventile scurgere
262 Robineți colțar
267 Capace de toaletă

272 ECHIPAMENTE SPECIALIZATE

275 Baterii medicale
277 Baterii și robinete temporizate
280 Baterii LEED/BREEAM
284 METALIA WIRE
285 METALIA HELP

288 ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

290 Baterii stative pentru bucătărie
290 Cuprins
292 Funcții
293 Culori/finisaje
296 FILTRATA
300 DISTANZA
302 LIQUID
304 MAGNETO
306 NAMI
310 ZUMBA SLIM 2F
311 ZUMBA II
312 ZUMBA INOX
314 ZUMBA
316 FREYA
318 Baterii stative pentru bucătărie
324 Baterii de perete

330 CHIUVETE

332 Cuprins
333 STAMPO Chiuvete din compozit granit
342 STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat
347 MEZZO II Chiuvete din compozit granit
353 Seturi chiuvetă din compozit granit și baterie
354 Chiuvete utilitare

356 ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

359 Pipe pentru baterii de bucătărie
361 Pipe
362 Regulatoare de debit
365 Dușuri extractibile și furtunuri pentru baterii de bucătărie
366 Cartușe și regulatoare ceramice
369 Mânere
371 Rozete
374 Accesorii pentru montarea bateriilor
378 Dopuri, ventile, site, conectori
383 Garnituri
389 Elemente de fixare



Descoperă
FERRO Group

Grupul FERRO este o organizație internațională care, de mulți ani, dezvoltă soluții pentru instalații sanitare, instalații tehnice și sisteme de încălzire, combinând experiența și amploarea activității cu o înțelegere profundă a cerințelor piețelor locale. Dezvoltarea Grupului FERRO se bazează pe experiență, expertiză, un portofoliu diversificat de branduri și pe construirea consecventă a calității, credibilității și încrederii în toate piețele în care activează. Tocmai aceste valori stau la baza poziției FERRO Group ca partener de încredere, cu o prezență consolidată pe numeroase piețe internaționale.



Peste 30 de ani de experiență, expertiză consolidată și o abordare modernă a pieței constituie baza dezvoltării și succesului Grupului FERRO. Dezvoltarea sa este susținută de o strategie clar definită, de consecvență în acțiune și de ambiția permanentă de a continua să crească. Aceste valori sunt cele care consolidează încrederea partenerilor comerciali, a furnizorilor și a investitorilor, întărind poziția FERRO Group ca partener stabil, credibil și de încredere.

Misiunea Grupului FERRO este de a oferi soluții sigure, fiabile și durabile pentru locuințe, contribuind la confortul de zi cu zi prin produse dedicate gestionării apei și asigurării confortului termic. La baza dezvoltării sale stau calitatea, funcționalitatea și un portofoliu construit pentru a răspunde diverselor cerințe ale pieței și utilizatorilor.

Pilonii FERRO Group

Dezvoltarea FERRO Group se bazează pe valori și fundații solide, care îi definesc direcția strategică. Acești piloni permit Grupului FERRO să răspundă eficient cerințelor pieței, să își construiască un avantaj competitiv și să își dezvolte în mod consecvent prezența pe noi piețe.

Expertiză europeană în producție

Know-how și producție în Europa
Deținem propriile fabrici de producție în Europa, cu un centru de competență cheie în Znojmo. Cunoașterea detaliată a tehnologiilor și proceselor de producție ne oferă control deplin asupra calității și fiabilității produselor FERRO.

Portofoliu adaptat nevoilor pieței

Soluții pentru diferite nevoi și bugete
FERRO oferă produse adaptate diferitelor segmente de piață, de la soluții consacrate și fiabile până la produse avansate din punct de vedere tehnologic. Fiecare categorie de produse este atent proiectată și poziționată pentru a răspunde cât mai bine cerințelor și așteptărilor diferitelor grupuri de clienți.

Design funcțional

Design care îmbină estetica și funcționalitatea
La FERRO, estetica merge întotdeauna mână în mână cu funcționalitatea. Proiectăm produsele astfel încât să nu arate doar bine, ci să ofere și confort, utilizare intuitivă și funcționare fiabilă zi de zi. Astfel, designul atractiv este completat de un confort real în utilizare și de siguranța unei alegeri de încredere.

Calitate confirmată prin experiență

30 de ani de know-how și până la 15 ani garanție
De peste 30 de ani dezvoltăm soluții de instalații și sanitare, punând accent pe durabilitate și fiabilitate. Controlul riguros al calității, testele de laborator și respectarea celor mai exigente standarde ne permit să oferim o garanție de până la 15 ani pentru anumite produse.

Una dintre cele mai extinse oferte de pe piață

Portofoliu de branduri cu soluții complete pentru instalații, încălzire și echiparea băii.
Unul dintre principalele atuuri ale Grupului FERRO este portofoliul larg și diversificat de soluții din domeniul tehnicii de instalații, încălzire și sanitare. Acesta este completat de portofoliul de branduri dezvoltat în modelul House of Brands, care acoperă diferite grupe de produse, segmente de preț și tipuri de soluții. O astfel de structură permite partenerilor să răspundă mai bine nevoilor diverse ale clienților și să acționeze mai eficient în diferite segmente de piață.

Scală și disponibilitate

Produsele FERRO aproape de clienți
O rețea de distribuție extinsă, infrastructura logistică și o echipă comercială puternică fac ca produsele FERRO să fie disponibile pe scară largă în numeroase țări și prin diverse canale de vânzare.



Cunoștințe de specialitate și orientare către piață

Colaborare cu instalatorii și suport pentru proiectare
Suntem aproape de piață și de nevoile acesteia. Menținem un contact permanent cu instalatorii și partenerii comerciali, oferindu-le suport tehnic, instruiri și consultanță pentru proiectare.

Asistență post-vânzare

Service, piese de schimb și asistență pe termen lung
Relația cu clientul nu se încheie odată cu vânzarea produsului. Asigurăm disponibilitatea pieselor de schimb, servicii de mentenanță și asistență tehnică, pentru ca soluțiile FERRO să ofere performanță și fiabilitate pe termen lung.

Partener de încredere pentru viitor

Ne dezvoltăm împreună cu partenerii noștri
FERRO își dezvoltă constant activitatea și prezența internațională. Datorită unei strategii clar definite și investițiilor în dezvoltare, partenerii noștri pot avea încredere că lucrează cu o companie orientată spre viitor care își consolidează constant poziția și rămâne un partener de afaceri stabil și de încredere pe termen lung.

Oamenii și responsabilitatea

O companie creată de oameni
În spatele brandului FERRO se află specialiști cu experiență și o echipă care își dezvoltă constant competențele și oferă clienților suport de specialitate în fiecare zi. Ne implicăm, de asemenea, în acțiuni sociale și inițiative ESG, crezând că afacerile responsabile construiesc valoare durabilă.

Potențial
și dezvoltare

Potențialul FERRO Group este construit pe experiență, competențe de producție dovedite, disponibilitate largă și capacitatea de a reacționa rapid la nevoile în schimbare ale pieței.

Aceștia sunt pilonii care permit Grupului să își dezvolte constant activitatea, să își consolideze prezența pe noi piețe și să creeze soluții adaptate la așteptările locale ale clienților și partenerilor.

Construirea de spații noi, extinderea și modernizarea spațiilor de depozitare existente au contribuit la creșterea disponibilității produselor și au accelerat procesarea comenzilor pentru piețele locale.

Dezvoltarea infrastructurii logistice, investițiile în producție, cercetare și implementare, precum și extinderea competențelor echipelor întăresc flexibilitatea operațională și cresc disponibilitatea ofertei. Datorită combinației de know-how, calitate, portofoliu larg și apropiere de piață, FERRO Group construiește baze solide pentru creștere continuă și rămâne un partener stabil în dezvoltarea pe termen lung a afacerii.





Sediul central și centrul logistic - Skawina, Polonia
Unitate de producție și centru logistic - Świebodzice, Polonia
Unitate de producție și centru logistic - Znojmo, Republica Cehă
Centru logistic - Buftea, România

Ideal **pentru casa ta**

La FERRO credem că o casă bine proiectată începe cu soluții fiabile, concepute să funcționeze impecabil zi de zi. Creăm produse cu gândul la durabilitate, siguranță, confort în utilizare și gestionare eficientă a apei și energiei. Știm că fiecare casă are propriul ritm și propriile nevoi, de aceea oferta noastră este creată pentru a-i însoți pe utilizatori ani la rând - fiabil, funcțional și în armonie cu stilul de viață modern.





Soluții complete pentru locuințe



Calitate superioară în întregul sistem

Componente perfect compatibile

Până la 15 ani garanție pentru sistem

Sistem complet de instalații





Dezvoltând oferta FERRO de-a lungul anilor, avem întotdeauna în vedere inovația și adaptarea la nevoile utilizatorilor. Ținem cont de preferințe și nevoi diverse, oferind flexibilitate în alegerea soluțiilor din perspective diferite, indiferent de stilul preferat sau de posibilitățile financiare. **Rezultatul eforturilor noastre continue de dezvoltare a portofoliului îl reprezintă soluțiile pentru băi, instalații sanitare și sisteme de încălzire, concepute pentru realizarea unor sisteme moderne, eficiente și fiabile. Caracterul lor sistemic oferă posibilitatea alegerii libere a elementelor cu siguranța privind calitatea acestora și garanția funcționării în instalația FERRO.**

În bucătărie și baie contează în primul rând confortul utilizării zilnice. Oferta FERRO include soluții care permit crearea unor spații funcționale și coerente – de la baterii și chiuvete până la dușuri și accesorii. Printre colecțiile noastre se regăsesc și produse care susțin economisirea apei, ajutând la reducerea consumului fără a renunța la confort.

În interioarele moderne, la fel de importante ca funcția sunt forma și detaliul. Colecțiile noastre combină calitatea cu designul rafinat și caracterul universal, datorită cărora se potrivesc perfect în bucătării și băi amenajate în stiluri diferite. Complexitatea ofertei FERRO permite crearea unor interioare armonioase, iar calitatea produselor este confirmată de atestate și certificate.

Brandurile grupului

Ascultând nevoile clienților, dezvoltăm produse sub mai multe branduri, dedicate diferitelor categorii de consumatori și adaptate cerințelor și așteptărilor specifice ale pieței. **Toate aceste branduri au la bază aceeași idee: crearea unor soluții care contribuie la un confort sporit în viața de zi cu zi.**



Produsele brandurilor FERRO Group sunt vândute în prezent **în peste 50 de țări la nivel mondial.**

FERRO GROUP

Punctul forte al FERRO Group îl reprezintă portofoliul său divers de branduri, dezvoltat pentru a răspunde la nevoile și așteptările diferitelor segmente de piață. Funcționând după modelul House of Brands, Grupul construiește o ofertă care cuprinde diferite grupe de produse, niveluri de preț și așteptări ale clienților. Datorită acestui fapt, poate ajunge precis la diferite segmente de clienți, menținând în același timp standarde înalte de calitate, funcționalitate și design. O astfel de abordare consolidează poziția pe piață a Grupului, contribuie la creșterea încrederii în branduri și creează o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare.

FERRO®

FERRO este un brand care oferă soluții complete pentru instalații sanitare, echipamente pentru bucătărie și baie, precum și pentru instalații și sisteme de încălzire. Îmbină calitatea execuției cu funcționalitatea și fiabilitatea, pentru un confort sporit în utilizarea de zi cu zi.




FDESIGN

FDESIGN este un brand creat pentru clienții care apreciază calitatea înaltă și designul în conformitate cu tendințele actuale. Produsele premium ale brandului FDESIGN sunt disponibile în showroom-uri specializate în amenajarea băilor și sunt apreciate atât de designeri, cât și de cei care pun preț pe interioare elegante și bine proiectate.




novaservis

NOVASERVIS este un brand cu o lungă tradiție în piața cehă dar și cea slovacă. Compania se remarcă prin facilități moderne de producție și instruire, precum și prin certificarea EN ISO 9001. Produsele fabricate sub brandurile Metalia, Titania și Nobless plasează NOVASERVIS printre principalii producători și distribuitori de echipamente pentru băi.




termet®

TERMET este un brand polonez cu o tradiție de peste 80 de ani, specializat în producția de echipamente moderne și eficiente pentru încălzire. Oferă centrale termice pe gaz, boilere și soluții bazate pe surse regenerabile de energie, îmbinând calitatea înaltă, fiabilitatea și experiența tehnologică acumulată de-a lungul deceniilor.




Bun venit în lumea **FERRO Group**

Lumea FERRO Group

Dezvoltarea Grupului FERRO este o poveste care începe local – construită în jurul oamenilor, experienței și locurilor care, de-a lungul anilor, i-au modelat identitatea. Aici s-au conturat valorile fundamentale ale Grupului, precum calitatea, integritatea și responsabilitatea, care, în ciuda dezvoltării și extinderii activității, rămân și astăzi neschimbate. Astăzi, această moștenire locală se îmbină cu o viziune internațională, susținând dezvoltarea Grupului pe piețele din întreaga Europă.

Viziune internațională, rădăcini locale

Activitățile FERRO Group pe piața europeană sunt realizate prin subsidiare și companii locale de distribuție. Flexibilitatea și activitatea locală combinate cu oportunitățile globale oferite de grup fac din FERRO Group astăzi, un lider în sectorul tehnologiei echipamentelor sanitare și de încălzire din Europa. Această combinație de scară, experiență și apropiere de piață face ca FERRO să construiască relații durabile și să se dezvolte în mod stabil, responsabil și pe termen lung.









Procesul **de producție**

FERRO Group este unul dintre cei mai mari producători de fitinguri echipamente, sisteme de instalații și tehnologie de încălzire, inclusiv surse de căldură, din Europa Centrală și de Est. Propriile fabrici și centrul de competență din Europa, susținute de colaborarea cu fabrici selectate în Europa și Asia, permit dezvoltarea eficientă a unui portofoliu larg de produse din domeniul instalațiilor sanitare, termice și a sistemelor de încălzire. Fiecare etapă a dezvoltării ofertei este coordonată de o echipă de specialiști care îmbină expertiza tehnologică și cunoașterea proceselor cu înțelegerea cerințelor pieței, având o abordare consecventă și riguroasă a calității.

Procesul de producție la FERRO Group este o combinație de know-how, control, dezvoltare și proiectare responsabilă a soluțiilor care trebuie să funcționeze în utilizarea zilnică timp de mulți ani. Datorită experienței acumulate de peste 30 de ani, competențelor largi și abilității de a gestiona un sortiment extins, FERRO rămâne expert în crearea de produse care răspund nevoilor bucătăriilor, băilor, instalațiilor și sistemelor de încălzire moderne. Tocmai această expertiză și amploarea activității consolidează încrederea în brand și oferă siguranța unor soluții fiabile și bine adaptate nevoilor clienților.

Garanția calității

Calitatea înaltă a produselor FERRO rezultă din abordarea riguroasă a parametrilor tehnici, siguranței, funcționalității și conformității cu normele în vigoare. Fiecare etapă a producției este supusă unui control riguros al calității atât intern, realizat conform propriilor proceduri și standarde, cât și extern, prin evaluări efectuate de organisme independente. Procesele de asigurare a calității și certificare sunt monitorizate de ingineri și auditori calificați, în conformitate cu cerințele standardelor PN, PN-EN și ale Sistemului de Management al Calității.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO System zarządzania ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105019363

Logistică

În spatele funcționării eficiente a FERRO Group se află o infrastructură logistică dezvoltată și modernă, care susține disponibilitatea produselor și realizarea rapidă a comenzilor pe numeroase piețe. Operăm încentre logistice moderne în Skawina (Polonia) și Buftea (România), precum și în multiple depozite din întreaga Europă. Aceste facilități automatizate permit procesarea rapidă și eficientă a comenzilor. FERRO continuă să își extindă rețeaua logistică, optimizând rutele de livrare cu accent pe eficiența costurilor și impactul asupra mediului. Acestea sunt spații moderne, automatizate, care cresc eficiența operațională și permit reacții flexibile la nevoile pieței.

FERRO își dezvoltă constant infrastructura logistică, optimizând procesele de livrare având în vedere timpul de realizare, eficiența costurilor și o abordare responsabilă față de mediu. Un sprijin suplimentar pentru aceste acțiuni îl reprezintă sistemul ERP comun, implementat în companiile Grupului, care eficientizează planificarea, raportarea și realizarea comenzilor. Datorită acestui fapt, FERRO Group combină amploarea activității cu standarde organizaționale ridicate, consolidându-și poziția ca partener de afaceri modern și de încredere.





Responsabilitate și confort

Nevoile clienților noștri reprezintă cheia în dezvoltarea produselor noastre, iar dorința de a le satisface într-un mod cât mai eficient ne ghidează constant. Cu sistemele de filtrare a apei FERRO, facem mai ușoară reducerea deșeurilor de plastic și promovăm un stil de viață sănătos. Ușurința în utilizare, accesibilitatea și confortul, atât de importante pentru fiecare membru al familiei reprezintă principalele beneficii ale alegerii acestui set.



Ecologie
și responsabilitatea afacerii

Utilizarea rațională a resurselor nu mai este în ziua de astăzi o tendință, ci o responsabilitate zilnică. La FERRO credem că o abordare ecologică poate merge mână în mână cu confortul în utilizare, durabilitatea și estetica. Soluțiile noastre ajută la reducerea consumului de apă, precum și susțin gestionarea eficientă a energiei și costurilor de încălzire. Un loc special în această ofertă îl ocupă produsele din linia **VERDELINE**, soluțiile din domeniul termostaticii și accesoriilor pentru radiatoare, precum și oferta în dezvoltare **TERMET** spre direcția surselor regenerabile de energie.

Conștientizarea tot mai mare a utilizatorilor face ca gestionarea responsabilă a resurselor, reducerea impactului asupra mediului și costurile de exploatare să devină astăzi elemente importante ale deciziilor de cumpărare și investiții. La fel de importante rămân durabilitatea și calitatea produselor, care trebuie să reziste ani de zile. Aceste valori sunt cele pe care le luăm constant în considerare în dezvoltarea ofertei FERRO.



Pe pagina fiecărui produs din gama VERDELINE, de pe site-ul www.ferro.ro, găsești un calculator care îți arată câtă apă și bani economisești utilizând produsele FERRO.

86 ALBA VERDELINE
87 TIGA VERDELINE
78 VITTO VERDELINE
166 AMIGA VERDELINE
166, 199, 203 AMIGO VERDELINE

3 REGULI SIMPLE:

FOLOSEȘTE
ECONOMISEȘTE
RESPECTĂ



BVI2VLBL Baterie stativă lavoar
BVI2LVLBL Baterie stativă pentru lavoar înalt





Noul standard de economisire

Unified Water Label Association cu sediul în Newcastle în Marea Britanie este o organizație care promovează un sistem unitar de etichetare a consumului de apă și energie pentru produsele sanitare în Europa. Resursele de apă potabilă ale planetei sunt limitate; cu o populație a lumii în continuă creștere și schimbări climatice dramatice, problema disponibilității apei a devenit o preocupare globală majoră. Acesta este motivul pentru care această asociație a dezvoltat etichete speciale prin care se certifică consumul de apă și energie. Scopul lor este de a crește gradul de conștientizare a populației cu privire la toate echipamentele consumatoare de apă și energie pe care le utilizăm în fiecare zi, astfel încât noi, cu toții, să folosim aceste resurse mai eficient.

FERRO dezvoltă constant oferta de soluții care susțin utilizarea economică a apei și energiei. Anumite produse din linia **VERDELINE** sunt marcate cu etichete **WATER LABEL**, ceea ce facilitează identificarea modelelor cu consum redus de resurse. Astfel, utilizatorii pot alege soluții care combină confortul zilnic cu o abordare responsabilă față de mediu și economii reale în exploatare.



Produse cu certificare Water Label:

36 NOSTRIS
86 ALBA VERDELINE
87 TIGA VERDELINE
78 VITTO VERDELINE





ECHIPAMENTE SANITARE ȘI ACCESORII





BATERII PENTRU BAIE

Baterii **pentru baie**

Colecțiile de baterii pentru baie FERRO reprezintă o ofertă largă de soluții care permit echiparea completă a oricărei băi. Acestea includ baterii funcționale pentru lavoar, cadă, duș și bideu, precum și seturi moderne de duș. Aceste produse combină confortul utilizării zilnice cu un design rafinat, adaptat tendințelor actuale de amenajare.

CROM

NOU



NOSTRIS
36

NOU



CIRICULUS
46

NOU



TALASSA
62

NOU



THEMIS
66

NOU



NAMI
70



VITTO VERDELINE
78



ALBA VERDELINE
86



TIGA VERDELINE
87



ALGEO SQUARE
90



ALGEO
98



FIESTA
106



RITTO
110



SAVIO
118



VASTO
119



ISSO
122



SMILE
124



BASIC
128



RETRO NEW
136



RETRO
138



STANDARD
140

NOU



BATERII TERMOSTATICE
144

Diversitatea formelor, finisajelor și stilurilor face ca colecțiile FERRO să se integreze cu ușurință în diferite concepte de design interior - de la cele clasice și atemporale până la cele moderne și mai expresive. Astfel, crearea unui spațiu coerent, estetic și funcțional devine mai simplă.



BRONZ ANTIC



AURIU-PERIAT



ANTICA
132

NOU



CIRICULUS
56



NEGRU

NOU



NOSTRIS
40



VITTO VERDELINE
80



ALGEO
104



RITTO
114



NEGRU-CROM



GUN METAL

NOU



ALGEO SQUARE
95



CIRICULUS
50



VITTO VERDELINE
82

Funcții

Bateriile pentru baie FERRO, pe lângă funcțiile esențiale care facilitează utilizarea zilnică, asigurând confort și siguranță, sunt echipate și cu soluții inovatoare, oferind utilizatorilor posibilitatea de a economisi apă și de a reduce cheltuielile casnice.

BATERII PENTRU BAIE							
Număr Pagină	**Nume Colecție**	FERRO AirMix	FERRO Eco Save	Pipă pivotantă	Easy Clean	Duș extractibil	Click-clack
36	**NOSTRIS**	●					●
46	**CIRICULUS**				●		●
62	**TALASSA**				●		
66	**THEMIS**				●		
70	**NAMI**				●		
78	**VITTO VERDELINE**				●		●
86	**ALBA VERDELINE**	●	●		●		●
87	**TIGA VERDELINE**	●	●	●	●		●
90	**ALGEO SQUARE**			●		●	●
98	**ALGEO**			●		●	
106	**FIESTA**			●			
110	**RITTO**			●			
118	**SAVIO**			●			
119	**VASTO**			●			
122	**ISSO**			●			
124	**SMILE**			●			
128	**BASIC**			●			
132	**ANTICA**			●			
136	**RETRO NEW**			●			
138	**RETRO**			●			
140	**STANDARD**			●			
144	**F-BOX**				●		
144	**TRINITY**				●		
144	**VARESE**				●		

Culori

Aspectul atractiv al bateriilor și dușurilor este influențat de formele interesante și suprafețele atrăgătoare din punct de vedere estetic. Cromul elegant, negrul la modă sau o combinație a acestor culori va evidenția caracterul unic al băii.

În afară de crom și negru, oferta FERRO include și alte finisaje, care permit o potrivire și mai bună a produsului cu stilul interiorului și preferințele individuale.

BATERII PENTRU BAIE








Număr Pagină	Nume Colecție	crom	negru/crom	negru mat	bronz antic	auriu periat	gun metal
36	**NOSTRIS**	●		●			
46	**CIRICULUS**	●				●	●
62	**TALASSA**	●					
66	**THEMIS**	●					
70	**NAMI**	●					
78	**VITTO VERDELINE**	●		●			●
86	**ALBA VERDELINE**	●					
87	**TIGA VERDELINE**	●					
90	**ALGEO SQUARE**	●	●				
98	**ALGEO**	●		●			
106	**FIESTA**	●					
110	**RITTO**	●		●			
118	**SAVIO**	●					
119	**VASTO**	●					
122	**ISSO**	●					
124	**SMILE**	●					
128	**BASIC**	●					
132	**ANTICA**				●		
136	**RETRO NEW**	●					
138	**RETRO**	●					
140	**STANDARD**	●					
144	**F-BOX**	●		●			
144	**TRINITY**	●					
144	**VARESE**	●					



Crom
Stratul cromat lucios este o alegere universală, potrivindu-se perfect cu orice schemă de culori și stil de amenajare.



Negru/crom
Este o nuanță de negru impregnată cu strălucirea cromului, emană o prezență distinctă și sofisticată.



Negru
Negrul mereu la modă subliniază atmosfera elegantă a interiorului băii, transformându-l într-un un loc unic, îngrijit și relaxant.



Gun metal
Combinație rafinată dintre oțel și negru intens, creată pentru a evidenția profunzimea elegantă a griului.



Bronz antic
Bateriile cu finisajul bronz antic sunt destinate spațiilor care vor să recreeze o atmosferă clasică, retro sau vintage.



Auriu periat
Acoperirea cu un strat special obținut prin tehnologia PVD conferă durabilitate maximă acestui finisaj. Nuanța de auriu periat combină eleganța subtilă cu lejeritatea modernă, luminând amenajarea și oferindu-i un caracter rafinat.





NOU

NOSTRIS

NOSTRIS





Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă lavoar • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 160,5 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 6 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • tipul regulatorului de debit: aerator M24x1 • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 49,5 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 148 • înălțimea de evacuare a apei [mm]: 96 • înălțime [mm]: 148 • raza de acțiune a pipei de scurgere [mm]: 119	crom	**BNS2** NOU Unified Water Label 6.0 401.62 kWh/p.a





Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă lavoar, înaltă • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 211 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 6 • tip și diametru, racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • tipul regulatorului de debit: aerator M24x1 • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 258 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 208 • înălțime [mm]: 258 • lungimea pipei de scurgere [mm]: 170	crom	**BNS2L** NOU Unified Water Label 6.0 401.62 kWh/p.a





Descriere	Culoare	Cod
Baterie perete cadă-duș • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/II • adâncime [mm]: 172,5 • clasă de debit: A/S • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 19,8 • debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 15 • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tipul comutatorului: comutator ceramic cadă/duș cu supapă de reținere • tipul regulatorului de debit: aerator M24x1 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 ± 20 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 180 • tipul pipei: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 102,5 • înălțime [mm]: 102,5 • lungimea pipei de scurgere [mm]: 171 • set de duș inclus: nu	crom	**BNS1** NOU



	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea brațului dușului fix [mm]: 430 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N • număr jeturi para de duș: 3 • clasă de debit: B • capăt anti-răsucire: da • material duș fix: ABS • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 9 • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: comutator realizat din alamă cu cap ceramic integrat cu montajul inferior • distanța dintre suporturile barei [mm]: 851 • distanța dintre racorduri: 150 • sistem de economisire a apei: da • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230 • înălțimea barei dușului ploaie [mm]: 960-1100	crom	**NP99-BNS7U** **NOU**



	Descriere	Culoare	Cod
	Set de duș culisant cu 3 funcții • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • capăt anti-răsucire: da • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • înălțime reglabilă a barei de duș: nu • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • suport de duș reglabil: da • distanța suporturilor barei [mm]: 456 • sistem de economisire a apei: da • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • înălțimea barei [mm]: 550	crom	**N99** **NOU**

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Set de duș mobil** • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • capăt anti-răsucire: da • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • suport de duș reglabil: da • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 97 • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • înălțime [mm]: 250	crom	**U99** **NOU**
 	**Baterie perete duș** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N • adâncime [mm]: 135 • clasă de debit: B • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 23,4 • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 ± 20 • oprire de siguranță 38°C - blocare apă fierbinte: nu • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 180 • înălțime [mm]: 100 • set de duș inclus: nu	crom	**BNS7** **NOU**
 	**Baterie duș încastrată, cu 1 funcție** • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N • adâncime [mm]: 109 • clasă de debit: B • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 22,2 • adâncime de montaj reglabilă: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • dimensiune rozetă [cm]: 11,5 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 115 • înălțime [mm]: 135	crom	**BNS7PA**
 	**Baterie termostatică încastrată pentru duș** • echipament suplimentar: set de elemente interioare și exterioare • element de control: cap termostatic • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tip și diametru racorduri: racord G1/2 • comutator cadă/duș • dimensiunea rozetei [cm]: 150 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 150	crom	**BFBOX**





	Descriere	Culoare	Cod
	Set încastrat cu duș igienic • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 115 • înălțime [mm]: 233	crom	**BNS66P** **NOU**

NOSTRIS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 160,5 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 6 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • tipul regulatorului de debit: aerator M24x1 • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 49,5 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 148 • înălțimea de evacuare a apei [mm]: 96 • înălțime [mm]: 148 • raza de acțiune a pipei de scurgere [mm]: 119	negru mat	**BNS2BL** **NOU** Unified Water Label 6.0 401.62 kWh/p.a
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 211 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 6 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • tipul regulatorului de debit: aerator M24x1 • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 258 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 208 • înălțime [mm]: 258 • lungimea pipei de scurgere [mm]: 170	negru mat	**BNS2LBL** **NOU** Unified Water Label 6.0 401.62 kWh/p.a
 	**Baterie perete cadă-duș** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/II • adâncime [mm]: 172,5 • clasă de debit: A/S • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 19,8 • debitul apei la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 15 • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tipul comutatorului: comutator ceramic cadă/duș cu supapă de reținere • tipul regulatorului de debit: aerator M24x1 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 ± 20 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 180 • tipul pipei: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 102,5 • înălțime [mm]: 102,5 • lungimea pipei de scurgere [mm]: 171 • set de duș inclus: nu	negru mat	**BNS1BL** **NOU**



	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea brațului dușului fix [mm]: 430 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N • număr jeturi para de duș: 3 • clasă de debit: B • capăt anti-răsucire: da • material duș fix: ABS • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 9 • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: comutator realizat din alamă cu cap ceramic integrat cu montajul inferior • distanța dintre suporturile barei [mm]: 851 • distanța dintre racorduri: 150 • sistem de economisire a apei: da • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230 • înălțimea barei dușului ploaie [mm]: 960-1100	negru mat	**NP99-BNS7UBL** **NOU**





	Set de duș culisant cu 3 funcții • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • capăt anti-răsucire: da • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • înălțime reglabilă a barei de duș: nu • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • suport de duș reglabil: da • distanța suporturilor barei [mm]: 456 • sistem de economisire a apei: da • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • înălțimea barei [mm]: 550	negru mat	**N99BL**

NOSTRIS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Set de duș mobil** • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • clasă de debit: Z • capăt anti-răsucire: da • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • suport de duș reglabil: da • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 97 • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • înălțime [mm]: 250	negru mat	**U99BL** **NOU**
 	**Baterie perete duș** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N • adâncime [mm]: 135 • clasă de debit: B • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 23,4 • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 ± 20 • oprire de siguranță 38°C - blocare apă fierbinte: nu • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 180 • înălțime [mm]: 100 • set de duș inclus: nu	negru mat	**BNS7BL** **NOU**
 	**Baterie duș încastrată, cu 1 funcție** • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N • adâncime [mm]: 109 • clasă de debit: B • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 22,2 • adâncime de montaj reglabilă: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • dimensiune rozetă [cm]: 11,5 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 115 • înălțime [mm]: 135	negru mat	**BNS7PABL**
 	**Baterie termostatică încastrată pentru duș** • echipament suplimentar: set de elemente interioare și exterioare • element de control: cap termostatic • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tip și diametru racorduri: racord G1/2 • comutator cadă/duș • dimensiunea rozetei [cm]: 150 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 150	negru mat	**BFBOXBL**





	Descriere	Culoare	Cod
	Set încastrat cu duș igienic • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • sistem de economisire a apei: nu • lățime [mm]: 115 • înălțime [mm]: 233	negru mat	**BNS66PBL** **NOU**





NOU

CIRICULUS

CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar, joasă** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 158 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 172 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 92 • înălțime [mm]: 172 • lungime pipă [mm]: 125	crom	**BCK2** **NOU**
 	**Baterie stativă lavoar, medie** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 208 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 231 • înălțimea de evacuare a apei [mm]: 144 • înălțime [mm]: 231 • lungime pipă [mm]: 176	crom	**BCK2ML** **NOU**
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 208 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 291 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 205 • înălțime [mm]: 291 • lungime pipă [mm]: 175	crom	**BCK2L** **NOU**
 	**Baterie lavoar încastrată** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 238-253 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • dimensiunea rozetei [cm]: 8 • lățime [mm]: 226 • tipul pipei: fixă • înălțime [mm]: 120 • lungime pipă [mm]: 183	crom	**BCK3PA** **NOU**

CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie cadă-duș freestanding** • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/A • material carcasă/material de fabricație: alamă, oțel inoxidabil • materialul capului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • tipul și diametrul racordurilor: set de furtunuri de conectare • tipul comutatorului: comutator automat cadă-duș cu blocare • tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1 • lățime [mm]: 147 • înălțimea bateriei [mm]: 944 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 818 • înălțime [mm]: 944 • lungime pipă [mm]: 178 • set de duș inclus în set: da	crom	**BCK11F** **NOU**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II/N • adâncime [mm]: 208 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: A/A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • materialul capului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 • lățime [mm]: 289 • tipul pipei: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 105 • înălțime [mm]: 105 • lungime pipă [mm]: 178 • set de duș inclus în set: da	crom	**BCK11**
 	**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 61 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: excentrice G1/2 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 • lățime [mm]: 260 • înălțimea bateriei [mm]: 101 • înălțime [mm]: 101 • set de duș inclus în set: da	crom	**BCK77**

CIRICULUS



Descriere	Culoare	Cod
Set 5 în 1: baterie încastrată duș cu cap duș fix, cu pară duș mobilă, furtun flexibil și racord • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului de duș [mm]: 200	crom	**BCK7P-SET1-S** **NOU**



Sistem de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: II/II • adâncime [mm]: 68 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715 • distanța dintre racorduri: 150 • lățime [mm]: 299 • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului de ploaie [mm]: 250 • înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146 • înălțime [mm]: 832-1312	crom	**NP85-BCK7U** **NOU**

CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie duș încastrată 2 funcții** • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N/N • clasa de debit: B/S • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • dimensiunea rozetei [cm]: 18 • lățime [mm]: 180 • înălțime [mm]: 185	crom	**BCK7P** **NOU**
 	**Set încastrat cu duș igienic** • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 156-170 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • lățime [mm]: 110 • înălțimea bateriei [mm]: 214 • înălțime [mm]: 214	crom	**BCK66P** **NOU**
 	**Baterie stativă bideu** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 131 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tip de ventil de scurgere: automat G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 148 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 71 • înălțime [mm]: 148 • lungime pipă [mm]: 103	crom	**BCK6** **NOU**

CIRICULUS

		Descriere	Culoare	Cod
		**Baterie stativă lavoar, joasă** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 158 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 172 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 92 • înălțime [mm]: 172 • lungime pipă [mm]: 125	gun metal	**BCK2GM** **NOU**
		**Baterie stativă lavoar, medie** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 208 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 231 • înălțimea de evacuare a apei [mm]: 144 • înălțime [mm]: 231 • lungime pipă [mm]: 176	gun metal	**BCK2MLGM** **NOU**
		**Baterie stativă lavoar, înaltă** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 208 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 291 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 205 • înălțime [mm]: 291 • lungime pipă [mm]: 175	gun metal	**BCK2LGM**
		**Baterie lavoar încastrată** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 238-253 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • dimensiunea rozetei [cm]: 8 • lățime [mm]: 226 • tipul pipei: fixă • înălțime [mm]: 120 • lungime pipă [mm]: 183	gun metal	**BCK3PAGM**

CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie cadă-duș freestanding** • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/A • material carcasă/material de fabricație: alamă, oțel inoxidabil • materialul capului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • tipul și diametrul racordurilor: set de furtunuri de conectare • tipul comutatorului: comutator automat cadă-duș cu blocare • tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1 • lățime [mm]: 147 • înălțimea bateriei [mm]: 944 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 818 • înălțime [mm]: 944 • lungime pipă [mm]: 178 • set de duș inclus în set: da	gun metal	**BCK11FGM** **NOU**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II/N • adâncime [mm]: 208 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: A/A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • materialul capului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 • lățime [mm]: 289 • tipul pipei: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 105 • înălțime [mm]: 105 • lungime pipă [mm]: 178 • set de duș inclus în set: da	gun metal	**BCK11GM**
 	**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 61 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: excentrice G1/2 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 • lățime [mm]: 260 • înălțimea bateriei [mm]: 101 • înălțime [mm]: 101 • set de duș inclus în set: da	gun metal	**BCK77GM**

CIRICULUS



Descriere	Culoare	Cod
Set 5 în 1: baterie încastrată duș cu cap duș fix, cu pară duș mobilă, furtun flexibil și racord • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului de duș [mm]: 200	gun metal	**BCK7PGM-SET1-S** **NOU**



Sistem de duș cu baterie	Culoare	Cod
• echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: II/II • adâncime [mm]: 68 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715 • distanța dintre racorduri: 150 • lățime [mm]: 299 • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului de ploaie [mm]: 250 • înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146 • înălțime [mm]: 832-1312	gun metal	**NP85-BCK7UGM** **NOU**

CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie duș încastrată 2 funcții** • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N/N • clasa de debit: B/S • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • dimensiunea rozetei [cm]: 18 • lățime [mm]: 180 • înălțime [mm]: 185	gun metal	**BCK7PGM** **NOU**
 	**Set încastrat cu duș igienic** • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 156-170 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • lățime [mm]: 110 • înălțimea bateriei [mm]: 214 • înălțime [mm]: 214	gun metal	**BCK66PGM** **NOU**
 	**Baterie stativă bideu** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 131 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tip de ventil de scurgere: automat G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 148 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 71 • înălțime [mm]: 148 • lungime pipă [mm]: 103	gun metal	**BCK6GM** **NOU**

Glamour în nuanțe aurii



Stilul glamour este sinonim cu eleganța, rafinamentul și caracterul decorativ al interioarelor. Se bazează pe suprafețe strălucitoare, materiale nobile și detalii expresive care atrag atenția. Sunt spații în care estetica joacă un rol esențial, iar fiecare element creează un efect de lux și exclusivitate.

În interioarele elegante glamour, CIRICULUS se potrivește perfect – o baterie care atrage atenția prin finisajul său nobil și forma sa rafinată. Strălucirea aurie și liniile expresive subliniază caracterul luxos al spațiului de baie.

Colecții în stil Glamour:
CIRICULUS | ZUMBA INOX GOLD | RITTO







CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar, joasă** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 158 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 172 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 92 • înălțime [mm]: 172 • lungime pipă [mm]: 125	auriu periat	**BCK2BG** **NOU**
 	**Baterie de lavoar pe blat, medie** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 208 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 231 • înălțimea de evacuare a apei [mm]: 144 • înălțime [mm]: 231 • lungime pipă [mm]: 176	auriu periat	**BCK2MLBG** **NOU**
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 208 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • tipul ventilului de scurgere: click-clack G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 291 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 205 • înălțime [mm]: 291 • lungime pipă [mm]: 175	auriu periat	**BCK2LBG** **NOU**
 	**Baterie lavoar încastrată** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 238-253 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • dimensiunea rozetei [cm]: 8 • lățime [mm]: 226 • tipul pipei: fixă • înălțime [mm]: 120 • lungime pipă [mm]: 183	auriu periat	**BCK3PABG** **NOU**

CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie cadă-duș freestanding** • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/A • material carcasă/material de fabricație: alamă, oțel inoxidabil • materialul capului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • tipul și diametrul racordurilor: set de furtunuri de conectare • tipul comutatorului: comutator automat cadă-duș cu blocare • tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1 • lățime [mm]: 147 • înălțimea bateriei [mm]: 944 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 818 • înălțime [mm]: 944 • lungime pipă [mm]: 178 • set de duș inclus în set: da	auriu periat	**BCK11FBG** **NOU**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II/N • adâncime [mm]: 208 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: A/A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • materialul capului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • tipul regulatorului de debit: aerator Cache M24x1 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 • lățime [mm]: 289 • tipul pipei: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 105 • înălțime [mm]: 105 • lungime pipă [mm]: 178 • set de duș inclus în set: da	auriu periat	**BCK11BG**
 	**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 61 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: excentrice G1/2 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 • lățime [mm]: 260 • înălțimea bateriei [mm]: 101 • înălțime [mm]: 101 • set de duș inclus în set: da	auriu periat	**BCK77BG**

CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
	Set 5 în 1: baterie încastrată duș cu cap duș fix, cu pară duș mobilă, furtun flexibil și racord • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului de duș [mm]: 200	auriu periat	**BCK7PBG-SET1-S** **NOU**



	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: II/II • adâncime [mm]: 68 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715 • distanța dintre racorduri: 150 • lățime [mm]: 299 • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250 • înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146 • înălțime [mm]: 832-1312	auriu periat	**NP85-BCK7UBG** **NOU**



CIRICULUS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie duș încastrată 2 funcții** • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N/N • clasa de debit: B/S • materialul corpului/material de fabricație: alamă • adâncime de montaj reglabilă: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • dimensiunea rozetei [cm]: 18 • lățime [mm]: 180 • înălțime [mm]: 185	auriu periat	**BCK7PBG** **NOU**
 	**Set încastrat cu duș igienic** • echipament suplimentar: set de elemente interne și externe • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 156-170 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • lățime [mm]: 110 • înălțimea bateriei [mm]: 214 • înălțime [mm]: 214	auriu periat	**BCK66PBG** **NOU**
 	**Baterie stativă bideu** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 131 • clasă de debit: Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tipul regulatorului de debit: aerator Coin Slot M16,5x1 • lățime [mm]: 49 • tip de ventil de scurgere: automat G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 148 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 71 • înălțime [mm]: 148 • lungime pipă [mm]: 103	auriu periat	**BCK6BG** **NOU**





NOU

TALASSA

TALASSA

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 163 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit de apă la presiune dinamică 3 bar [l/min]: 13,1 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • tip de regulator de debit: aerator Coin Slot M24x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 152 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 101 • înălțime [mm]: 152 • raza de acțiune a gurii de scurgere [mm]: 118	crom	**BAL2** NOU
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • grupă acustică: I • adâncime [mm]: 203 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit de apă la presiune dinamică 3 bar [l/min]: 13,7 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • tip de regulator de debit: aerator Coin Slot M24x1 • lățime [mm]: 49 • tipul pipei: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 293 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 241 • înălțime [mm]: 293 • raza de acțiune a gurii de scurgere [mm]: 158	crom	**BAL2L** NOU
 	**Baterie perete cadă-duș** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II/II • adâncime [mm]: 173 • clasa de debit: A/A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 8,4 • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: cu 2 funcții • tip de regulator de debit: aerator Coin Slot M24x1 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 • lățime [mm]: 210 • tipul pipei: fixă • raza de acțiune a gurii de scurgere [mm]: 173 • set de duș inclus: nu	crom	**BAL1** NOU
 	**Baterie perete duș** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: N • adâncime [mm]: 123 • clasă de debit: B • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit la presiune dinamică 3 bar-evacuare [l/min]: 7,7 • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • distanța dintre racorduri: 150 • distanța dintre racorduri [mm]: 150 • lățime [mm]: 210 • înălțimea bateriei [mm]: 112 • înălțime [mm]: 112	crom	**BAL7** NOU

TALASSA









	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,7 • debit duș tip ploaie [l/min]: 15,0 • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: cap ceramic cu comutator cu 2 funcții • distanța dintre suporturile barei [mm]: 771 • distanța dintre racorduri: 150 • lățime [mm]: 250 • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250 • înălțimea barei dușului tip ploaie [mm]: 856-1336	crom	**NP87-BAL7U** **NOU**
	Baterie stativă bideu • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: II • adâncime [mm]: 159 • clasa de debit: A • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit de apă la presiune dinamică 3 bar [l/min]: 10,3 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • funcție jet: aerator M22x1 • lățime [mm]: 49 • tip de ventil de scurgere: automat G5/4 • înălțimea bateriei [mm]: 152 • înălțimea de ieșire a apei [mm]: 110 • înălțime [mm]: 103 • raza de acțiune a gurii de scurgere [mm]: 135	crom	**BAL6** **NOU**





NOU

THEMIS

THEMIS

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montaj pe blat • regulator de debit M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • înălțimea jetului de apă 72 mm • raza de acțiune a gurii de scurgere 95 mm	crom	**BTH2** **NOU**
 	**Baterie stativă lavoar înaltă** • cartuș ceramic • montaj pe blat • regulator de debit M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • înălțimea jetului de apă 210 mm • raza de acțiune a gurii de scurgere 169 mm	crom	**BTH2L** **NOU**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • regulator de debit M24x1 • racord excentric G1/2 distanță 150 ± 20 mm • raza de acțiune a gurii de scurgere 159 mm	crom	**BTH1** **NOU**
 	**Baterie perete lavoar/cadă** • cartuș ceramic • montare pe perete • regulator de debit M24x1 • racord excentric G1/2 distanță 150 ± 20 mm • raza de acțiune a gurii de scurgere 380 mm	crom	**BTH5A** **NOU**
 	**Baterie perete duș cartuș ceramic** • montare pe perete • racord excentric G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BTH7** **NOU**

THEMIS





	Descriere	Culoare	Cod
	Baterie îngropată cu set de duș igienic • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric G1/2	crom	**BTH66P** **NOU**





NOU

NAMI

NAMI

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • tip de ventil de scurgere: nu există • înălțimea bateriei [mm]: 273 • înălțimea jetului de apă [mm]: 117 • raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153	crom	**BNM2** NOU
 	**Baterie stativă lavoar** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • tip de ventil de scurgere: nu există • înălțimea bateriei [mm]: 273 • înălțimea jetului de apă [mm]: 117 • raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153	crom/albastru	**BNM2-B** NOU
 	**Baterie stativă lavoar** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • tip de ventil de scurgere: nu există • înălțimea bateriei [mm]: 273 • înălțimea jetului de apă [mm]: 117 • raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153	crom/bej	**BNM2-BE** NOU

NAMI





	Descriere	Culoare	Cod
	Baterie stativă lavoar • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • tip de ventil de scurgere: nu există • înălțimea bateriei [mm]: 273 • înălțimea jetului de apă [mm]: 117 • raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153	negru/bej	**BNM2BL-BE** **NOU**





	Descriere	Culoare	Cod
	Baterie stativă lavoar • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • tip de ventil de scurgere: nu există • înălțimea bateriei [mm]: 273 • înălțimea jetului de apă [mm]: 117 • raza de acțiune a scurgerii [mm]: 153	negru mat	**BNM2BL** **NOU**

NAMI

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	crom	**BNM4** **NOU**
 	**Baterie stativă bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	crom/albastru	**BNM4-B** **NOU**
 	**Baterie stativă bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	crom/bej	**BNM4-BE** **NOU**

NAMI

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	negru mat	**BNM4BL** NOU
 	**Baterie stativă bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	negru/bej	**BNM4BL-BE** NOU

Loft fără compromisuri

Stilul loft își are originea în inspirațiile industriale, însă reprezintă o interpretare mai rafinată și mai confortabilă a acestora. Se caracterizează prin spațiu deschis, multă lumină și un echilibru între austeritate și căldură. Interioarele de tip loft combină modernitatea cu accente tehnice subtile, creând un spațiu armonios și liber pentru viață.

În amenajările de tip loft, colecția NOSTRIS BLACK se potrivește perfect. Negrul intens, formele simple și caracterul modern al bateriilor evidențiază latura elegantă a interioarelor austere, creând o compoziție coerentă și echilibrată.

Colecții în stil loft:
NOSTRIS | LIQUID | SMILE | ALBA | VITTO | TREVI SQUARE











VITTO VERDELINE

VITTO
VERDELINE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere click-clack G5/4 • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVI2VL** 
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 – M8x1	crom	**BVI2LVL** 
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • pipă pliabilă care servește și ca comutator pentru duș • cartuș ceramic • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BVI1RVL**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cu set de duș • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BVI11VL**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BVI1VL**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • limitator de debit integrat • fără set de duș	crom	**BVI7VL**

VITTO
VERDELINE





	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș	crom	**NP81-BVI7UVL**

Duș fix:
- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil cu dimensiunea 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:
- pară de duș dreptunghiular cu o funcție
- ploaie
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:
- comutator realizat din alamă cu cap ceramic

Unified Water Label
6.1 l/min
408.31 kWh/p.a





	Baterie stativă bideu	crom	**BVI6VL**

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere automat 1 1/4"
- perlator Ferro AirMix M22x1
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

Unified Water Label
5.4 l/min
361.46 kWh/p.a

VITTO VERDELINE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	**BVI2VLBL**
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 – M8x1	negru mat	**BVI2LVLBL**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • pipă pliabilă care servește și ca comutator pentru duș • cartuș ceramic • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	negru mat	**BVI1RVLBL**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cu set de duș • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm	negru mat	**BVI11VLBL**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	negru mat	**BVI1VLBL**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • limitator de debit integrat • fără set de duș	negru mat	**BVI7VLBL**

VITTO
VERDELINE









Descriere	Culoare	Cod
Sistem de duș Duș fix: • bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil în culoare neagră cu dimensiunea 200 x 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș: • pară de duș dreptunghiular cu o funcție • ploaie • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș negru PVC 150 cm Baterie termostatată: • cartuș ceramic • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară Comutator duș: • comutator de duș metalic cu inserție ceramică	negru mat	**NP81-BVI7UVL-BL**
Baterie stativă bideu • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • perlator Ferro AirMix M22x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	**BVI6VLBL**



VITTO
VERDELINE





Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă lavoar • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere click-clack G5/4 • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	gun metal	**BVI2VLGM**





Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă lavoar, înaltă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 – M8x1	gun metal	**BVI2LVLGM**





Descriere	Culoare	Cod
Baterie perete cadă-duș • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	gun metal	**BVI1VLGM**





Descriere	Culoare	Cod
Baterie perete duș • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • limitator de debit integrat • fără set de duș	gun metal	**BVI7VLGM**

VITTO
VERDELINE











	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș Duș fix: • bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil în culoare neagră cu dimensiunea 200 x 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș: • pară de duș dreptunghiular cu o funcție • ploaie • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm Baterie termostatată: • cartuș ceramic • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară Comutator duș: • comutator de duș metalic cu inserție ceramică	gun metal	**NP81-BVI7UVL-GM** Unified Water Label 6.1 l/min ENERGY 408.31 kWh/p.a
	Baterie stativă bideu • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • perlator Ferro AirMix M22x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	gun metal	**BVI6VLGM** Unified Water Label 5.4 l/min ENERGY 361.46 kWh/p.a

Armonie scandinavă

Stilul scandinav pune accent pe simplitate, naturalețe și lumină. Culorile deschise, lemnul și formele minimaliste creează spații prietenoase, luminoase și funcționale. Este o estetică bazată pe echilibrul dintre design și confortul cotidian, în care armonia și abordarea conștientă a amenajării interioare joacă un rol important.

Colecția RITTO se integrează perfect în estetica scandinavă, unde contează funcționalitatea și designul minimalist. Forma delicată și finisajul modern creează un ansamblu coerent cu un spațiu luminos și prietenos.

Colecții în stil scandinav:
TALASSA | LIQUID | VITTO | RITTO | TRINITY | GRETA | SMILE | ZUMBA INOX









ALBA
VERDELINE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere click-clack G5/4 • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BLB2VL** Unified Water Label 6 l/min ENERGY 401.62 kWh/p.a
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator cadă/duș • aerator M24x1 • limitator de debit pentru duș • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BLB1VL**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • limitator de debit • fără set de duș	crom	**BLB7VL**
 	**Baterie de duș încastrată** • cu 2 funcții • set de elemente interioare și exterioare • montare pe perete • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic • racord G1/2 • ieșire duș G1/2 • limitator de debit	crom	**BLB7PVL**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • perlator Ferro AirMix M22x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BLB6VL** Unified Water Label 6.2 l/min ENERGY 415.01 kWh/p.a

TIGA VERDELINE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere click-clack G5/4 • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTG2VL** Unified Water Label 6 l/min 401.62 kWh/p.a
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • perlator Ferro AirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTG2AVL** Unified Water Label 5.9 l/min 394.92 kWh/p.a
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator ceramic cadă/duș • aerator M24x1 • limitator de debit pentru ieșirea dușului • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BTG1VL**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • limitator de debit • fără set de duș	crom	**BTG7VL**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • perlator Ferro AirMix M22x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTG6VL** Unified Water Label 5.9 l/min 394.92 kWh/p.a





ALGEO SQUARE

ALGEO SQUARE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere click-clack G5/4 • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAQ2**
 	**Baterie stativă pentru lavoar, înaltă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAQ2L**
 	**Baterie perete lavoar/cadă cu racord pentru duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator ceramic automat cadă-duș • aerator M24x1 • pipă rotativă 220 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BAQ3A**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator ceramic automat cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BAQ5A**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BAQ1**

ALGEO SQUARE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie de cadă cu montaj pe marginea căzii, cu mai multe orificii** • cartuș ceramic • comutator ceramic cadă/duș • pară de duș extensibil • pipă cu regulator de debit M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtunuri de conectare incluse în set • montaj pe blat	crom	**BAQ11A**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • set de elemente interioare și exterioare • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare pe perete • comutator ceramic cadă/duș • pipă 190 mm cu regulator de debit M24x1	crom	**BAQ11P**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BAQ7**
 	**Baterie perete duș, cu ieșire superioară** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord superior pentru duș G1/2 • fără set de duș	crom	**BAQ7U**
 	**Baterie de duș încastrată** • cu 2 funcții • set de elemente interioare și exterioare • montare pe perete • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic • racord G1/2 • ieșire duș G1/2	crom	**BAQ7P**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAQ6**

ALGEO SQUARE





	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș cu baterie cadă	crom	**NP80-BAQ13U**

Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil
- 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- schimbarea jeturilor prin buton
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm

Baterie pentru cadă:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară







	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș incastrat	crom	**BAQ7P-SET1-S**

Duș fix:
- cap de duș pătrat tip disc SLIM realizat din metal
- cap de duș tip disc cu dimensiuni 200 x 200 mm
- braț de duș 350 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- rozetă metalică

Racord unghiular:
- cu suport integrat pentru mânerul de duș
- racord pentru furtun de duș G1/2
- rozetă metalică

Furtun de duș:
- cu împletitură metalică
- lungime 150 cm
- piuliță conică

Pară de duș:
- pătrată 75 mm x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie:
- încastrată cu 2 funcții
- cartuș ceramic
- comutator cu funcție Anti-Stop
- racord, ieșire duș: G1/2
- mască metalică

ALGEO SQUARE



	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș	crom	**NP74-BAQ7U**

Duș fix:
- bară metalică 1130 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș pătrat tip ploaie cu dimensiuni 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 – ieșire superioară

Duș mobil:
- suprafață de pulverizare 75 mm x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm



Set încastrat cu duș igienic	crom	**BAQ66P**

- cartuș ceramic
- mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP
- furtun SILVER PVC 150 cm
- racord furtun G1/2
- set de elemente încastrate și aplicate

ALGEO SQUARE





	Descriere	Culoare	Cod
	Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAQ4**

ALGEO SQUARE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru/crom	**BAQ2BLC**
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru/crom	**BAQ2LBLC**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	negru/crom	**BAQ1BLC**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	negru/crom	**BAQ7BLC**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru/crom	**BAQ6BLC**





ALGEO

ALGEO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG2**
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG2L**
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă, cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG2A**
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG2AA**
 	**Baterie stativă lavor cu duș extractibil** • pară de duș extractibil din alamă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG2APO**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă rotativă 150 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BAG3**

ALGEO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie perete lavoar/cadă cu racord pentru duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator ceramic automat cadă-duș • aerator M24x1 • pipă rotativă 222 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BAG3A**
 	**Baterie perete lavoar/cadă cu racord pentru duș, cu pipă lungă** • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator ceramică lavoar/duș • aerator M24x1 • pipă rotativă 352 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BAG5A**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BAG1**
 	**Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus** • cu set de duș • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BAG11**
 	**Baterie de cadă cu montaj pe marginea căzii, cu mai multe orificii** • cartuș ceramic • comutator cadă/duș • pară de duș extensibil • pipă cu regulator de debit M24x1 • furtunuri de conectare incluse în set: • montaj pe blat	crom	**BAG11A**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • set de elemente interioare și exterioare • montare pe perete • comutator ceramic cadă/duș • cartuș ceramic • pipă 190 mm cu regulator de debit M24x1	crom	**BAG11P**

ALGEO





	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș cu baterie cadă	crom	**NP78-BAG13U**

Duș fix:
- diametrul capului plat 200 mm
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- diametrul mânerului dușului 113 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie pentru cadă:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară





	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș	crom	**NP71-BAG7U**

Duș fix:
- bară metalică de duș fixă 1100 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport pentru săpun
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

Duș mobil:
- diametru pară duș: 110 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 - ieșire superioară

ALGEO

	Descriere	Culoare	Cod
   	**Sistem de duș incastrat** Duș fix: • cap rotund tip disc SLIM realizat din metal • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • braț de duș 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • rozetă metalică Racord unghiular: • cu suport integrat pentru mânerul de duș • racord pentru furtun de duș G1/2 • rozetă metalică Furtun de duș: • cu împletitură metalică • lungime 150 cm • piuliță conică Pară de duș: • diametrul mânerului de duș 97 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie: • încastrată cu 2 funcții • cartuș ceramic • comutator cu funcție Anti-Stop • racord, ieșire duș: G1/2 • mască metalică	crom	**BAG7P-SET1-S**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BAG7**
 	**Baterie de duș încastrată** • cu 2 funcții • set de elemente interioare și exterioare • montare pe perete • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic • racord G1/2 • ieșire duș G1/2	crom	**BAG7P**
 	**Baterie perete duș, cu ieșire superioară** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord superior pentru duș G1/2 • fără set de duș	crom	**BAG7U**

ALGEO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie de duș încastrată** • cu 1 funcție • set de elemente interioare și exterioare • montare pe perete • cartuș ceramic • racord G1/2	crom	**BAG7PA**
 	**Set încastrat cu duș igienic** • cu 1 funcție • set de elemente interioare și exterioare • montare pe perete • cartuș ceramic • pară de duș cu sistem AUTO-STOP • furtun de duș 125 cm în împletitură din alamă • suport punctual	crom	**BAG7PA-SET1**
 	**Set încastrat cu duș igienic** • cartuș ceramic • mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun în împletitură metalică 150 cm • racord furtun G1/2 • set de elemente încastrate și aplicate	crom	**BAG66P**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG6**
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG4**

ALGEO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG4A**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BAG5**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie, cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • aerator M22x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • montare pe perete • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • culoarea pipei: negru	crom	**BAG5FB** Produs disponibil până la epuizarea stocului.
 	**Baterie perete bucătărie, cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • aerator M22x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • montare pe perete • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • culoarea pipei: negru	crom	**BAG5UFB**
 	**Baterie stativă bucătărie cu duș extractibil** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat duș/jet • pipă pivotantăcu duș extractibil • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG8**

ALGEO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	**BAG2BL**
 	**Baterie stativă lavoar, înaltă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	**BAG2LBL**
 	Baterie stativă lavoar, înaltă, cu pipă pivotantă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	**BAG2ABL**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	negru mat	**BAG1BL**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	negru mat	**BAG7BL**

ALGEO

	Descriere	Culoare	Cod





Sistem de duș încastrat — negru mat — **BAG7PBL-SET1-S**

Pălărie de duș cu braț:
- cap rotund tip disc SLIM realizat din metal
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- braț de duș 350 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- rozetă metalică

Racord unghiular:
- cu suport integrat pentru mânerul de duș
- racord pentru furtun de duș G1/2
- rozetă metalică

Furtun de duș PVC:
- lungime 150 cm
- piuliță conică

Pară de duș:
- diametrul mânerului de duș 97 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie:
- încastrată cu 2 funcții
- cartuș ceramic
- comutator cu funcție Anti-Stop
- racord, ieșire duș: G1/2
- mască metalică





Set încastrat cu duș igienic — negru mat — **BAG66PBL**

- cartuș ceramic
- mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP
- furtun PVC 150 cm
- racord furtun G1/2
- set de elemente încastrate și aplicate





Baterie stativă bideu — negru mat — **BAG6BL**

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- regulator de debit M24x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

FIESTA



Descriere	Culoare	Cod
Baterie stativă lavoar cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • aerator M22x1 • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • culoarea pipei: negru	crom	**BFI2FB**



Descriere	Culoare	Cod
Sistem de duș cu baterie cadă Duș fix: • cap rotund tip disc SLIM realizat din metal • diametrul capului tip disc 250 mm • bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm Baterie pentru cadă: • cartuș ceramic • comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • conexiune duș fix - ieșire superioară • racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară	crom	**NP79-BFI13U**







RITTO

RITTO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTR2**
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTR2A**
 	**Baterie peret cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BTR1**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BTR7**

RITTO





	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș	crom	**NP84-BTR7U**

Duș fix:
- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 748 - 1228 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș tip ploaie realizat din material plastic cu diametru de 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară de duș cu cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:
- comutator realizat din alamă cu cap ceramic





	Set încastrat cu duș igienic	crom	**BTR66P**

- cartuș ceramic
- mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP
- furtun în împletitură metalică 150 cm
- racord furtun G1/2
- set de elemente încastrate și aplicate





	Baterie stativă bideu	crom	**BTR6**

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- perlător M22x1 cu articulație sferică
- racorduri flexibile G3/8 - M10x1

RITTO





	Descriere	Culoare	Cod
	Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTR4**



RITTO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	**BTR2BL**
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	**BTR2ABL**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	negru mat	**BTR1BL**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	negru mat	**BTR7BL**

RITTO







	Descriere	Culoare	Cod
	Sistem de duș Duș fix: • bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 748 - 1228 mm • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • cap duș tip ploaie realizat din material plastic cu diametru de 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • pară de duș cu cu 3 funcții • jet: ploaie, masaj, mixt • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm Baterie termostatată: • cartuș ceramic • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară Comutator duș: • comutator realizat din alamă cu cap ceramic	negru mat	**NP84-BTR7U-BL**





	Set încastrat cu duș igienic • cartuș ceramic • mâner bidet din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun PVC 150 cm • racord furtun G1/2 • set de elemente încastrate și aplicate	negru mat	**BTR66PBL**





	Baterie stativă bideu • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • perlător M22x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru mat	**BTR6BL**

Eleganță clasică

Stilul clasic reprezintă o eleganță atemporală bazată pe armonie, simetrie și materiale de înaltă calitate. Culorile deschise, finisajele nobile și proporțiile echilibrate creează interioare liniștite, ordonate și pline de lux subtil. Este o estetică ce îmbină tradiția cu funcționalitatea, punând accent pe durabilitate și design universal.

În interioarele amenajate în stil clasic, colecția Talassa se potrivește perfect. Designul său atemporal și liniile delicate subliniază estetica bazată pe simetrie și liniște, oferind totodată confort în utilizarea zilnică.

Colecții în stil clasic:
THEMIS | TALASSA | FERRO ONE | ISSO | TRINITY | GRETA | LUGIO | FREYA







SAVIO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSV2**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BSV1**
 	**Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BSV11**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BSV7**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M22x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSV6**
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSV4**

VASTO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA2**
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA2A**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă rotativă 150 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BVA3**
 	**Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă rotativă 220 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • fără set de duș	crom	**BVA3A**
 	**Baterie perete lavoar/cadă cu racord pentru duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator ceramică lavoar/duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BVA5A**

VASTO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie perete lavoar/cadă cu set de duș inclus** • cu set de duș • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator ceramică lavoar/duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BVA55A**
 	**Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BVA11**
 	**Baterie perete duș, cu set de duș inclus** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BVA77**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA6**
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA4**

VASTO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA4A**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BVA5**
 	**Baterie stativă bucătărie cu duș extractibil** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat duș/jet • pipă pivotantăcu duș extractibil • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA8**

ISSO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BIS2**
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BIS2A**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă rotativă 130 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BIS3**
 	**Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator ceramic automat cadă-duș • pipă pivotantă 192 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BIS33A**
 	**Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă, lungă** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator ceramic automat cadă-duș • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BIS55A**
 	**Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic de 35mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BIS11**

ISSO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie perete duș, cu set de duș inclus** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BIS77**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BIS6**
 	**Baterie stativă înaltă, pentru bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BIS4**
 	**Baterie stativă bucătărie, cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BIS4A**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie, cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 192 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BIS5**

SMILE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSM2**
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSM2A**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BSM3**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BSM11**
 	**Baterie perete duș** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BSM77**

SMILE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSM6**
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSM4**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BSM5**

Armonie cu accente rustice

Stilul rustic se inspiră din natură și meșteșuguri tradiționale, punând accent pe căldură, simplitate și autenticitate. Materialele naturale, precum lemnul, ceramica și piatra, precum și culorile deschise și temperate, care creează o atmosferă primitoare și liniștită, predomină în acest stil. Sunt interioare care îmbină funcționalitatea cu caracterul casnic, creând un spațiu ce favorizează confortul zilnic.

Într-o bucătărie rustică, ALGEO – bateria de bucătărie cu două orificii cu pipă flexibilă, care oferă libertate și confort în activitățile zilnice, este o alegere excelentă. Designul subtil și construcția practică subliniază caracterul casnic al unui interior inspirat de natură.

Colecții în stil rustic:
ZUMBA INOX BRUSHED COPPER | TIGA | SMILE | VASTO | BASIC | RETRO NEW | RETRO | STANDARD | ANTICA | FREYA









BASIC

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BBC2**
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BBC2A**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BBC3**
 	**Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**BBC5A**
 	**Baterie perete cadă-duș cu cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cu set de duș • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BBC55A**

BASIC

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BBC11**
 	**Baterie perete duș, cu set de duș inclus** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BBC77**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BBC6**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BBC4**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BBC5**

Retro într-o nouă viziune

Stilul retro se inspiră din trecut, combinând eleganța atemporală cu formele caracteristice și detaliile specifice. Formele rotunjite, accentele decorative și proporțiile clasice creează interioare pline de căldură și nostalgie. Este un stil care face referire la tradiție, păstrând în același timp funcționalitatea soluțiilor moderne.

În amenajările inspirate din trecut, colecția Antica se potrivește perfect. Caracterul său decorativ și stilul clasic subliniază atmosfera deosebită a interiorului, oferind totodată confortul utilizării zilnice.

Colecții în stil retro:
RETRO NEW | RETRO | STANDARD | ANTICA







ANTICA

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	bronz antic	**BAI2BR**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cu duș inclus • cartuș ceramic • pară de duș din alamă • comutator cadă-duș • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	bronz antic	**BAI11BR**
 	**Set de duș culisant** • bară metalică culisantă 780 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • diametrul parei de duș 90 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm cu împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • mecanism culisant metalic	bronz antic	**N160BR**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	bronz antic	**BAI7BR**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	bronz antic	**BAI6BR**

ANTICA





	Descriere	Culoare	Cod
	Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	bronz antic	**BAI4BR**







RETRO NEW

RETRO NEW

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G 3/8 - M10x1	crom	**XD2**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă 160 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**XD3**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cu duș inclus • cartuș ceramic • comutator cadă-duș • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**XD11**
 	**Set de duș culisant** • bară metalică culisantă 780 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • diametrul parei de duș 90 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm cu împletitură din alamă • capăt conic al furtunului	crom	**N160**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**XD7**

RETRO NEW

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator de debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**XD6**
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**XD4**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**XD5**



RETRO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G 3/8 - M10x1	crom	**XR2**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**XR3**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cu duș inclus • cartuș ceramic • comutator cadă-duș • aerator M24x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**XR11**
 	**Baterie perete duș** • cu set de duș inclus • cartușe ceramice • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**XR77**
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**XR4**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**XR5**

RETRO NEW





	Descriere	Culoare	Cod
	Robinet perete lavoar/bucătărie cu pipă pivotantă, pentru apă rece • cap glisor • montare pe perete • rozetă - Retro • aerator M22x1 • pipă pivotantă	crom	**Z40**



STANDARD

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă lavoar** • cap glisor • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G 3/8 - M10x1	crom	**BST2**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BST3**
 	**Baterie perete cadă-duș, cu set de duș inclus** • cu duș inclus • cartuș ceramic • aerator M24x1 • comutator cadă-duș • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BST11**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cu duș inclus • cartuș ceramic • aerator M22x1 • comutator cadă-duș • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BST11A**
 	**Baterie perete duș** • cu set de duș inclus • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2"	crom	**BST77**

STANDARD

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BST4**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă	crom	**BST5**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie, pentru apă rece** • cap glisor • montare pe perete • rozetă - standard • aerator M22x1 • pipă pivotantă • pentru apa rece sau amestecată	crom	**Z39**





BATERII TERMOSTATICE

F-BOX





Descriere	Culoare	Cod
F-BOX **baterie termostatică încastrată cu buton, rozetă rotundă** • Echipament suplimentar: set de elemente interioare și exterioare • Element de control: cap termostatic • materialul corpului/material de fabricație: alamă • Adâncime de montaj reglabilă: da • Tip și diametru racorduri: racord G1/2 • comutator cadă/duș • Dimensiunea rozetei [cm]: 150 • sistem de economisire a apei: nu • Lățime [mm]: 150	crom	**BFBOX** **NOU**





Descriere	Culoare	Cod
F-BOX **baterie termostatică încastrată cu buton, rozetă rotundă** • Echipament suplimentar: set de elemente interioare și exterioare • Element de control: cap termostatic • materialul corpului/material de fabricație: alamă • Adâncime de montaj reglabilă: da • Tip și diametru racorduri: racord G1/2 • comutator cadă/duș • Dimensiunea rozetei [cm]: 150 • sistem de economisire a apei: nu • Lățime [mm]: 150	negru mat	**BFBOXBL** **NOU**

TRINITY





Descriere	Culoare	Cod
Baterie termostatică perete duș • cartuș termostatic • Safe Touch System - corpul bateriei nu se încălzește • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • fără set de duș	crom	**TRM7**

VARESE





Descriere	Culoare	Cod
Baterie termostatică perete duș • cartuș termostatic • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord duș G1/2 • buton Eco - limitarea debitului de apă • fără set de duș	crom	**TAM7**







SISTEME DE DUȘ

SISTEME DE DUȘ

Un duș modern, pe lângă faptul că oferă un răsfăț cald, poate decora perfect interiorul băii. De aceea, FERRO oferă seturi de duș funcționale, foarte apreciate de utilizatori, echipate cu componente pentru economisirea apei și baterii termostate, precum și seturi încastrate cu baterie și duș cu efect de ploaie. Seturile de duș cu funcție de ploaie și parele de duș cu formă geometrică sau rotundă acoperite cu un finisaj cromat strălucitor, arată grozav în cabinele de duș moderne.

SETURI DE DUȘ



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATATĂ
153



SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX
162



SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE
172



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DE DUȘ
178



SETURI DE DUȘ CULISANTE
188



SETURI DE DUȘ MOBIL
198

COMPONENTE SETURI DE DUȘ



SUPORTURI DE DUȘ
201



PARE DE DUȘ
202



SETURI PENTRU DUȘURI ÎNCASTRATE
207



CAPETE DE DUȘ
209



BRAȚE PENTRU DUȘURI FIXE
211



RACORDURI DUȘ
212



FURTUNURI DE DUȘ
214





SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ


NOU
PIANO

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ





	Descriere	Culoare	Cod
	PIANO Sistem de duș 2 în 1 cu baterie termostatică • echipament suplimentar: complet • pară duș [mm]: 260 • braț de duș [mm]: 400 • furtun de duș [mm]: 1500 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • cartuș termostatic • pară de duș cu 3 funcții • material cap de duș: ABS • material pară de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord excentric G1/2 • comutator cadă/duș • distanța dintre suporturile barei [mm]: 818 • sistem de economisire a apei: nu • tipuri de jet: ploaie, mixt, masaj • cap duș rotund cu diametru [mm]: 230 • bară metalică de duș cu înălțime reglabilă între [mm]: 920-1300	crom	**NP91-PIA7U** **NOU**





	PIANO Sistem de duș 2 în 1 cu baterie termostatică • echipament suplimentar: complet • pară duș [mm]: 260 • braț de duș [mm]: 400 • furtun de duș [mm]: 1500 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • cartuș termostatic • pară de duș cu 3 funcții • material cap de duș: ABS • material pară de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord excentric G1/2 • comutator cadă/duș • distanța dintre suporturile barei [mm]: 818 • sistem de economisire a apei: nu • tipuri de jet: ploaie, mixt, masaj • cap duș rotund cu diametru [mm]: 230 • bară metalică de duș cu înălțime reglabilă între [mm]: 920-1300	negru mat	**NP91-PIA7UBL** **NOU**

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ





	Descriere	Culoare	Cod
	TRINITY Sistem de duș cu baterie termostatică Duș fix: • bară metalică de duș fixă 1100 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport pentru săpun • comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică Duș mobil: • diametru pară duș: 110 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm Baterie termostatată: • cartuș termostatic • Safe Touch System - corpul bateriei nu se încălzește • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord duș G1/2 - ieșire superioară	crom	**NP71-TRM7U**





	Descriere	Culoare	Cod
	TREVI SQUARE Sistem de duș cu baterie termostatică Duș fix: • Bară metalică de duș lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil • 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • fixare ajustabilă pe înălțime și braț duș încastrat în perete • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie termostatată: • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix G3/4 - ieșire superioară • racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară Duș mobil: • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm	crom	**NP75SQ-TRV7U**

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ



	Descriere	Culoare	Cod
	TREVI SQUARE Sistem de duș cu baterie termostatică Duș fix: • Bară metalică de duș lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil • 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • fixare ajustabilă pe înălțime și braț duș încastrat în perete • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie termostatată: • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix G3/4 - ieșire superioară • racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară Duș mobil: • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm	negru mat	**NP75SQ-TRV7U-BL**



	Descriere	Culoare	Cod
	TREVI Sistem de duș cu baterie termostatică Duș fix: • Bară metalică de duș lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • cap duș fix SLIM din oțel inoxidabil • cu diametrul de 300 mm, cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • fixare ajustabilă pe înălțime și braț duș încastrat în perete • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie termostatată: • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix G3/4 - ieșire superioară • racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară Duș mobil: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm	crom	**NP75-TRV7U**

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATICĂ





	Descriere	Culoare	Cod
	TREVI Sistem de duș cu baterie termostatică Duș fix: • Bară metalică de duș lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil • cu diametrul de 300 mm, cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • fixare ajustabilă pe înălțime și braț duș încastrat în perete • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie termostatată: • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix G3/4 - ieșire superioară • racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară Duș mobil: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm	negru mat	**NP75-TRV7U-BL**





	Descriere	Culoare	Cod
	TREVI Sistem de duș cu baterie termostatică Duș fix: • Bară metalică de duș lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil • cu diametrul de 300 mm, cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • fixare ajustabilă pe înălțime și braț duș încastrat în perete • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie termostatată: • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix G3/4 - ieșire superioară • racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară Duș mobil: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm	gun metal	**NP75-TRV7U-GM**



Ritm industrial

Stilul industrial este inspirat de spațiile postindustriale, în care predomină materiale brute, contraste puternice și forme simple. Betonul, metalul, cărămida și culorile închise creează interioare expresive în care estetica industrială se îmbină armonios cu eleganța contemporană. Este o estetică în care autenticitatea, simplitatea și funcționalitatea sunt esențiale, iar ornamentele sunt reduse la minimum.

Un exemplu de baterie care se potrivește perfect în estetica industrială este TREVI SQUARE – setul de duș cu baterie termostată de formă pătrată. Designul minimalist, expresivitatea sa și liniile moderne fac din acest produs alegerea ideală pentru interioarele cu aspect loft sau industrial.

Colecții în stil industrial:
CUMULUS | TREVI SQUARE | RATIO











SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX





	Descriere	Culoare	Cod
	RONDO set de duș dual	crom	**NP21**

Duș fix:
- bară metalică de duș fixă 1060 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș

Duș mobil:
- diametru pară duș: 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare din PVC de 70 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică





	RONDO set de duș dual	negru mat	**NP21-BL**

Duș fix:
- bară metalică de duș fixă 1060 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș

Duș mobil:
- diametru pară duș: 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm
- furtun de conectare PVC de 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX





	Descriere	Culoare	Cod
	SQUERTO set de duș dual Duș fix: • bară metalică de duș fixă 1060 mm • cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș Duș mobil: • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • furtun de conectare din PVC de 70 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș Comutator duș: • comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică	crom	**NP22**





	Descriere	Culoare	Cod
	SQUERTO set de duș dual Duș fix: • bară metalică de duș fixă 1060 mm • cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș Duș mobil: • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • furtun de conectare PVC de 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș Comutator duș: • comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică	negru mat	**NP22-BL**

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX





	Descriere	Culoare	Cod
	RONDO LUX set bară de duș fix cu pără de duș mobilă Duș fix: • bară metalică de duș fixă 985 mm • cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil Duș mobil: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • furtun de conectare 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă și de duș Comutator duș: • comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică	crom	**NP23**





	Descriere	Culoare	Cod
	RONDO LUX set bară de duș fix cu pără de duș mobilă Duș fix: • bară metalică de duș fixă 985 mm • cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil Duș mobil: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • furtun de conectare PVC de 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș Comutator duș: • comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică	negru mat	**NP23-BL**

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX





Descriere	Culoare	Cod
SQUERTO LUX bară duș fix cu pără de duș	crom	**NP24**

Duș fix:
- bară metalică de duș fixă 985 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil

Duș mobil:
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă și de duș

Comutator duș:
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică





Descriere	Culoare	Cod
SQUERTO LUX bară duș fix cu pără de duș	negru mat	**NP24-BL**

Duș fix:
- bară metalică de duș fixă 985 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil

Duș mobil:
- pară de duș cu 1 funcție: ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm
- furtun de conectare PVC de 50 cm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX





	Descriere	Culoare	Cod
	AMIGA VERDELINE set de duș dual	crom	**NP25VL**

Duș fix:
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- debitul de apă al capului de duș 5,5 l/min - consum redus de apă cu până la 50%
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- bară metalică de duș fixă 985 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalatîn găuri deja existente în perete
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil

Duș mobil:
- pară de duș cu diametrul 100 mm
- debitul de apă al parei de duș 6,4 l/min - consum redus de apă cu până la 50%
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică





AMIGO VERDELINE set de duș dual — crom — **NP26VL**

Duș fix:
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- debitul de apă al capului de duș 5,5 l/min - consum redus de apă cu până la 50%
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- bară metalică de duș fixă 985 mm
- cu distanță reglabilă între suporturi - poate fi instalatîn găuri deja existente în perete
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil

Duș mobil:
- pară de duș dreptunghiulară 80 mm x 85 mm
- debitul de apă al parei de duș 6,2 l/min - consum redus de apă cu până la 50%
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Comutator duș:
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX





	Descriere	Culoare	Cod
	WIZARD set de duș dual	crom	**NP45**

Duș fix:
- bară metalică culisabilă , reglabilă pe lungime 810 - 1150 mm
- cap de duș rotund cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- diametrul capului de duș 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:
- pară de duș cu cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabilpetru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Comutator duș:
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică





	WIZARD SQUARE setde duș dual	crom	**NP46**

Duș fix:
- bară metalică culisabilă , reglabilă pe lungime 810 - 1150 mm
- cap duș pătrattip ploaie
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:
- pară duș pătrată cu 1 funcție:
- ploaie
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabilpetru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Comutator duș:
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică

SETURI DE DUȘ CU DUȘ FIX





Descriere	Culoare	Cod
WIZARD PRO set de duș dual Duș fix: • bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 850 - 1270 mm • reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului • cap duș tip ploaie SLIM rotund realizat din oțel inoxidabil cu diametru de 300 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș: • pară de duș cu cu 3 funcții • jet: ploaie, masaj, mixt • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm Comutator duș: • comutator realizat din alamă cu cap ceramic • furtun de conectare 500 mm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă și de duș	crom	**NP47**





WIZARD SQUARE PRO set de duș glisant cu duș tip ploaie Duș fix: • bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 850 - 1270 mm • reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului • cap duș tip ploaie SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil cu dimensiunea 300 x 300 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • duș de mână cu comutator de funcții tip click • pară de duș dreptunghiular cu 3 funcții • jet: ploaie, masaj, mixt • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm Comutator duș: • comutator realizat din alamă cu cap ceramic • furtun de conectare 500 mm cu piuliță G1/2 - conexiune universală la orice baterie de cadă și de duș	crom	**NP48**







SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE



Descriere	Culoare	Cod
CIRICULUS set de duș încastrat 5 în 1 • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului pălăriei de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului pălăriei de duș [mm]: 200	crom	**BCK7P-SET1-S** **NOU**



Descriere	Culoare	Cod
CIRICULUS set de duș încastrat 5 în 1 • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului pălăriei de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului pălăriei de duș [mm]: 200	gun metal	**BCK7PGM-SET1-S** **NOU**

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

	Descriere	Culoare	Cod
	CIRICULUS set de duș încastrat 5 în 1 • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului pălăriei de duș [mm]: 346 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N/N • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: B/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul corpului bateriei: alamă • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • suport de duș reglabil: nu • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: automat cu 2 funcții • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului pălăriei de duș [mm]: 200	auriu - periat	**BCK7PBG-SET1-S** **NOU**



	ALGEO set de duș încastrat 5 în 1 Cap de duș cu braț: • cap rotund tip disc SLIM realizat din metal • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • braț de duș 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • rozetă metalică Racord unghiular: • cu suport integrat pentru mânerul de duș • racord pentru furtun de duș G1/2 • rozetă metalică Furtun de duș PVC: • lungime 150 cm • piuliță conică Pară de duș: • diametrul mânerului de duș 97 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie: • încastrată cu 2 funcții • cartuș ceramic • comutator cu funcție Anti-Stop • racord, ieșire duș: G1/2 • mască metalică	negru mat	**BAG7PBL-SET1-S**



SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE





Descriere	Culoare	Cod
ALGEO set de duș încastrat 5 in 1	crom	**BAG7P-SET1-S**

Cap de duș cu braț:
- cap rotund tip disc SLIM realizat din metal
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- braț de duș 350 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- rozetă metalică

Racord unghiular:
- cu suport integrat pentru mânerul de duș
- racord pentru furtun de duș G1/2
- rozetă metalică

Furtun de duș:
- cu împletitură metalică
- lungime 150 cm
- piuliță conică

Pară de duș:
- diametrul mânerului de duș 97 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie:
- încastrată cu 2 funcții
- cartuș ceramic
- comutator cu funcție Anti-Stop
- racord, ieșire duș: G1/2
- mască metalică







ALGEO SQUARE set de duș încastrat 5 in 1	crom	**BAQ7P-SET1-S**

Cap de duș cu braț:
- cap de duș pătrat tip disc SLIM realizat din metal
- cap de duș tip disc cu dimensiuni 200 x 200 mm
- braț de duș 350 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- rozetă metalică

Racord unghiular:
- cu suport integrat pentru mânerul de duș
- racord pentru furtun de duș G1/2
- rozetă metalică

Furtun de duș:
- cu împletitură metalică
- lungime 150 cm
- piuliță conică

Pară de duș:
- pătrată 75 mm x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Baterie:
- încastrată cu 2 funcții
- cartuș ceramic
- comutator cu funcție Anti-Stop
- racord, ieșire duș: G1/2
- mască metalică

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

	Descriere	Culoare	Cod
	**RITTO Set de duș încastrat 5 în 1** Cap de duș cu braț: • cap rotund tip disc SLIM realizat din metal • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • braț de duș 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • rozetă metalică Racord unghiular: • cu suport integrat pentru mânerul de duș • racord pentru furtun de duș G1/2 • rozetă metalică Furtun de duș PVC: • lungime 150 cm • piuliță conică Pară de duș: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie: • încastrată cu 2 funcții • cartuș ceramic • comutator cu funcție Anti-Stop • racord, ieșire duș: G1/2 • mască metalică	negru mat	**BTR7PBL-SET1-S**
	**RITTO Set de duș încastrat 5 în 1** Cap de duș cu braț: • cap rotund tip disc SLIM realizat din metal • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • braț de duș 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • rozetă metalică Racord unghiular: • cu suport integrat pentru mânerul de duș • racord pentru furtun de duș G1/2 • rozetă metalică Furtun de duș: • cu împletitură metalică • lungime 150 cm • piuliță conică Pară de duș: • diametru pară duș: 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie: • încastrată cu 2 funcții • cartuș ceramic • comutator cu funcție Anti-Stop • racord, ieșire duș: G1/2 • mască metalică	crom	**BTR7P-SET1-S**





SISTEME DE DUȘ
CU BATERIE DUȘ

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ





	Descriere	Culoare	Cod
	CIRICULUS sistem de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: II/II • adâncime [mm]: 68 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715 • distanța dintre racorduri: 150 • lățime [mm]: 299 • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250 • înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146 • înălțime [mm]: 832-1312	crom	**NP85-BCK7U** **NOU**





	Descriere	Culoare	Cod
	CIRICULUS sistem de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: II/II • adâncime [mm]: 68 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715 • distanța dintre racorduri: 150 • lățime [mm]: 299 • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250 • înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146 • înălțime [mm]: 832-1312	gun metal	**NP85-BCK7UGM** **NOU**

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
	CIRICULUS sistem de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungime pară duș [mm]: 220 • lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: II/II • adâncime [mm]: 68 • număr de jeturi ale mânerului de duș: 1 • clasa de debit: S/S • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul mânerului de duș: ABS • materialul furtunului de duș: cu împletitură metalică • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: ceramic • distanța dintre suporturile barei [mm]: 695-715 • distanța dintre racorduri: 150 • lățime [mm]: 299 • tipuri de jet: uniform • dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250 • înălțimea barei dușului de ploaie [mm]: 802-1146 • înălțime [mm]: 832-1312	auriu - periat	**NP85-BCK7UBG** **NOU**





	NOSTRIS sistem de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea brațului dușului fix [mm]: 430 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N • număr jeturi para de duș: 3 • clasă de debit: B • capăt anti-răsucire: da • material duș fix: ABS • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 9 • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: comutator realizat din alamă cu cap ceramic integrat cu montajul inferior • distanța dintre suporturile barei [mm]: 851 • distanța dintre racorduri: 150 • sistem de economisire a apei: da • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230 • înălțimea barei dușului ploaie [mm]: 960-1100	crom	**NP99-BNS7U** **NOU**





SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ



Descriere	Culoare	Cod
NOSTRIS set de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea brațului dușului fix [mm]: 430 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • grupă acustică: N • număr jeturi para de duș: 3 • clasă de debit: B • capăt anti-răsucire: da • material duș fix: ABS • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 9 • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • distanță reglabilă a dușului de ploaie față de perete: da • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord excentric G1/2 • tip de comutator: comutator realizat din alamă cu cap ceramic integrat cu montajul inferior • distanța dintre suporturile barei [mm]: 851 • distanța dintre racorduri: 150 • sistem de economisire a apei: da • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230 • înălțimea barei dușului ploaie [mm]: 960-1100	negru mat	**NP99-BNS7UBL** **NOU**



TALASSA set de duș cu baterie • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea brațului dușului de ploaie [mm]: 335 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • element de control (baterie): regulator ceramic • capăt anti-răsucire: da • materialul dușului ploaie: oțel inoxidabil • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • debit la presiune dinamică 3 bar – duș de mână [l/min]: 7,8 • debit la presiune dinamică a dușului fix 3 bar [l/min]: 12 • înălțime reglabilă a barei de duș: da • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • suport de duș reglabil: da • tipul și diametrul racordurilor: racord G1/2 • tip de comutator: cap ceramic cu comutator cu 2 funcții • distanța dintre suporturile barei [mm]: 771 • distanța dintre racorduri: 150 • lățime [mm]: 250 • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • dimensiunea capului dușului de ploaie [mm]: 250 • înălțimea barei dușului tip ploaie [mm]: 856-1336	crom	**NP87-BAL7U** **NOU**

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ





	Descriere	Culoare	Cod
	ALGEO set de duș cu baterie	crom	**NP71-BAG7U**

Duș fix:
- bară metalică de duș fixă 1100 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport pentru săpun
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

Duș mobil:
- diametru pară duș: 110 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 - ieșire superioară





	ALGEO SQUARE set de duș cu baterie	crom	**NP74-BAQ7U**

Duș fix:
- bară metalică 1130 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș pătrat tip ploaie cu dimensiuni 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- raft funcțional plat, pentru produse cosmetice cu dispozitiv reglabil
- comutator de duș metalic cu cu inserție ceramică

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- racord duș G1/2 – ieșire superioară

Duș mobil:
- suprafață de pulverizare 75 mm x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție:
- ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ





	Descriere	Culoare	Cod
	ALGEO set de duș cu baterie cadă-duș	crom	**NP78-BAG13U**

Duș fix:
- diametrul capului plat 200 mm
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- diametrul mânerului dușului 113 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie pentru cadă:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară





	FIESTA sistem de duș cu baterie cadă-dușcadă	crom	**NP79-BFI13U**

Duș fix:
- cap rotund tip disc SLIM realizat din metal
- diametrul capului tip disc 250 mm
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- diametru pară duș: 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Baterie pentru cadă:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ





	Descriere	Culoare	Cod
	ALGEO SQUARE set de duș cu baterie cadă-duș	crom	**NP80-BAQ13U**

Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil
- 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică cu lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- reglarea înălțimii capului de duș fix - adaptarea înălțimii setului la înălțimea utilizatorului
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară de duș cu 3 funcții:
- ploaie, masaj și mixt
- schimbarea jeturilor prin buton
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm

Baterie pentru cadă:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic, 3 funcții: duș fix / duș de mână / cadă
- montare pe perete
- racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm
- conexiune duș fix - ieșire superioară
- racord pară duș G1/2 - ieșire inferioară





	VITTO VERDELINE set de duș cu baterie	crom	**NP81-BVI7UVL**

Duș fix:
- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil cu dimensiunea 200 x 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș:
- pară de duș dreptunghiulară cu o funcție
- ploaie
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:
- comutator realizat din alamă cu cap ceramic



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ





Descriere	Culoare	Cod
VITTO VERDELINE set de duș cu baterie Duș fix: • bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil în culoare neagră cu dimensiunea 200 x 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș: • pară de duș dreptunghiular cu o funcție • ploaie • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș negru PVC 150 cm Baterie termostatată: • cartuș ceramic • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară Comutator duș: • comutator de duș metalic cu inserție ceramică	negru	**NP81-BVI7UVL-BL**







VITTO VERDELINE set de duș cu baterie Duș fix: • bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 774 - 1254 mm • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • cap plat SLIM pătrat realizat din oțel inoxidabil în culoare neagră cu dimensiunea 200 x 200 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș: • pară de duș dreptunghiular cu o funcție • ploaie • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm Baterie termostatată: • cartuș ceramic • limitator de debit integrat pentru ieșirea dușului • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm • racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară Comutator duș: • comutator de duș metalic cu inserție ceramică	gun metal	**NP81-BVI7UVL-GM**



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ





	Descriere	Culoare	Cod
	RITTO set de duș cu baterie	crom	**NP84-BTR7U**

Duș fix:
- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 748 - 1228 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș tip ploaie realizat din material plastic cu diametru de 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară de duș cu cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:
- comutator realizat din alamă cu cap ceramic





	RITTO set de duș cu baterie	negru mat	**NP84-BTR7U-BL**

Duș fix:
- bară metalică glisantă cu lungime reglabilă 748 - 1228 mm
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- cap duș tip ploaie realizat din material plastic cu diametru de 200 mm
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară de duș cu cu 3 funcții
- jet: ploaie, masaj, mixt
- suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC 150 cm

Baterie termostatată:
- cartuș ceramic
- racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm
- racord duș de ploaie și duș G1/2 – ieșire superioară

Comutator duș:
- comutator realizat din alamă cu cap ceramic





SETURI DE DUȘ CULISANTE

SETURI DE DUȘ CULISANTE





	Descriere	Culoare	Cod
	NOSTRIS set de duș culisant cu 3 funcții • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • capăt anti-răsucire: da • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • înălțime reglabilă a barei de duș: nu • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • suport de duș reglabil: da • distanța suporturilor barei [mm]: 456 • sistem de economisire a apei: da • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • înălțimea barei [mm]: 550	crom	**N99** NOU





	Descriere	Culoare	Cod
	NOSTRIS set de duș culisant cu 3 funcții • echipament suplimentar: complet • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • capăt anti-răsucire: da • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • înălțime reglabilă a barei de duș: nu • înălțime reglabilă a montajului pe perete: nu • suport de duș reglabil: da • distanța suporturilor barei [mm]: 456 • sistem de economisire a apei: da • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • înălțimea barei [mm]: 550	negru mat	**N99BL** NOU





	Descriere	Culoare	Cod
	QUADRO set de duș culisant • bară metalică 800 mm glisantă • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • raft practic pentru cosmetice în set	crom	**N110**

SETURI DE DUȘ CULISANTE





	Descriere	Culoare	Cod
	SIMPLA set de duș culisant • bară metalică glisantă 607 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • săpunieră ovală în set	crom	**N120**





	Descriere	Culoare	Cod
	EVO set de duș culisant • bară metalică glisantă 560 mm • pară de duș cu 5 funcții • jeturi: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametrul mânerului 80 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • săpunieră cromată în set	crom	**N130B**





	Descriere	Culoare	Cod
	RETRO set de duș culisant • bară metalică culisantă 780 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • diametrul parei de duș 90 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului	crom	**N160**

SETURI DE DUȘ CULISANTE





Descriere	Culoare	Cod
RETRO set de duș culisant • bară metalică culisantă 780 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • diametrul parei de duș 90 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • mecanism glisant metalic	bronz antic	**N160BR**





Descriere	Culoare	Cod
SINUS set de duș culisant • bară metalică glisantă 655 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • ambalaj blister	crom	**N170B**





Descriere	Culoare	Cod
SINUS set de duș culisant • bară metalică glisantă 655 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	negru mat	**N170BL-B**

SETURI DE DUȘ CULISANTE





	Descriere	Culoare	Cod
	BELLIS set de duș culisant • bară metalică glisantă 555 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • diametrul mânerului de duș 95 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • săpunieră transparentă în set	crom	**N180B**





	Descriere	Culoare	Cod
	VIGO set de duș culisant • bară metalică glisantă 655 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș: 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului	crom	**N320**





	Descriere	Culoare	Cod
	MULO set de duș culisant • pară de duș cu comutator de funcții tip click • pară de duș cu 3 funcții: • jet: ploaie, masaj, mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • bară metalică glisantă 700 mm • suport glisant cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • reglarea distanței suporturilor de fixare a barei în intervalul 500 - 600 mm - la înlocuire, posibilitatea montării în găurile existente în perete	crom	**N334**

SETURI DE DUȘ CULISANTE





	Descriere	Culoare	Cod
	TUTTI set de duș culisant • bară metalică glisantă 615 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • săpunieră cromată în set	crom	**N340**





	Descriere	Culoare	Cod
	NESSA set de duș culisant • bară metalică 705 mm glisantă • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • diametrul mânerului de duș 108 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • săpunieră transparentă în set • reglarea bilaterală a suporturilor barei - posibilitatea montării în găurile existente în perete	crom	**N350B**





	Descriere	Culoare	Cod
	RILLO set de duș culisant • bară metalică 700 mm, glisantă • reglarea distanței suporturilor de fixare în intervalul 50 – 67 cm • reglarea suportului superior – posibilitatea de adaptare a setului la găurile existente • pară de duș cu 3 funcții: • jeturi: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș: 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	gun metal	**N365GM**

SETURI DE DUȘ CULISANTE





	Descriere	Culoare	Cod
	HORN set de duș culisant • bară metalică glisantă 720 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	crom	**N370**





	HORN set de duș culisant • bară metalică glisantă 720 mm • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	negru mat	**N370BL-B**





	PHILA set de duș culisant • Auto Clean System - curățare automată a duzelor mânerului de duș de calcar • distanțare reglabilă a suportului barei - reglarea suportului superior • bară metalică glisantă 730 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	crom	**N375**

SETURI DE DUȘ CULISANTE





	Descriere	Culoare	Cod
	PHILA set de duș culisant • Auto Clean System - curățare automată a duzelor mânerului de duș de calcar • distanțare reglabilă a suportului barei - reglarea suportului superior • bară metalică glisantă 730 mm • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului	negru mat	**N375BL-B**







SETURI DE DUȘ MOBIL

SETURI DE DUȘ MOBIL

	Descriere	Culoare	Cod
 	**NOSTRIS set duș mobil** • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • capăt anti-răsucire: da • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • suport de duș reglabil: da • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 97 • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • înălțime [mm]: 250	crom	**U99** **NOU**
 	**NOSTRIS set duș mobil** • lungimea parei de duș [mm]: 250 • lungimea furtunului de duș [mm]: 1500 • Sistem Easy clean: da • clasă de debit: Z • capăt anti-răsucire: da • materialul mânerului de duș: ABS • material furtun de duș: PVC • suport de duș reglabil: da • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 97 • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • înălțime [mm]: 250	negru mat	**U99BL** **NOU**
 	**PRESSO set duș igienic mobil** • pară de duș cu sistem AUTO-STOP • racord G1/2 potrivit pentru orice baterie de cadă/duș sau lavoar cu conexiune suplimentară G1/2 • furtun de duș 125 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • suport punctual	crom	**N100B**
 	**JIVE set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: • jeturi: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului • suport punctual	gun metal	**U155GM**
 	**SINUS set duș mobil** • pară de duș cu o singură funcție • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • capăt conic al furtunului • suport punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • ambalaj blister	crom	**U170B**

SETURI DE DUȘ MOBIL

	Descriere	Culoare	Cod
 	**SINUS set duș mobil** • pară de duș cu o singură funcție • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului • suport punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș • ambalaj blister	negru mat	**U170BL-B**
 	**AMIGO VERDELINE set duș mobil economic** • pară de duș cu o singură funcție • ploaie • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • reducerea consumului de apă cu până la 50% • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș SILVER PVC 150 cm • suport de duș rotativ • ambalaj blister	crom	**U190VL-B**
 	**PROMO set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • suport punctual	crom	**U28B**
 	**SOLE set duș mobil** • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • diametru 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • suport punctual	crom	**U300**
 	**MULO set duș mobil** • pară de duș cu comutator de funcții tip click • pară de duș cu 3 funcții: • jet: ploaie, masaj, mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • capăt conic al furtunului • suport punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș	crom	**U334**
 	**SERA set duș mobil** • pară de duș cu 5 funcții • jeturi: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametru 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • suport punctual	crom	**U500**

ACCESORII PENTRU SETURI DE DUȘ





Descriere	Culoare	Cod
Set de prelungire pentru seturi de duș cu cap de duș • soluție ideală pentru creșterea înălțimii dușului • lungime totală: 20 cm • suport suplimentar pentru perete în set • bară metalică compatibilă cu seturile de duș cu baterie FERRO • cheie imbus pentru piuliță în set • produsul este compatibil cu: NP21, NP22, NP23, NP24, NP74-BAQ7U, NP71-BAG7U, NP71-TRM7U	crom	**ELP20-NP71**



Poliță pentru cosmetice pentru setul de duș • poliță glisantă – reglarea poziției pe înălțime pe bară • compatibilă cu bare cu diametrul de 22 mm	crom	**NP-POL1**





RAIL bară de duș culisantă • lungimea barei 660 mm • diametrul barei 18 mm		**RAIL1,0**





PHILA bară de duș culisantă • lungimea barei 730 mm • diametrul barei 25 mm	crom	**SB375**

SUPORTURI DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
	**Suport de duș** • punctual	crom	**U01**
	**Suport de duș** • punctual	crom	**U02**
	**Suport de duș** • punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș	crom	**U03**
	**Suport de duș** • punctual/articulat	crom	**U05**
	**Suport de duș** • articulat din alamă	crom	**U33**
 	**Suport de duș** • punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș	crom	**U2106**
 	**Suport de duș** • punctual cu reglarea unghiului de poziționare a mânerului de duș	crom	**U2170B**

PARE DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
 	**NOSTRIS parâ de duș cu 3 funcții** • lungimea parei de duș [mm]: 250 • Sistem Easy clean: da • clasă de debit: Z • materialul mânerului de duș: ABS • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 110 • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • dimensiuni disc parâ de duș [mm]: 110 • înălțime [mm]: 250	crom	**S99** **NOU**
 	**NOSTRIS parâ de duș cu 3 funcții** • lungimea parei de duș [mm]: 250 • Sistem Easy clean: da • clasă de debit: Z • materialul mânerului de duș: ABS • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 110 • tipuri de jet: ploaie, masaj, mixt • dimensiuni disc parâ de duș [mm]: 110 • înălțime [mm]: 250	negru mat	**S99BL** **NOU**
 	**STELLA parâ de duș** • cu 1 funcție • ploaie • diametru 80 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S100**
 	**QUADRO parâ de duș** • cu 1 funcție • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S110**
 	**MODERNO parâ de duș** • cu 1 funcție • ploaie • diametrul mânerului 42 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S115**
 	**RETRO parâ de duș** • cu 1 funcție • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S160**

PARE DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
 	**SINUS pară de duș** • cu 1 funcție • ploaie • dimensiune: 68x88 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S170-B**
 	**SINUS pară de duș** • cu 1 funcție • ploaie • dimensiune: 68x88 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	negru mat	**S170BL-B**
 	**PHILA pară de duș** • Auto Clean System - curățare automată a duzelor mânerului de duș de calcar • cu 1 funcție • jeturi: ploaie • diametru: 120 mm	negru mat	**S175BL**
 	**AMIGO VERDELINE pară de duș** • cu 1 funcție • ploaie • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • reducerea consumului de apă cu până la 50% • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • ambalaj blister	crom	**S190VL-B**
 	**SQUERTO pară de duș** • cu 1 funcție • ploaie • dimensiune: 75x75 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S22-B**
 	**SQUERTO pară de duș** • cu 1 funcție • ploaie • dimensiune: 75x75 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	negru mat	**S22BL-B**

PARE DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
 	**SOLE parã de duș** • cu 3 funcții • jeturi: ploaie, ușor, mixt • diametru 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S300**
 	**CASA parã de duș** • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • diametru 78 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S305**
 	**MATTINO parã de duș** • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • diametru 117 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S310**
 	**MILO parã de duș** • cu 1 funcție • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S318**
 	**CORTESSA parã de duș** • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • diametru: 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S330**
 	**CORTESSA parã de duș** • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • diametru: 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	negru mat	**S330BL-B**

PARE DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
 	**MULO pară de duș** • schimbarea funcțiilor prin intermediul unui buton • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S334CR**
 	**CORTINA pară de duș** • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • diametru 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S340**
 	**CORTINA pară de duș** • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • diametru: 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	negru mat	**S340BL-B**
 	**CLICK pară de duș** • schimbarea funcțiilor prin intermediul unui buton • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S350-B**
 	**SERA pară de duș** • cu 5 funcții • jeturi: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametru 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S500**
 	**ROLLO pară de duș igienic** • pară de duș din alamă cu sistem AUTO-STOP • racord G1/2 potrivit pentru orice baterie de cadă/duș sau lavoar cu conexiune suplimentară G1/2	crom	**S66**

PARE DE DUȘ





	Descriere	Culoare	Cod
	ROLLO parâ de duș igienic • parâ de duș din alamă cu sistem AUTO-STOP • racord G1/2 potrivit pentru orice baterie de cadă/duș sau lavoar cu conexiune suplimentară G1/2	negru mat	**S66BL**





	Descriere	Culoare	Cod
	VIGO parâ de duș • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • diametru: 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**S75-B**





	Descriere	Culoare	Cod
	VIGO parâ de duș • cu 3 funcții • ploaie, masaj și mixt • diametru: 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	negru mat	**S75BL-B**

SETURI PENTRU DUȘURI ÎNCASTRATE





	Descriere	Culoare	Cod
	Cap de duș cu 2 funcții • cap de duș cu 2 funcții • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • braț de duș cu articulație sferică	crom	**NPG01**





	Cap de duș Vandal Proof 1F • cap de duș cu 1 funcție • produs dedicat spațiilor publice • Sistem Vandal Proof - protecție împotriva demontării de către persoane neautorizate • debit maxim pentru presiune dinamică de 3 bar: ~8 l/min • racord G1/2	crom	**NPG04**

SETURI PENTRU DUȘURI ÎNCASTRATE

		Descriere	Culoare	Cod
		**ROTONDO set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim** • cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • lungimea brațului de duș 310 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • rozetă	crom	**NPT11**
		**Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim** • cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil • cap duș rotund cu diametrul 200 mm • Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • lungimea brațului de duș 310 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • rozetă	negru mat	**NPT11BL**
		**Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim** • cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil • diametrul capului tip disc 250 mm • Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • lungimea brațului de duș 350 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • rozetă	crom	**NPT13**
		**Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim** • cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil • diametrul capului tip disc 250 mm • Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • lungimea brațului de duș 350 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • rozetă	negru mat	**NPT13BL**
		**Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim** • cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil • dimensiuni cap de duș tip disc 250x250 mm • Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • lungimea brațului de duș 350 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • rozetă	crom	**NPT14**
		**Set cap fix de duș - braț și cap de duș Slim** • cap de duș tip disc SLIM realizat din oțel inoxidabil • dimensiuni cap de duș tip disc 250x250 mm • Ferro Easy Clean System – îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • lungimea brațului de duș 350 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • rozetă	negru mat	**NPT14BL**

CAPETE DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Cap fix de duș rotund 230 mm** • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit: Z • material duș fix: ABS • tip și diametru racorduri: racord G1/2 cu articulație • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 230 • dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230 • înălțime [mm]: 57	crom	**DSN99** **NOU**
 	**Cap fix de duș rotund 230 mm** • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit: Z • material duș fix: ABS • tip și diametru racorduri: racord G1/2 cu articulație • sistem de economisire a apei: da • lățime [mm]: 230 • dimensiunea capului dușului ploaie [mm]: 230 • înălțime [mm]: 57	negru mat	**DSN99BL** **NOU**
 	**RONDO cap fix de duș rotund 200 mm** • diametru: 200 mm • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2	crom	**DSN01**
 	**SQUERTO cap fix de duș 200x200 mm** • dimensiuni: 200x200 mm • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2	crom	**DSN02**
 	**Cap de duș rotund Slim 200 mm** • diametru: 200 mm • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • material: oțel inoxidabil	crom	**DSN03**
 	**Cap fix de duș Slim 200x200 mm** • dimensiuni: 200x200 mm • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • material: oțel inoxidabil	crom	**DSN04**

CAPETE DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Cap de duș Slim 300 mm** • diametru: 300 mm • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • material: oțel inoxidabil	crom	**DSN07**
 	**Cap de duș Slim 300 mm** • diametru: 300 mm • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • material: oțel inoxidabil	negru mat	**DSN07BL**
 	**Cap fix de duș Slim 300x300 mm** • dimensiuni: 300x300 mm • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • material: oțel inoxidabil	crom	**DSN08**
 	**Cap fix de duș Slim 300x300 mm** • dimensiuni: 300x300 mm • ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • racord G1/2 • material: oțel inoxidabil	negru mat	**DSN08BL**

BRAȚE PENTRU DUȘURI FIXE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Braț de duș pentru capete de duș** • L = 120 mm • racord G1/2 • rozetă	crom	**RN12**
 	**Braț de duș pentru cap de duș** • L=350 mm • racord G1/2 • rozetă	crom	**RN350**
 	**Braț de duș pentru cap de duș** • L=350 mm • racord G1/2 • rozetă	negru mat	**RN350BL**
 	**Braț de duș Square pentru cap de duș** • L=350 mm • racord G1/2 • rozetă	crom	**RN350K**
 	**Braț de duș Square pentru cap de duș** • L=350 mm • racord G1/2 • rozetă	negru mat	**RN350KBL**

RACORDURI DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Racord unghiular cu suport pentru furtunul de duș** • suport pentru mânerul de duș • racord G1/2 • rozetă	crom	**PKN15**
 	**Racord unghiular pentru furtunul de duș** • racord G1/2	crom	**PKN11**
 	**Racord unghiular pentru furtunul de duș** • racord G1/2	negru mat	**PKN11BL**
 	**Racord unghiular pentru furtunul de duș** • racord G1/2 • rozetă	crom	**PKN12**
 	**Racord unghiular pentru furtunul de duș** • racord G1/2 • rozetă	crom	**PKN13**
 	**Racord unghiular pentru furtunul de duș** • racord G1/2 • rozetă	negru mat	**PKN13BL**

RACORDURI DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod
 	**Racord unghiular cu suport pentru furtunul de duș** • suport pentru mânerul de duș • racord G1/2 • rozetă	crom	**PKN14**
 	**Racord unghiular cu suport pentru furtunul de duș** • suport pentru mânerul de duș • racord G1/2 • rozetă	negru mat	**PKN14BL**
 	**Racord unghiular cu suport pentru furtunul de duș** • suport pentru mânerul de duș • racord G1/2 • rozetă	negru mat	**PKN15BL**

FURTUNURI DE DUȘ



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=50 cm • pentru conectarea seturilor de duș cu baterie	crom	**W04**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=150 cm - 200 cm • extensibil • piuliță anti-răsucire • piuliță conică	crom	**W05**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=70 cm • pentru conectarea seturilor de duș cu baterie	crom	**W06**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L-175 cm • piuliță anti-răsucire • piuliță conică	crom	**W07**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=150 cm • piuliță anti-răsucire • piuliță conică	crom	**W12**

FURTUNURI DE DUȘ



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=120 cm • piuliță anti-răsucire • piuliță conică	crom	**W13**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=150 cm • piuliță anti-răsucire • piuliță conică	negru mat	**W33**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=150 cm • piuliță anti-răsucire • piuliță conică	bronz antic	**W34**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș PVC • L=150 cm • piuliță anti-răsucire • două piulițe conice	argintiu	**W40**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș PVC • L=150 cm • piuliță anti-răsucire • două piulițe conice	strălucire argintie	**W41**

FURTUNURI DE DUȘ



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș PVC • L=150 cm • piuliță anti-răsucire • două piulițe conice	alb	**W42**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș PVC • L=150 cm • piuliță anti-răsucire • două piulițe conice	negru mat	**W43**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=200 cm	crom	**W44**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=200 cm • piuliță anti-răsucire • piuliță conică	crom	**W45**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș cu împletitură metalică • L=150 cm • întărit • piuliță anti-răsucire • piuliță conică	crom	**W47**

FURTUNURI DE DUȘ



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș PVC • L=150 cm • piuliță conică	argintiu flexibil	**W53**



Descriere	Culoare	Cod
Furtun de duș PVC • L=150 cm • piuliță conică	argintiu duo flexibil	**W54**





Accesorii pentru baie

Accesorii pentru baie

Accesoriile sunt adesea numite bijuteriile băii, deoarece aceste mici elemente completează perfect întregul interior. Realizate din alamă de înaltă calitate și sticlă transparentă sau mată, acoperite cu un strat cromat lucios, decorează minunat interiorul și fac mai ușoară îngrijirea zilnică.

ACCESORII



NOSTRIS
221



NOSTRIS
223



SMILE
225



SMILE
228



SMILE
231



SMILE
234



GRETA
237



GRETA
239



GRETA
241



MEPHISTO
243



EMOTION
246



ANTICA
249



RETRO
250

Descriere	Culoare	Cod
Portpahar • material de fabricație: metal • tip pahar: simplu	negru mat	**ANS03BL** NOU
Agățătoare simplă • material de fabricație: metal • tip suport: simplu	negru mat	**ANS05BL** NOU
Portprosop simplu 600mm • material de fabricație: metal • tip suport: simplu • distanța de montare [mm]: 572	negru mat	**ANS09BL** NOU
Portprosop dublu 600mm • material de fabricație: metal • tip suport: dublu • distanța de montare [mm]: 572	negru mat	**ANS10BL** NOU
Perie pentru toaletă • material de fabricație: metal	negru mat	**ANS14BL** NOU





















NOSTRIS





Descriere	Culoare	Cod
Suport pentru hârtie igienică • material de fabricație: metal • tip suport hârtie igienică: simplu	negru mat	**ANS33BL** **NOU**





Dozator pentru săpun lichid • material de fabricație: oțel inoxidabil aisi 304, sticlă • montaj: agățat	negru mat	**ANS34BL** **NOU**

NOSTRIS

Descriere	Culoare	Cod
Portpahar • material de fabricație: metal • tip pahar: simplu	crom	**ANS03** **NOU**





Descriere	Culoare	Cod
Agățătoare simplă • material de fabricație: metal • tip suport: simplu	crom	**ANS05** **NOU**





Descriere	Culoare	Cod
Portprosop simplu 600mm • material de fabricație: metal • tip suport: simplu • distanța de montare [mm]: 572	crom	**ANS09** **NOU**





Descriere	Culoare	Cod
Portprosop dublu 600mm • material de fabricație: metal • tip suport: dublu • distanța de montare [mm]: 572	crom	**ANS10** **NOU**





Descriere	Culoare	Cod
Perie pentru toaletă • material de fabricație: metal	crom	**ANS14** **NOU**





NOSTRIS

Descriere	Culoare	Cod
Suport pentru hârtie igienică • material de fabricație: metal • tip suport hârtie igienică: simplu	crom	**ANS33** **NOU**





Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun lichid • material de fabricație: oțel inoxidabil aisi 304, sticlă • montaj: agățat	crom	**ANS34** **NOU**





SMILE

Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 120 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 60 mm	negru mat	**ASM02BL** NOU
Portpahar • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 66 mm • lățime: 95 mm • înălțime: 103 mm	negru mat	**ASM03BL** NOU
Agățătoare simplă • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 53 mm • lățime: 55 mm • înălțime: 56 mm	negru mat	**ASM05BL** NOU
Agățătoare dublă • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 65 mm • lățime: 83 mm • înălțime: 53 mm	negru mat	**ASM06BL** NOU
Portprosop simplu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 450 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	negru mat	**ASM07BL** NOU

SMILE

Descriere	Culoare	Cod
Portprosop simplu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	negru mat	**ASM09BL** **NOU**
Portprosop dublu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 125 mm • înălțime: 26,5 mm	negru mat	**ASM10BL** **NOU**
Poliță de sticlă • material: oțel inoxidabil • 500 x 140 mm	negru mat	**ASM13BL** **NOU**
Perie WC cu suport metalic • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 82 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 327 mm	negru mat	**ASM14BL** **NOU**
Suport hârtie igienică • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 165,5 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 53 mm	negru mat	**ASM33BL** **NOU**

SMILE





Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun lichid • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	negru mat	**ASM34BL** **NOU**





Descriere	Culoare	Cod
Raft pentru prosoape cu portprosop • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	negru mat	**ASM35BL** **NOU**

SMILE

Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 120 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 60 mm	auriu periat	**ASM02BG** NOU
Portpahar • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 66 mm • lățime: 95 mm • înălțime: 103 mm	auriu periat	**ASM03BG** NOU
Agățătoare simplă • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 53 mm • lățime: 55 mm • înălțime: 56 mm	auriu periat	**ASM05BG** NOU
Agățătoare dublă • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 65 mm • lățime: 83 mm • înălțime: 53 mm	auriu periat	**ASM06BG** NOU
Portprosop simplu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 450 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	auriu periat	**ASM07BG** NOU

SMILE

Descriere	Culoare	Cod
Portprosop simplu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	auriu periat	**ASM09BG** NOU
Portprosop dublu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 125 mm • înălțime: 26,5 mm	auriu periat	**ASM10BG** NOU
Poliță de sticlă • material: oțel inoxidabil • 500 x 140 mm	auriu periat	**ASM13BG** NOU
Perie WC cu suport metalic • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 82 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 327 mm	auriu periat	**ASM14BG** NOU
Suport hârtie igienică • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 165,5 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 53 mm	auriu periat	**ASM33BG** NOU

SMILE





Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun lichid • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	auriu periat	**ASM34BG** **NOU**





Raft pentru prosoape cu portprosop • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	auriu periat	**ASM35BG** **NOU**

SMILE

Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 120 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 60 mm	gun metal	**ASM02GM** NOU
Portpahar • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 66 mm • lățime: 95 mm • înălțime: 103 mm	gun metal	**ASM03GM** NOU
Agățătoare simplă • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 53 mm • lățime: 55 mm • înălțime: 56 mm	gun metal	**ASM05GM** NOU
Agățătoare dublă • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 65 mm • lățime: 83 mm • înălțime: 53 mm	gun metal	**ASM06GM** NOU
Portprosop simplu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 450 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	gun metal	**ASM07GM** NOU

SMILE

Descriere	Culoare	Cod
Portprosop simplu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	gun metal	**ASM09GM** **NOU**
Portprosop dublu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 125 mm • înălțime: 26,5 mm	gun metal	**ASM10GM** **NOU**
Poliță de sticlă • material: oțel inoxidabil • 500 x 140 mm	gun metal	**ASM13GM** **NOU**
Perie WC cu suport metalic • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 82 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 327 mm	gun metal	**ASM14GM** **NOU**
Suport hârtie igienică • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 165,5 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 53 mm	gun metal	**ASM33GM** **NOU**

SMILE









Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun lichid • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	gun metal	**ASM34GM** **NOU**
Raft pentru prosoape cu portprosop • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	gun metal	**ASM35GM** **NOU**

SMILE

Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 120 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 60 mm	crom	**ASM02**
Portpahar • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 66 mm • lățime: 95 mm • înălțime: 103 mm	crom	**ASM03**
Agățătoare simplă • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 53 mm • lățime: 55 mm • înălțime: 56 mm	crom	**ASM05**
Agățătoare dublă • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 65 mm • lățime: 83 mm • înălțime: 53 mm	crom	**ASM06**
Portprosop simplu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 450 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	crom	**ASM07**





















SMILE

Descriere	Culoare	Cod
Portprosop simplu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	crom	**ASM09**
Portprosop dublu • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 125 mm • înălțime: 26,5 mm	crom	**ASM10**
Poliță de sticlă • material: oțel inoxidabil • 500 x 140 mm	crom	**ASM13**
Perie WC cu suport metalic • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 82 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 327 mm	crom	**ASM14**
Suport hârtie igienică • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 165,5 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 53 mm	crom	**ASM33**





















SMILE





Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun lichid • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	crom	**ASM34**





Descriere	Culoare	Cod
Raft pentru prosoape cu portprosop • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	crom	**ASM35**

GRETA

Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 116,56 mm • lățime: 103,08 mm • înălțime: 43 mm	gun metal	**AGR02GM** NOU
Portpahar simplu • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 68,9 mm • lățime: 99,5 mm • înălțime: 95 mm	gun metal	**AGR03GM** NOU
Agățătoare simplă • material: metal • montare: pe perete • lungime: 28,79 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 35 mm	gun metal	**AGR05GM** NOU
Agățătoare dublă • material: metal • montare: pe perete • lungime: 80 mm • lățime: 44 mm • înălțime: 35 mm	gun metal	**AGR06GM** NOU
Portprosop simplu • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 61 mm • înălțime: 35 mm	gun metal	**AGR09GM** NOU





















GRETA

Descriere	Culoare	Cod
Portprosop dublu • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 122 mm • înălțime: 55,5 mm	gun metal	**AGR10GM** NOU
Portprosop dreptunghiular • material: metal • montare: pe perete • lungime: 43,5 mm • lățime: 189 mm • înălțime: 137 mm	gun metal	**AGR11GM** NOU
Perie WC cu suport din sticlă • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 117 mm • lățime: 85 mm • înălțime: 374 mm	gun metal	**AGR14GM** NOU
Suport hârtie igienică • material: metal • montare: pe perete • lungime: 132 mm • lățime: 43,5 mm • înălțime: 83,5 mm	gun metal	**AGR33GM** NOU
Dozator de săpun lichid • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 79.73 mm • lățime: 98 mm • înălțime: 165 mm	gun metal	**AGR34GM** NOU

GRETA





Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 116,56 mm • lățime: 103,08 mm • înălțime: 43 mm	crom	**AGR02**





Portpahar simplu • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 68,9 mm • lățime: 99,5 mm • înălțime: 95 mm	crom	**AGR03**





Agățătoare simplă • material: metal • montare: pe perete • lungime: 28,79 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR05**





Agățătoare dublă • material: metal • montare: pe perete • lungime: 80 mm • lățime: 44 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR06**





Portprosop simplu • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 61 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR09**

GRETA

Descriere	Culoare	Cod
Portprosop dublu • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 122 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**AGR10**
Portprosop dreptunghiular • material: metal • montare: pe perete • lungime: 43,5 mm • lățime: 189 mm • înălțime: 137 mm	crom	**AGR11**
Perie WC cu suport din sticlă • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 117 mm • lățime: 85 mm • înălțime: 374 mm	crom	**AGR14**
Suport hârtie igienică • material: metal • montare: pe perete • lungime: 132 mm • lățime: 43,5 mm • înălțime: 83,5 mm	crom	**AGR33**
Dozator de săpun lichid • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 79.73 mm • lățime: 98 mm • înălțime: 165 mm	crom	**AGR34**





















GRETA

Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 116,56 mm • lățime: 103,08 mm • înălțime: 43 mm	negru mat	**AGR02BL**
Portpahar simplu • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 68,9 mm • lățime: 99,5 mm • înălțime: 95 mm	negru mat	**AGR03BL**
Agățătoare simplă • material: metal • montare: pe perete • lungime: 28,79 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR05BL**
Agățătoare dublă • material: metal • montare: pe perete • lungime: 80 mm • lățime: 44 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR06BL**
Portprosop simplu • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 61 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR09BL**





















GRETA

Descriere	Culoare	Cod
Portprosop dublu • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 122 mm • înălțime: 55,5 mm	negru mat	**AGR10BL**





Portprosop dreptunghiular • material: metal • montare: pe perete • lungime: 43,5 mm • lățime: 189 mm • înălțime: 137 mm	negru mat	**AGR11BL**





Perie WC cu suport din sticlă • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 117 mm • lățime: 85 mm • înălțime: 374 mm	negru mat	**AGR14BL**





Suport hârtie igienică • material: metal • montare: pe perete • lungime: 132 mm • lățime: 43,5 mm • înălțime: 83,5 mm	negru mat	**AGR33BL**





Dozator de săpun lichid • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 79.73 mm • lățime: 98 mm • înălțime: 165 mm	negru mat	**AGR34BL**





MEPHISTO

Descriere	Culoare	Cod
Portprosop rotund • înălțime: 171 mm • lățime: 160 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6803,0**





Portpahar • înălțime: 96 mm • lățime: 125 mm • adâncime: 89 mm	crom	**6806,0**





Portprosop dublu • înălțime: 45 mm • lățime: 635 mm • adâncime: 115 mm	crom	**6825,0**





Portprosop • înălțime: 45 mm • lățime: 635 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6828,0**





Perie WC cu suport din sticlă • înălțime: 380 mm • lățime: 163 mm • adâncime: 121 mm	crom	**6833,0**





MEPHISTO

Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • înălțime: 46,9 mm • lățime: 156,9 mm • adâncime: 109,1 mm	crom	**6836,0**





Suport hârtie igienică cu protecție • înălțime: 122 mm • lățime: 158 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6838,0**





Raft pentru prosoape cu portprosop • înălțime: 140 mm • lățime: 575 mm • adâncime: 221 mm	crom	**6845,0**





Suport săpun • înălțime: 45 mm • lățime: 105 mm • adâncime: 102 mm	crom	**6848,0**





Poliță de sticlă • înălțime: 55 mm • lățime: 525 mm • adâncime: 146 mm	crom	**6853,0**





MEPHISTO

Descriere	Culoare	Cod
Dozator pentru săpun • înălțime: 167 mm • lățime: 123 mm • adâncime: 102 mm • capacitate: 0,15 litri	crom	**6855,0**





Agățătoare dublă • înălțime: 45 mm • lățime: 72 mm • adâncime: 54 mm	crom	**6856,0**





Portpahar dublu • înălțime: 96 mm • lățime: 189 mm • adâncime: 89 mm	crom	**6857,0**





Descriere	Culoare	Cod
Etajeră cu suport pentru hârtie igienică și agățătoare • material: oțel inoxidabil	alb	**65540,1** NOU





Cuier cu 5 agățători • material: oțel inoxidabil • înălțime: 72 mm • lățime: 337 mm • adâncime: 15 mm	alb	**65543,4** NOU





Cuier cu 3 agățători • material: oțel inoxidabil • înălțime: 45 mm • lățime: 88 mm • adâncime: 80 mm	alb	**65556,4** NOU





Etajeră de colț pentru duș • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 206 mm • adâncime: 206 mm	alb	**65564,4** NOU





Etajeră duș • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 123 mm	alb	**65568,4** NOU





EMOTION

Descriere	Culoare	Cod
Etajeră dublă cu agățătoare • material: oțel inoxidabil • înălțime: 680 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 123 mm	alb	**65575,4** NOU
Etajeră duș cu racletă pentru sticlă • material: oțel inoxidabil • înălțime: 55 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 120 mm	alb	**65577,4** NOU
Etajeră duș de colț cu racletă pentru sticlă • material: oțel inoxidabil • înălțime: 55 mm • lățime: 300 mm • adâncime: 195 mm	alb	**65578,4** NOU
Etajeră de colț pentru duș - mare • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 245 mm • adâncime: 245 mm	oțel inoxidabil	**65579,4** NOU
Etajeră universală pentru bară duș • material: oțel inoxidabil • înălțime: 90 mm • lățime: 280 mm • adâncime: 120 mm • destinat pentru suporturi cu diametrul barei între 18 și 28 mm	oțel inoxidabil	**65580,1** NOU





















EMOTION





Descriere	Culoare	Cod
Etajeră duș - mare • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 350 mm • adâncime: 123 mm	oțel inoxidabil	**65585,4** **NOU**

ANTICA





Descriere	Culoare	Cod
Agățătoare simplă • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 55,5 mm • lățime:89 mm • înălțime: 77 mm	bronz antic	**AAI05BR**





Portprosop simplu • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime:89 mm • înălțime: 55,5 mm	bronz antic	**AAI09BR**





Perie WC cu suport din sticlă • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 190 mm • lățime: 128 mm • înălțime: 360 mm	bronz antic	**AAI14BR**





Suport hârtie igienică • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 147 mm • lățime: 89 mm • înălțime: 107 mm	bronz antic	**AAI33BR**





Dozator de săpun lichid • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 155 mm • lățime: 124 mm • înălțime: 166 mm	bronz antic	**AAI34BR**

RETRO

Descriere	Culoare	Cod
Suport săpun • montaj: pe perete • lungime: 125 mm • lățime: 167 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE02**
Portpahar • montaj: pe perete • lungime: 107,5 mm • lățime: 155 mm • înălțime: 98 mm	crom	**ARE03**
Agăţătoare simplă • montaj: pe perete • lungime: 55,5 mm • lățime:89 mm • înălțime: 77 mm	crom	**ARE05**
Portprosop simplu • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime:89 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE09**
Portprosop dublu • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 135 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE10**





















RETRO

Descriere	Culoare	Cod
Poliță de sticlă • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 147 mm • înălțime: 102 mm	crom	**ARE13**
Perie WC cu suport din sticlă • montaj: pe perete • lungime: 190 mm • lățime: 128 mm • înălțime: 360 mm	crom	**ARE14**
Suport hârtie igienică • montaj: pe perete • lungime: 147 mm • lățime: 89 mm • înălțime: 107 mm	crom	**ARE33**
Dozator de săpun lichid • montaj: pe perete • lungime: 155 mm • lățime: 124 mm • înălțime: 166 mm	crom	**ARE34**
Raft pentru prosoape cu portprosop • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 215 mm • înălțime: 120 mm	crom	**ARE35**

























Accesorii sanitare

Accesorii sanitare

Clientul modern caută mai mult decât funcționalitate — își dorește design, confort și calitate în fiecare detaliu. Bateriile și seturile de duș devin astfel expresia unui stil de viață modern și rafinat. Accesoriile pentru baie, de la rigole, sifoane și ventile, până la robineți colțari și capace WC, îmbină funcționalitatea cu un design atent finisat, completând armonios orice amenajare. Plasate adesea în locuri vizibile, acestea contribuie la confortul utilizatorului și completează armonios amenajarea, punând în valoare fiecare detaliu.

ACCESORII



RIGOLE DE DUȘ
255



SIFOANE
256



VENTILE SCURGERE
268



ROBINEȚI COLȚAR
262

CAPACE DE TOALETĂ



CAPACE DE TOALETĂ - MDF
267



CAPACE DE TOALETĂ - DUROPLAST
269



CAPACE DE TOALETĂ - CU DECOR
271

RIGOLE DE DUȘ



Descriere	Culoare	Cod
ORA rigolă duș liniară • rigolă duș liniară din oțel inoxidabil • debit evacuare: 54 l/min • picioare reglabile • grilă de 1,2 mm decupată manual • membrană de izolare împotriva apei • rosturi de dilatare		

A [mm]	B [mm]		
830	800	negru mat	**OL1-80-BL**



Rigolă duș liniară pentru plăci ceramice
• rigolă duș liniară din oțel inoxidabil • debit evacuare: 54 l/min • picioare reglabile • grilă de 1,2 mm decupată manual • membrană de izolare împotriva apei • rosturi de dilatare • sifon încorporat cu orificiu de inspecție

A [mm]	B [mm]		
730	700	negru mat	**OLP1-70-BL**
800	800	negru mat	**OLP1-80-BL**



SLIM PRO Rigolă duș liniară
• rigolă duș liniară din oțel inoxidabil • debit evacuare: până la 48 l/min • racord ieșire: Ø 40 mm • înălțimea de montaj: 49 mm • lățimea canalului de evacuare: 45 mm • sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție • gură de vizitare - acces facil la sifon • membrană de izolare împotriva apei • curățare ușoară

A [mm]		
800	negru mat	**OLSP1-80-BL**





WALL SLIM Rigolă duș slim, încastrată
• rigolă duș încastrată din oțel inoxidabil • debit evacuare: până la 45 l/min • racord ieșire: Ø50 mm • adâncime de instalare: 58 mm • sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție • gură de vizitare - acces facil la sifon • membrană de izolare împotriva apei • grătar lustruit

A [mm]		
300	negru mat	**OLWS1-BL**

SIFOANE

Descriere	Culoare	Cod
QUADRO sifon din alamă • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	crom	**S280**
QUADRO sifon din alamă • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	negru mat	**S280-BL**
Sifon țeavă din alamă • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 180 mm	crom	**S281**
Sifon rotund din alamă • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm	crom	**S282**
Sifon rotund din alamă • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm	negru mat	**S282-BL**





















SIFOANE

Descriere	Culoare	Cod
Sifon rotund din alamă • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 330 mm	nichel periat	**S282NC**
Sifon oval din alamă • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 320 mm	crom	**S286**
Sifon din alamă • G1 1/4 x 32 mm	crom	**S30**
Sifon din alamă • G1 1/4 x 32 mm	negru mat	**S30-BL**

















VENTILE SCURGERE



Descriere	Culoare	Cod
Ventil automat 1 1/4" • alamă	crom	**K39**



Ventil automat 1 1/4" • corp din plastic cu inel de alamă	crom	**K39TW**





Ventil click-clack 1 1/4"
- pentru lavoare cu preaplin
- corp din alamă

Ambalaj		
cutie	crom	**S283**
blister	crom	**S283-B**





Ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru mat	**S283-BL-B**





Ventil click-clack universal 1 1/4"
- pentru lavoare fără preaplin
- corp din alamă

Ambalaj		
cutie	crom	**S283B**
blister	crom	**S283B-B**

VENTILE SCURGERE

Descriere	Culoare	Cod
Ventil click-clack înalt 1 1/4" • pentru lavoare cu montaj pe blat, fără preaplin • corp din alamă		
Ambalaj		
cutie	crom	**S283-WBP**
blister	crom	**S283-WBP-B**





Ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: cutie	nichel periat	**S283NC**





ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4"
- pentru lavoare cu preaplin
- corp din alamă

Ambalaj		
cutie	crom	**S285**
blister	crom	**S285-B**





ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru mat	**S285-BL-B**





ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4"
- pentru lavoare fără preaplin
- corp din alamă

Ambalaj		
cutie	crom	**S285B**
blister	crom	**S285B-B**





VENTILE SCURGERE





Descriere	Culoare	Cod
ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă	negru mat	**S285B-BL-B**





ROTONDO ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: cutie	bronz antic	**S285BR**





ROTONDO - ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: blister	nichel periat	**S285NC-B**





Ventil click-clack înalt 1 1/4"
- pentru lavoare cu montaj pe blat, fără preaplin
- corp din alamă-

Ambalaj		
cutie	crom	**S285-WBP**
blister	crom	**S285-WBP-B**





Ventil click-clack 1 1/4" • pentru chiuvete cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă • ambalare în blister	crom	**S287PP-B**

VENTILE SCURGERE





Descriere	Culoare	Cod
Ventil click-clack cu dop ceramic negru 1 1/4" • dop ceramic negru • pentru lavoare cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă		
Ambalaj		
cutie	negru mat	**S288PPCB**
blister	negru mat	**S288PPCB-B**





Ventil click-clack cu dop ceramic alb 1 1/4" • dop ceramic alb • pentru lavoare cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă		
Ambalaj		
cutie	alb	**S288PPC**
blister	alb	**S288PPC-B**





Ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • coprp din polipropilenă rezistentă • ambalare: blister	negru mat	**S289BL-B**





Ventil click-clack 1 1/4" • pentru lavoare cu preaplin • coprp din polipropilenă rezistentă • ambalare: blister	negru mat	**S290BL-B**

ROBINEȚI COLȚARI





Descriere

Robinet colțar sferic cu manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	75,2	1/2"x3/8"	**Z1238K**
D1/2	**D1/2**	75,2	1/2"x1/2"	**Z1212K**
D1/2	**D3/4**	75,2	1/2"x3/4"	**Z1234K**





Robinet colțar sferic cu filtru și manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	63	1/2"x3/8"	**Z1238KF**
D1/2	**D1/2**	63	1/2"x1/2"	**Z1212KF**
D1/2	**D3/4**	63	1/2"x3/4"	**Z1234KF**





Robinet colțar cu filtru și manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	78,5	1/2"x3/8"	**Z1238G**
D1/2	**D1/2**	78,5	1/2"x1/2"	**Z1212G**
D1/2	**D3/4**	78,5	1/2"x3/4"	**Z1234G**





Robinet colțar cu manetă tip ciupercă

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	81,5	1/2"x3/8" cu racord pentru țeavă de cupru Ø10 mm	**Z240**
D1/2	**D1/2**	81,5	1/2"x1/2"	**Z220**
D1/2	**D3/4**	81,5	1/2"x3/4"	**Z230**

ROBINEȚI COLȚARI





Descriere

Robinet colțar cu cartuș ceramic

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	98	1/2"x3/8"	**Z1238C**
D1/2	**D1/2**	98	1/2"x1/2"	**Z1212C**
D1/2	**D3/4**	98	1/2"x3/4"	**Z1234C**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z293-BL**
D1/2	**D1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z294-BL**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z293**
D1/2	**D1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z294**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z295-BL**
D1/2	**D1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z296-BL**

ROBINEȚI COLȚARI





Descriere

Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z295**
D1/2	**D1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z296**







Robinet colțar cu 3 căi

- 1/2"x3/4"x1/2"
- conexiune 1/2 FT
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- pentru conectarea unei mașini de spălat vase/ rufe cu un robinet colțar montat anterior

		dimensiuni racorduri	Cod
D1/2	**D3/4**	1/2"x3/4"	**CF3019A**







Sistem robinet colțar pentru conectarea la mașina de spălat și prelungire pentru baterie **Z250**

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- racord D3/4"
- vă permite să conectați mașina de spălat





CAPACE DE TOALETĂ

Descriere	Culoare	Cod
Capac WC, decor stejar, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,7±2 x 38 cm • MDF		**WC/DUBVELVET**
Capac WC decor mesteacăn, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3kg • MDF		**WC/BRIZA**
Capac WC decor frasin, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • greutate 3,1kg • furnir din lemn		**WC/JASAN**
Capac WC decor frasin, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm • dimensiuni 44,7±2 x 38 cm • greutate 3,1kg • furnir din lemn		**WC/SOFTJASAN**
Capac WC decor bambus, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3kg • MDF		**WC/BAMBUS**
Capac WC decor pin, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,2kg • furnir din lemn		**WC/BOROVICE**

























CAPACE DE TOALETĂ

Descriere	Culoare	Cod
Capac WC decor nuc deschis, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 2,4kg • furnir din lemn		**WC/ORECH**
Capac WC decor fag roşiatic, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,5 cm • greutate 3,2kg • furnir din lemn		**WC/BUK**
Capac WC, MDF cu soft-close • închidere cu amortizor (soft-close), sistem Easy-Click • lățime [mm]: 372 • lungime [mm]: 410 ± 20 • distanța dintre dispozitivele de fixare [mm]: 110–180		**WC/ORECHLYRA**
Capac WC decor nuc, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • greutate 3,2kg • fixare/demontare ușoară Easy Click • MDF		**WC/SOFTORECHLY**
Capac WC decor stejar inchis, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • greutate 2,6kg • furnir din lemn		**WC/DUB2**
Capac WC decor wenge, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3 kg • furnir din lemn		**WC/WENGE**

CAPACE DE TOALETĂ

Descriere	Culoare	Cod
  **Capac WC, negru mat, duroplast** • duroplast • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 125-210 mm • dimensiuni 44±2 x 36,9 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • suprafață antibacteriană	negru mat	**WC/BLACK**
  **Capac WC alb, duroplast** • set de montaj din plastic, lățime 130-180 mm • dimensiuni 42,5±2 x 37 cm • greutate 1,9 kg • duroplast • pentru orice tip de vas wc	alb	**WC/UNIVERSAL**
 **Capac WC cu soft close, duroplast** • duroplast • set de montaj din plastic • închidere cu amortizor (soft-close), sistem easy-click • lungime [mm]: 440 ± 20 • lățime [mm]: 369	alb	**WC/SOFTNEW**
  **Capac WC alb, decor scoică, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close). • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • greutate 3,0 kg • MDF	alb	**WC/SOFTMUSLELY**
  **Capac WC alb, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45,5 x 37,5 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • MDF	alb	**WC/SOFTMDF**
  **Capac WC** • MDF • închidere cu amortizor soft-close • închidere cu amortizor (soft-close), sistem easy-click	alb	**WC/SOFTLYRA**

CAPACE DE TOALETĂ

Descriere	Culoare	Cod
Capac WC alb, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • greutate 3,6 kg • MDF	alb	**WC/BILA**
Capac WC alb, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,2 kg • MDF	alb	**WC/BILAMDF**
Capac WC alb cu model, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • MDF	alb	**WC/PROVENCE**
Capac WC alb, decor scoică, MDF • închidere cu amortizor (soft-close). • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • greutate 3,0 kg • MDF	alb	**WC/MUSLELYRA**
Capac WC, decor piatră, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • MDF	cu decor piatră	**WC/SOFTSTONE2**
Capac WC, decor piatră, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • MDF	cu decor piatră	**WC/SOFTSTONE1**

CAPACE DE TOALETĂ

Descriere	Culoare	Cod
Capac WC decor pisică 3D, MDF • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • MDF	cu decor 3D	**WC/SOFT3D**
Capac WC decor frunză, plastic • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 110-165 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • plastic	cu decor 3D	**WC/SOFTNATURE**
Capac WC cu decor delfini, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg • MDF	cu decor 3D	**WC/DELFIN**
Capac WC decor cățeluși, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg • MDF	cu decor 3D	**WC/STENATA**
Capac WC cu decor urși, MDF • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg	cu decor 3D	**WC/MEDVEDI**

























ECHIPAMENTE SPECIALIZATE

Echipamente specializate

Au fost create cu gândul la obiectivele de utilitate publică și la nevoile speciale ale persoanelor care utilizează acest tip de baterii și dușuri. Oferta este alcătuită din baterii specializate, dușuri și accesorii care îndeplinesc cele mai înalte standarde de igienă, sunt sigure și confortabile în utilizare și se remarcă prin durabilitate și rezistență la diverse deteriorări. Bateriile și dușurile echipate cu componente inovatoare asigură economisirea maximă a apei și a energiei necesare încălzirii acesteia.

BATERII MEDICALE



ALGEO SQUARE MEDICO
275



ALGEO MEDICO
275



VASTO MEDICO
276

BATERII ȘI ROBINETE TEMPORIZATE



BATERII PENTRU LAVOAR CU ÎNCHIDERE AUTOMATĂ
277



ROBINETE DE DUȘ ȘI PENTRU PISOAR TEMPORIZATE
278

LEED/BREEAM



BATERII LEED/BREEAM
280



DUȘURI LEED/BREEAM
283

ACCESORII PENTRU BAIE



METALIA HELP
285

BATERII MEDICALE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**ALGEO SQUARE MEDICO baterie de lavoar stativă** • mâner specializat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere click-clack G5/4 • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAQM2**
 	**ALGEO MEDICO baterie de lavoar stativă** • mâner specializat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAGM2**
 	**ALGEO MEDICO baterie de lavoar stativă cu pipă rotativă** • mâner specializat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAGM2AA**
 	**ALGEO MEDICO baterie de lavoar de perete** • mâner specializat • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă rotativă 150 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BAGM3**
 	**ALGEO MEDICO baterie de bucătărie stativă** • mâner specializat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAGM4A**
 	**ALGEO MEDICO baterie de bucătărie de perete** • mâner specializat • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BAGM5**

BATERII MEDICALE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**VASTO MEDICO baterie de lavoar stativă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVAM2**
 	**VASTO MEDICO baterie de lavoar stativă cu pipă rotativă** • mâner specializat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVAM2A**
 	**VASTO MEDICO baterie de lavoar de perete** • regulator ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă rotativă 150 mm • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm	crom	**BVAM3**
 	**VASTO MEDICO baterie de bucătărie stativă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVAM4**
 	**VASTO MEDICO baterie de bucătărie de perete** • regulator ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BVAM5**

BATERII ȘI ROBINETE TEMPORIZATE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**PRESSTIGE II baterie de lavoar temporizată cu reglarea debitului și cu amestecător încorporat** • timp de curgere setat din fabrică: ~15 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • timp de curgere: reglabil în intervalul 10 - 20 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • debit de apă: ~7 l/min (pentru presiune dinamică de 3 bar) • temperatura maximă admisă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei calde: < 65°C • presiune dinamică recomandată: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • presiune statică admisă: 1 MPa (10 bar / 145 PSI) • racorduri flexibile: 3/8" GZ (2 buc.)	crom	**Z201R**
 	**PRESSTIGE baterie de lavoar temporizată cu reglarea debitului pentru apă rece sau amestecată** • timp de curgere setat din fabrică: ~15 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • timp de curgere: reglabil în intervalul 10 - 20 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • debit de apă: ~7 l/min (pentru presiune dinamică de 3 bar) • temperatura admisă a apei: max 90°C • temperatura recomandată a apei: < 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • presiune statică admisă: 1 MPa (10 bar / 145 PSI) • racord la instalația de apă: 1 x 1/2" GZ • pentru apă rece sau preamestecată; mixer recomandat: MM10 - mixer mecanic 3/8"	crom	**Z201**
 	**PRESSTIGE PRO baterie de lavoar temporizată cu reglarea debitului și cu mixer încorporat** • timp de curgere setat din fabrică: 15 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • timp de curgere reglabil în intervalul: 10 - 20 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • debitul apei la presiune dinamică de 0,3 MPa (3 bar): 6 l/min pentru apă amestecată • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei calde: < 65°C • intervalul de presiune recomandat: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • presiunea statică maximă: 10 bar • racorduri la instalația de apă: 2 x G3/8 GW (racorduri flexibile)	crom	**Z501R**

BATERII ȘI ROBINETE TEMPORIZATE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**PRESSTIGE PRO baterie de lavoar temporizată cu reglarea debitului** • timp de curgere setat din fabrică: 15 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • timp de curgere reglabil în intervalul: 10 - 20 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • debitul apei la presiune dinamică de 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei calde: < 65°C • intervalul de presiune recomandat: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • presiunea statică maximă: 10 bar • racord la instalația de apă: 1 x G1/2 GZ • pentru apă rece sau preamestecată; mixer recomandat: MM10 - mixer mecanic 3/8"	crom	**Z501**
 	**PRESSTIGE PRO robinet de duș încastrat temporizat cu reglarea debitului** • Sistem Anti Vandal - protecție a rozetei împotriva demontării neautorizate • timp de curgere setat din fabrică: 30 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • timp de curgere reglabil în intervalul 25 - 35 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • debitul apei la presiune dinamică de 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei calde: < 65°C • intervalul de presiune recomandat: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • presiunea statică maximă: 10 bar • forța necesară pentru activare: până la 41 N • racorduri la instalația de apă: 2 x G1/2 GZ • pentru apă rece sau preamestecată; mixer recomandat: MM10 - mixer mecanic 3/8"	crom	**Z503**
 	**PRESSTIGE PROSQ robinet de duș încastrat temporizat cu reglarea debitului** • Sistem Anti Vandal - protecție a rozetei împotriva demontării neautorizate • timp de curgere setat din fabrică: 30 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • timp de curgere reglabil în intervalul 25 - 35 sec. (pentru presiune dinamică de 3 bar) • debitul apei la presiune dinamică de 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei calde: < 65°C • intervalul de presiune recomandat: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • presiunea statică maximă: 10 bar • forța necesară pentru activare: până la 41 N • racorduri la instalația de apă: 2 x G1/2 GZ • pentru apă rece sau preamestecată; mixer recomandat: MM10 - mixer mecanic 3/8"	crom	**Z503SQ**

BATERII ȘI ROBINETE TEMPORIZATE





Descriere	Culoare	Cod
PRESSTIGE PRO robinet de pisoar temporizat cu reglarea debitului • timp de curgere: ~11 s (pentru presiune dinamică de 1 bar) • presiunea dinamică recomandată: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar) • presiunea statică maximă: 1 MPa (10 bar) • temperatura maximă a apei: <25°C • forța necesară pentru activare: până la 26 N • clasificare: robinet de 1,5 litri • debitul minim de apă furnizat Qmin: 0,15 l/s • racorduri la instalația de apă: 1 x G1/2 GZ	crom	**Z502**





PRESSTIGE robinet de pisoar temporizat cu reglarea debitului • timp de curgere setat din fabrică: ~8 sec. (pentru presiune dinamică de 1 bar) • timp de curgere: reglabil în intervalul 1 - 15 sec. (pentru presiune dinamică de 1 bar) • debit de apă setat din fabrică: ~0,9 l/ciclu • debitul de apă: reglabil în intervalul 0,1 - 2,0 l/ciclu (pentru presiune dinamică de 1 bar) • temperatura admisă a apei: max 25°C • presiune dinamică recomandată: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar) • racord la instalația de apă: 1 x 1/2" GZ	crom	**Z211**





Amestecător mecanic 3/8" pentru baterii fără contact • temperatura maximă admisă a apei: 90°C • presiune de lucru admisă: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • racord la instalația de apă: 3 x 3/8" GZ • reglarea gradului de amestecare: manuală; blocare a setării împotriva modificărilor accidentale • supape de reținere: 2 buc. (pe intrări) • garnituri: 2 buc. cu filtru (pe intrări)	crom	**MM10**

BATERII LEED/BREEAM





Descriere	Culoare	Cod
RITTO baterie de lavoar pe blat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTR2-LB**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)





Descriere	Culoare	Cod
ALGEO baterie de lavoar pe blat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG2-LB**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)





Descriere	Culoare	Cod
ALGEO baterie de lavoar pe blat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG2-LA**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet spray
1,50 bar (21 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **1,2 l/min** (0,30 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **1,3 l/min** (0,33 gpm US)

BATERII LEED/BREEAM

	Descriere	Culoare	Cod
 	**SAVIO baterie de lavoar pe blat** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSV2-LB**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,68 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

 	**VASTO baterie de lavoar pe blat** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA2-LB**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,80 gpm US)

 	**FERRO ONE baterie de lavoar pe blat** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere click-clack G5/4 • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BFO2-LB**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)

BATERII LEED/BREEAM





Descriere	Culoare	Cod
FERRO ONE baterie de lavoar pe blat • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere click-clack G5/4 • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BFO2-LA**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet spray
1,50 bar (21 psi) → **0,9 l/min** (0,23 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **1,0 l/min** (0,27 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)





ZUMBA baterie de bucătărie pe blat cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1 • culoarea pipei: negru	crom	**BZA4B-LB**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

DUȘURI LEED/BREEAM





Descriere	Culoare	Cod
SOLE set de duș punctual • pară de duș cu 3 funcții: • ploaie, masaj și mixt • diametru 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm în împletitură din alamă • capăt conic al furtunului • suport punctual	crom	**U300-LB**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet de duș
1,50 bar (21 psi) → **6,2 l/min** (1,64 gpm SUA)
3,00 bar (43 psi) → **6,5 l/min** (1,72 gpm SUA)
5,50 bar (80 psi) → **6,8 l/min** (1,80 gpm SUA)





Descriere	Culoare	Cod
Cap de duș Vandal Proof 1F • cap de duș cu 1 funcție • produs dedicat spațiilor publice • Sistem Vandal Proof - protecție împotriva demontării de către persoane neautorizate • debit maxim pentru presiune dinamică de 3 bar: ~8 l/min • racord G1/2	crom	**NPG04**

Debit maxim pentru presiunea dinamică
Jet de duș
3,00 bar (43 psi) → **8 l/min**

METALIA WIRE





Descriere	Culoare	Cod
Coș de colț mic • Lungime [mm]: 220 • Material carcasă/material de fabricație: metal • Montaj: pe perete • Lățime [mm]: 225 • Tip coș: de colț, mic, pentru duș • Tip finisaj: lucios	crom	**6065,0** **NOU**

METALIA HELP

	Descriere	Culoare	Cod
	**Mâner simplu** • lungime: 300 mm • diametru: 28 mm	alb	**R6630,11***
	**Mâner simplu** • lungime: 400 mm • diametru: 28 mm	alb	**R6640,11***
	**Mâner simplu** • lungime: 500 mm • diametru: 28 mm	alb	**R6650,11***
	**Mâner simplu** • lungime: 600 mm • diametru: 28 mm	alb	**R6660,11***
	**Mâner simplu** • lungime: 700 mm • diametru: 28 mm	alb	**R6670,11***

* termen de realizare a comenzii 21 de zile

METALIA HELP

	Descriere	Culoare	Cod
	**Mâner simplu** • lungime: 800 mm • diametru: 28 mm	alb	**R6680,11***
	**Mâner dublu fix** • lungime: 550 mm	alb	**R6655,11***
	**Mâner dublu fix** • lungime: 830 mm	alb	**R6683,11***
	**Mâner dublu rabatabil** • lungime: 550 mm	alb	**R66550,11***
	**Mâner dublu rabatabil** • lungime: 830 mm	alb	**R66830,11***

* termen de realizare a comenzii 21 de zile

METALIA HELP





Descriere	Culoare	Cod
Scaun de duș rabatabil • max 110kg	OȚEL INOXIDABIL	**R6699,44***





ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

Baterii pentru bucătărie

Designul modern și elegant al bateriilor în combinație cu funcționalitatea care asigură confortul utilizării zilnice. Dintr-o gamă largă de modele și stiluri poți alege modelul potrivit pentru orice bucătărie. În oferta FERRO se găsesc de asemenea baterii în stil retro destinate interioarelor amenajate clasic.

CROM

NOU



FILTRATA
297

NOU



DISTANZA
301

NOU



LIQUID
303

NOU



MAGNETO
305

NOU



NAMI
306



ZUMBA SLIM 2F
310



ZUMBA II
311



ZUMBA
314



ALGEO
318



ALGEO SQUARE
318



CUMULUS
319



ISSO
319



LUGIO
320



SONATA
320



TOLEDO
320



RATIO
320



RITTO
321



VASTO
321



COMBO
321



SAVIO
322



SMILE
322



BASIC
322



STANDARD
323



RETRO NEW
325



RETRO
325

BATERII PENTRU ÎNCĂLZITOARE DE APĂ CU PRESIUNE REDUSĂ



ZUMBA
314



LUGIO
320



RATIO
320

NEGRU

NOU



DISTANZA
301

NOU



MAGNETO
305

NOU



NAMI
307



ZUMBA NERO
314

GUN METAL



ZUMBA INOX
312

BRONZ ANTIC



ANTICA
323

GRANIT GRAFIT



FREYA
316

GRANIT NISIPIU



FREYA
316

OȚEL INOXIDABIL

NOU



ZUMBA INOX 312



ZUMBA INOX 312



ZUMBA INOX 312



CAMIRA INOX
319



CAMIRO INOX
318

Funcții

Bateriile de bucătărie FERRO sunt echipate cu soluții practice care oferă multifuncționalitate și o utilizare facilă, garantând spălarea confortabilă și chiar umplerea cu apă a vaselor plasate în afara chiuvetei. Atunci când alegeți bateriile de bucătărie FERRO, alegeți confortul maxim în munca de zi cu zi în bucătărie.

BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE							
Număr pagină	**Nume Colecție**	Cold Start	Pipă pivotantă	Pipă extractibilă	Flexibilă pivotantă	Jet/ duș	Duș extractibil
297	FILTRATA		●		●		
303	LIQUID		●	●		●	
301	DISTANZA		●		●		
320	SONATA	●	●	●			
319	CUMULUS		●	●		●	
320	TOLEDO		●				
323	ANTICA		●				
314	ZUMBA		●		●		
310	ZUMBA SLIM 2F		●		●	●	
311	ZUMBA II		●		●	●	
312	ZUMBA INOX		●		●		
316	FREYA		●			●	●
318	ALGEO SQUARE		●				
318	ALGEO		●			●	●
320	RATIO		●				
321	VASTO		●			●	●
320	LUGIO		●				
319	ISSO		●				
323	RETRO NEW		●				
323	RETRO		●				
321	RITTO		●				
323	STANDARD		●				
321	COMBO		●				
322	SAVIO		●				
322	SMILE		●				
322	BASIC		●				
319	CAMIRA		●				
318	CAMIRO		●				

Culori/**finisaje**

Aspectul elegant al bateriei este subliniat atât de designul sau atractiv cât și de suprafețele impresionante. Gama coloristică a produsului poate însufleți sau înveseli amenajarea bucătăriei sau se poate combina perfect cu celelalte elemente ale interiorului.

BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE								
Număr pagină	**Nume Colecție**	crom	inox	auriu periat	negru mat	gun metal	granit	nisip	bronz antic
297	FILTRATA	●							
303	LIQUID	●							
301	DISTANZA	●			●				
320	SONATA	●							
319	CUMULUS	●							
320	TOLEDO	●							
323	ANTICA								●
314	ZUMBA	●							
310	ZUMBA SLIM 2F	●							
311	ZUMBA II	●							
312	ZUMBA INOX		●	●		●			
316	FREYA						●	●	
318	ALGEO SQUARE	●							
318	ALGEO	●			●				
320	RATIO	●			●				
321	VASTO	●							
320	LUGIO	●			●				
319	ISSO	●							
323	RETRO NEW	●							
323	RETRO	●							
321	RITTO	●			●				
323	STANDARD	●							
321	COMBO	●							
322	SAVIO	●							
322	SMILE	●							
322	BASIC	●							
319	CAMIRA		●						
318	CAMIRO		●						

Armonia modernă a formei



Stilul modern se bazează pe simplitate, claritatea formelor și funcționalitate. În acest spațiu predomină formele geometrice, o paletă cromatică armonioasă și o compoziție ordonată a spațiului. Este o estetică în care fiecare element își are locul său, iar designul contribuie la confortul utilizării de zi cu zi.

DISTANZA este o propunere pentru interioare moderne, în care designul se întâlnește cu tehnologia. Forma simplă a bateriei de bucătărie a fost îmbogățită cu funcția de senzor, asigurând confortul utilizării și evidențiind caracterul inovator al amenajării.

Colecții în stil modern:
CIRICULUS | TALASSA | NOSTRIS | CUMULUS | LIQUID | FILTRATA | DISTANZA | ALGEO SQUARE | SAVIO | ALGEO | RITTO | TREVI | EMOTION | RATIO | CAMIRA | CAMIRO









FILTRATA





Stilul de viață sănătos începe cu apă curată.

Datorită sistemului de filtrare, ai acces permanent la apă proaspătă pentru băut și pentru prepararea băuturilor
precum și gătitul zilnic.

FILTRATA

	Descriere	Culoare	Cod
 	**FILTRATA baterie de bucătărie stativă pentru apă filtrată** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • regulator de debit cu două căi • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • potrivit pentru toate tipurile populare de filtre	crom	**BFT41**
 	**FILTRATA baterie de bucătărie stativă cu pipă flexibilă pentru apă filtrată** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • regulator de debit cu două căi • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	negru	**BFT41B**
	**FILTRATA starter set cu filtru 2,5" cu cărbune activ și ioni de argint** • întreținerea produsului: înlocuirea filtrului la fiecare 12 luni • temperatura maximă de funcționare [°C]: 40 • presiunea maximă de lucru [bar]: 6 • debit maxim la presiune dinamică de 3,00 bar (43 psi): 3,5 l/min • dimensiunea filtrului: 2,5" • racord: 1/4 Q • tip de inserție: carbon activ cu argint • în set: filtru de schimb cu set de pornire • dimensiunea filtrului: 72x305 mm • proprietăți antibacteriene: da • reducerea conținutului de clor în apă: da		**FFT4-ACAG-25-SET** **NOU**
	**FILTRATA starter set cu filtru 2" cu cărbune activ și ioni de argint** • întreținerea produsului: înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni • temperatura maximă de funcționare [°C]: 40 • presiunea maximă de lucru [bar]: 6 • debit maxim la presiune dinamică de 3,00 bar (43 psi): 3,5 l/min • dimensiunea filtrului: 2" • racord: 1/4 Q • tip de inserție: carbon activ cu argint • în set: filtru de schimb cu set de pornire • dimensiunea filtrului: 55x305 mm • proprietăți antibacteriene: da • reducerea conținutului de clor în apă: da		**FFT4-ACAG-SET** **NOU**

FILTRATA



Descriere	Culoare	Cod
FILTRATA filtru cu cărbune 2,5" cu carbon activ și ioni de argint • întreținerea produsului: înlocuirea filtrului la fiecare 12 luni • temperatura maximă de funcționare [°C]: 40 • presiunea maximă de lucru [bar]: 6 • debit maxim la presiune dinamică de 3,00 bar (43 psi): 3,5 l/min • dimensiunea filtrului: 2,5" • racord: 1/4 Q • tip de inserție: carbon activ cu argint • în set: cartuș de filtrare – de schimb • dimensiunea filtrului: 72x305 mm • proprietăți antibacteriene: da • reducerea conținutului de clor în apă: da		**FFT4-ACAG-25** **NOU**



FILTRATA filtru cu cărbune 2" cu carbon activ și ioni de argint • întreținerea produsului: înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni • temperatura maximă de funcționare [°C]: 40 • presiunea maximă de lucru [bar]: 6 • debit maxim la presiune dinamică de 3,00 bar (43 psi): 3,5 l/min • dimensiunea filtrului: 2" • racord: 1/4 Q • tip de inserție: carbon activ cu argint • în set: cartuș de filtrare – de schimb • dimensiunea filtrului: 55x305 mm • proprietăți antibacteriene: da • reducerea conținutului de clor în apă: da		**FFT4-ACAG** **NOU**





DISTANZA

DISTANZA

	Descriere	Culoare	Cod
 	**DISTANZA Baterie de bucătărie cu senzor** • element de control: electrovalvăși cartuș ceramic • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit de apă la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 7,8 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • funcție jet: aerator M22x1 • înălțimea bateriei [mm]: 380 • înălțime evacuare apă [mm]: 287 • protecție împotriva scurgerii excesive de apă [s]: 60 • lungime pipă [mm]: 201 • alimentare: 4 x AA	crom	**BDZ43** **NOU**
 	**DISTANZA Baterie de bucătărie cu senzor, pipă flexibilă** • element de control: electrovalvăși regulator ceramic • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit de apă la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 7,8 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • înălțimea bateriei [mm]: 295 - 470 • protecție împotriva scurgerii excesive de apă [s]: 60 • lungime pipă [mm]: 165 - 510 • alimentare: 4 x AA	crom/negru	**BDZ4B** **NOU**
 	**DISTANZA Baterie de bucătărie cu senzor, pipă flexibilă** • element de control: electrovalvăși regulator ceramic • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit de apă la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 7,8 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • înălțimea bateriei [mm]: 295 - 470 • protecție împotriva scurgerii excesive de apă [s]: 60 • lungime pipă [mm]: 165 - 510 • alimentare: 4 x AA	negru mat	**BDZ4BBL** **NOU**

LIQUID



LIQUID





	Descriere	Culoare	Cod
	LIQUID Baterie stativă bucătărie cu cu duș extractibil • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • lungime pipă [mm]: 195 • clasă de debit: z/z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • debit de apă la presiune dinamică de 3 bar [l/min]: 4,8 • tipul și diametrul racordurilor: racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • lățime [mm]: 50 • tip de pipă: rotativă, extensibilă, cu 2 funcții • înălțimea bateriei [mm]: 437 • înălțimea de evacuare a apei [mm]: 223 • înălțime baterie [mm]: 437 • lungime pipă [mm]: 195	crom	**BLQ8** **NOU**

MAGNETO



MAGNETO

	Descriere	Culoare	Cod
 	**MAGNETO Baterie bucătărie stativă pipă flexibilă și braț magnetic** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tip și diametru racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tip pipă: flexibilă • înălțimea bateriei [mm]: 480 • înălțime evacuare apă [mm]: 164 • lungime pipă [mm]: 218	crom/negru	**BMG4** **NOU**
 	**MAGNETO Baterie bucătărie stativă pipă flexibilă și braț magnetic** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tip și diametru racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tip pipă: flexibilă • înălțimea bateriei [mm]: 480 • înălțime evacuare apă [mm]: 164 • lungime pipă [mm]: 218	negru mat	**BMG4BL** **NOU**
 	**MAGNETO Baterie bucătărie stativă pipă flexibilă și braț magnetic** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tip și diametru racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tip pipă: flexibilă • înălțimea bateriei [mm]: 480 • înălțime evacuare apă [mm]: 164 • lungime pipă [mm]: 218	nichel periat	**BMG4BN** **NOU**
 	**MAGNETO Baterie bucătărie stativă pipă flexibilă și braț magnetic** • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • materialul corpului/material de fabricație: alamă • tip și diametru racorduri: racorduri flexibile G3/8 - M8x1 • tip pipă: flexibilă • înălțimea bateriei [mm]: 480 • înălțime evacuare apă [mm]: 164 • lungime pipă [mm]: 218	auriu periat	**BMG4BG** **NOU**

NAMI







	Descriere	Culoare	Cod
	Baterie stativă bucătărie • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	crom	**BNM4** **NOU**

NAMI

	Descriere	Culoare	Cod
 	**NAMI Baterie stativă de bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	crom/ albastru	**BNM4-B** **NOU**
 	**NAMI Baterie stativă bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	crom/bej	**BNM4-BE** **NOU**
 	**NAMI Baterie stativă bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	negru mat	**BNM4BL** **NOU**
 	**NAMI Baterie stativă bucătărie** • cold start: da • element de control: cartuș ceramic • grupă acustică: I/I • clasă de debit: Z/Z • material corp/material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 30m • tip și diametru racorduri: racorduri pentru instalație de apă: 2 x G3/8 FI (racorduri flexibile) • tip aerator: aerator M22x1 • sistem de economisire a apei: nu • tip pipă: fixă • înălțimea bateriei [mm]: 337 • înălțime evacuare apă [mm]: 173 • înălțimea pipei [mm]: 187	negru/bej	**BNM4BL-BE** **NOU**





ZUMBA

ZUMBA SLIM 2F

		Descriere	Culoare	Cod
		**ZUMBA 2F SLIM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic/duș • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • lungimea pipei de la 19 cm la 41 cm • înălțimea pipei de la 34 cm la 42 cm • racorduri flexibile G3/8-M8x1	negru mat	**BZA43B**
		**ZUMBA 2F SLIM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic/duș • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • lungimea pipei de la 19 cm la 41 cm • înălțimea pipei de la 34 cm la 42 cm • racorduri flexibile G3/8-M8x1	crom/bej	**BZA43P**
		**ZUMBA 2F SLIM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic/duș • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • lungimea pipei de la 19 cm la 41 cm • înălțimea pipei de la 34 cm la 42 cm • racorduri flexibile G3/8-M8x1	crom/ gri argintiu	**BZA43S**
		**ZUMBA 2F SLIM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic/duș • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • lungimea pipei de la 19 cm la 41 cm • înălțimea pipei de la 34 cm la 42 cm • racorduri flexibile G3/8-M8x1	alb	**BZA43W**

ZUMBA II

	Descriere	Culoare	Cod
	 **ZUMBA II Baterie stativă cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic/duș • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanța reglabilă a pipei de la 18 cm la 38 cm • înălțimea pipei de la 29 cm la 44 cm • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	negru mat	**BZA42B**
	 **ZUMBA II Baterie stativă cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic/duș • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanța reglabilă a pipei de la 18 cm la 38 cm • înălțimea pipei de la 29 cm la 44 cm • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	crom/bej	**BZA42P**
	 **ZUMBA II Baterie stativă cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic/duș • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanța reglabilă a pipei de la 18 cm la 38 cm • înălțimea pipei de la 29 cm la 44 cm • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	crom/ gri argintiu	**BZA42S**
	 **ZUMBA II Baterie stativă cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic/duș • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanța reglabilă a pipei de la 18 cm la 38 cm • înălțimea pipei de la 29 cm la 44 cm • aerator M24x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	crom/alb	**BZA42W**

ZUMBA INOX

	Descriere	Culoare	Cod
 	**ZUMBA INOXBaterie bucătărie, pipă flexibilă** • corp robustdin oțel inoxidabil • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • lungimea pipei de la 15 cm la 35 cm • înălțimea pipei de la 28 cm la 44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	cupru periat	**BZA4BSSBC** **NOU**
 	**ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • corp robustdin oțel inoxidabil • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm • înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	inox/negru	**BZA4BSS**
 	**ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • corp robustdin oțel inoxidabil • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm • înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	auriu periat/ negru	**BZA4BSSG**
 	**ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • corp robustdin oțel inoxidabil • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm • înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	gun metal/ negru	**BZA4BSSGM**

ZUMBA INOX

	Descriere	Culoare	Cod
 	**ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • corp robustdin oțel inoxidabil • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm • înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	inox/bej	**BZA4PSS**
 	**ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • corp robustdin oțel inoxidabil • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm • înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	inox/gri-argintiu	**BZA4SSS**
 	**ZUMBA INOX Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • corp robustdin oțel inoxidabil • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanță reglabilă a pipei de la 20 cm la 43,9 cm • înălțimea reglabilă a pipei de la 27,4 cm la 41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	inox/alb	**BZA4WSS**

ZUMBA

	Descriere	Culoare	Cod
	 **ZUMBA Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	negru mat	**BZA4B**
	 **ZUMBA NERO Baterie stativă de bucătărie cu pipă flexibilă** • toate elementele vizibile în finisaj negru • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • distanță reglabilă a pipei 13 cm-39 cm • înălțimea reglabilă a pipei de la 23 cm la 45,6 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	negru mat	**BZA4BLB**
	 **ZUMBABaterie stativă de bucătărie cu pipă flexibilă** • potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • include două reductoare de presiune (1 de rezervă) • racorduri flexibile 3 buc: G3/8 x M10 x 1, lungime 50 cm	crom/negru	**BZA4BLP**
	 **ZUMBA Baterie stativă de bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	crom/bej	**BZA4P**

ZUMBA





Descriere	Culoare	Cod
ZUMBA Baterie stativă de bucătărie cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	crom/gri argintiu	**BZA4S**





Descriere	Culoare	Cod
ZUMBA baterie stativă de bucătărie cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	alb	**BZA4W**



FREYA

Descriere	Culoare	Cod
FREYA Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	grafit	**BFR41B**
FREYA Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	nisip	**BFR41S**
FREYA Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	grafit	**BFR42B**
FREYA Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	nisip	**BFR42S**

















FREYA

	Descriere	Culoare	Cod
 	**FREYA Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	grafit	**BFR4B**
 	**FREYA Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	nisip	**BFR4S**
 	**FREYA Baterie stativă bucătărie cu pipă extractibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat duș/jet • pipă pivotantăcu duș extractibil • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	grafit	**BFR8B**
 	**FREYA Baterie stativă bucătărie cu pipă extractibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat duș/jet • pipă pivotantăcu duș extractibil • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	nisip	**BFR8S**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**ALGEO Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG4**
 	**ALGEO Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG4A**
 	**ALGEO Baterie stativă bucătărie cu duș extractibil** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat duș/jet • pipă pivotantăcu duș extractibil • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAG8**
 	**ALGEO SQUARE Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BAQ4**
 	**CAMIRO INOX Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	OȚEL INOXIDABIL	**BCQ4**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**CAMIRA INOX Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	OȚEL INOXIDABIL	**BCR4**
 	**CUMULUS Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1 • potrivit pentru toate tipurile populare de filtre	crom	**BCU4**
 	**CUMULUS Baterie stativă bucătăriet cu pipă extractibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă cu 2 funcții – jet aerat/duș • pipă pivotantăcu duș extractibil • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BCU8**
 	**ISSO baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BIS4**
 	**ISSO baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BIS4A**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**LUGIO Baterie bucătărie stativă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BLG4**
 	**LUGIO Baterie stativă de bucătărie** • potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • include două reductoare de presiune (1 de rezervă) • racorduri flexibile 3 buc.: G3/8 x M10 x 1, lungime 50 cm	crom	**BLG4LP**
 	**SONATA baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă și suport** • cartuș ceramic Cold Start • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • pipă extractibilă • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	crom	**BNA4**
 	**TOLEDO Baterie bucătărie stativăcu duș extractibil** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantăcu duș extractibil • racorduri flexibile G3/8 – M10x1	crom	**BTD4PO**
 	**RATIO Baterie bucătărie stativă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTI4**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**RITTO Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BTR4**
 	**VASTO baterie stativă de bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA4**
 	**VASTO baterie stativă de bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA4A**
 	**VASTO baterie stativă de bucătărie cu duș extractibil** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat duș/jet • pipă pivotantăcu duș extractibil • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BVA8**
 	**COMBO Baterie stativă bubătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BCM4**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE





Descriere	Culoare	Cod
SAVIO Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSV4**





SMILE Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BSM4**





BASIC Baterie stativă bucătărie • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BBC4**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**STANDARD Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BST4**
 	**ANTICA baterie stativă de bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	bronz antic	**BAI4BR**
 	**RETRO NEW baterie stativă de bucătărie** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**XD4**
 	**RETRO Baterie stativă bucătărie** • cap glisor • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile G3/8 - M10x1	crom	**XR4**





BATERII DE PERETE

Baterii cu montaj pe perete

Colecția de baterii stative de bucătărie este completată de un grup mare de baterii de bucătărie cu montaj pe perete. Această soluție este apreciată de mulți utilizatori. Posibilitatea de a selecta un produs cu unghi mai larg de rotație și o lungime mai mare a pipei este principalul lor avantaj.

CROM



ALGEO
327



FERRO ONE
327



ISSO
328



SMILE
328



VASTO
328



BASIC
328



STANDARD
329



RETRO NEW
329



RETRO
329

BATERII DE PERETE





Descriere	Culoare	Cod
ALGEO Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom/negru	**BAG5**





Descriere	Culoare	Cod
ALGEO Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • aerator M22x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • montare pe perete • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • culoarea pipei: negru	crom	**BAG5FB** Produs disponibil până la epuizarea stocului.





Descriere	Culoare	Cod
ALGEO Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • aerator M22x1 • racorduri excentrice G1/2 distanță 150 ± 20 mm • montare pe perete • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • culoarea pipei: negru	crom	**BAG5UFB**





Descriere	Culoare	Cod
FERRO ONE Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă rotativă 217 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BFO5**

BATERII DE PERETE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**ISSO Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 192 mm • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BIS5**
 	**SMILE Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BSM5**
 	**VASTO Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BVA5**
 	**BASIC Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BBC5**

BATERII DE PERETE

	Descriere	Culoare	Cod
 	**STANDARD Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**BST5**
 	**RETRO NEW Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**XD5**
 	**RETRO Baterie perete lavoar/ chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice G1/2, distanță 150 ± 20 mm	crom	**XR5**





CHIUVETE

Chiuvete

În colecție sunt incluse chiuvete din granit și din oțel inoxidabil în diferite dimensiuni și forme concepute pentru utilizatorii individuali, dar și pentru unitățile de catering sau restaurante. Chiuvetele din granit cu suprafață ce imită structura pietrei reprezintă o propunere interesantă pentru interioare amenajate original. Modelele realizate din oțel inoxidabil AISI 304 se remarcă prin designul atemporal și se potrivesc oricărei amenajări. Chiuvetele FERRO se disting prin durabilitate excepțională și rezistență la acțiunea factorilor externi.

CHIUVETE

NOU



CHIUVETE DIN COMPOZIT GRANIT
333

SETURI CHIUVETE GRANIT



SETURI - CHIUVETĂ DIN COMPOZIT GRANIT ȘI BATERIE
353

CHIUVETE UTILITARE



CHIUVETE UTILITARE
354

STAMPO Chiuvete din compozit granit

	Descriere	Culoare	Cod
 	**STAMPO Chiuvetă din granit cu 2 cuve 50/86 cm** • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGS2/50/86SA** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă dublă din granit 50/86 cm** • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGS2/50/86BA** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă din granit cu 2 cuve 50/86 cm** • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGS2/50/86GA** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă din granit cu 2 cuve 50/86 cm** • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS2/50/86BM** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă din granit cu 2 cuve 50/86 cm** • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	alb	**DRGS2/50/86WH** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit

	Descriere	Culoare	Cod
 	**STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve, 50/86 cm** • adâncime [mm]: 215 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 860 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	**DRGS2/50/86TU** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve, 45/75 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGS2/45/75SA** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve, 45/75 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGS2/45/75BA** **NOU**
 	**STAMPO chiuvetă granit 2 cuve, 45/75 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGS2/45/75GA** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve 45/75 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS2/45/75BM** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit

	Descriere	Culoare	Cod
 	**STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve 45/75 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	alb	**DRGS2/45/75WH** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă granit 2 cuve 45/75 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 750 • înălțime [mm]: 445 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	**DRGS2/45/75TU** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, nisip** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 490 • înălțime [mm]: 450 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGS1/45/49SA** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, grafit** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 490 • înălțime [mm]: 450 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGS1/45/49BA** **NOU**
 	**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, gri** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 490 • înălțime [mm]: 450 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGS1/45/49GA** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit

		Descriere	Culoare	Cod
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, negru mat** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 490 • înălțime [mm]: 450 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS1/45/49BM** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, alb** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 490 • înălțime [mm]: 450 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	alb	**DRGS1/45/49WH** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 45/49 cm, taupe** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 490 • înălțime [mm]: 450 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	**DRGS1/45/49TU** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, nisipiu** • adâncime [mm]: 210 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 560 • înălțime [mm]: 510 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGS1/51/56SA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, grafit** • adâncime [mm]: 210 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 560 • înălțime [mm]: 510 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGS1/51/56BA** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit

		Descriere	Culoare	Cod
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, gri** • adâncime [mm]: 210 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 560 • înălțime [mm]: 510 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGS1/51/56GA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, negru mat** • adâncime [mm]: 210 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 560 • înălțime [mm]: 510 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS1/51/56BM** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, alb** • adâncime [mm]: 210 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 560 • înălțime [mm]: 510 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	alb	**DRGS1/51/56WH** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 51/56 cm, taupe** • adâncime [mm]: 210 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 560 • înălțime [mm]: 510 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	**DRGS1/51/56TU** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	nisip	**DRGS-L/50/60SA** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit

		Descriere	Culoare	Cod
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	grafit	**DRGS-L/50/60BA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	gri	**DRGS-L/50/60GA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS-L/50/60BM** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	alb	**DRGS-L/50/60WH** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, stânga** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	taupe	**DRGS-L/50/60TU** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit

		Descriere	Culoare	Cod
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	nisip	**DRGS-R/50/60SA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	grafit	**DRGS-R/50/60BA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	gri	**DRGS-R/50/60GA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS-R/50/60BM** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	alb	**DRGS-R/50/60WH** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit

		Descriere	Culoare	Cod
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă și picurător 50/60 cm, dreapta** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 600 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: da • cu preaplin: da	taupe	**DRGS-R/50/60TU** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 400 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGS1/50/40SA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 400 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGS1/50/40BA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 400 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGS1/50/40GA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm** • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 400 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS1/50/40BM** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit





Descriere	Culoare	Cod
STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 400 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	alb	**DRGS1/50/40WH** **NOU**





Descriere	Culoare	Cod
STAMPO Chiuvetă granit cu o cuvă 50/40 cm • adâncime [mm]: 200 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 400 • înălțime [mm]: 500 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	**DRGS1/50/40TU** **NOU**





STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat

STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat

		Descriere	Culoare	Cod
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38×46 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 460 • înălțime [mm]: 375 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGS1-U/38/46SA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38×46 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 460 • înălțime [mm]: 375 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGS1-U/38/46BA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, montaj încastrat, o cuvă, 38X46 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 460 • înălțime [mm]: 375 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGS1-U/38/46GA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38×46 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 460 • înălțime [mm]: 375 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS1-U/38/46BM** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38×46 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 460 • înălțime [mm]: 375 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	alb	**DRGS1-U/38/46WH** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat

		Descriere	Culoare	Cod
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 38X46cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 460 • înălțime [mm]: 375 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	**DRGS1-U/38/46TU** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit granit, montaj sub blat, o cuvă, 40×54 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGS1-U/40/54SA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40×54 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGS1-U/40/54BA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40×54 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGS1-U/40/54GA** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40×54 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGS1-U/40/54BM** **NOU**

STAMPO Chiuvete din compozit granit cu montaj sub blat

		Descriere	Culoare	Cod
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă 40x54 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	alb	**DRGS1-U/40/54WH** **NOU**
		**STAMPO Chiuvetă granit, montaj sub blat, o cuvă, 40x54 cm** • adâncime [mm]: 205 • număr de orificii de montaj: 1 • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea schimbării poziției cuvei și scurgătorului): nu • sifon inclus:da • lățime [mm]: 535 • înălțime [mm]: 400 • cu picurător: nu • cu preaplin: da	taupe	**DRGS1-U/40/54TU** **NOU**

MEZZO II Chiuvete din compozit granit

	Descriere	Culoare	Cod
 	**MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit 2 cuve 48/78** • lungime totală: 780 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva 1: 309 mm • lungime interioară cuva 2: 309 mm • lățime interioară cuva 1: 410 mm • lățime interioară cuva 2: 410 mm • adâncime cuvă: 177 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	DRGM2/48/78SA
 	**MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit 2 cuve 48/78** • lungime totala: 780 mm • latime totala: 480 mm • lungime interioară cuva 1: 309 mm • lungime interioară cuva 2: 309 mm • lățime interioară cuva 1: 410 mm • lățime interioară cuva 2: 410 mm • adâncime cuva: 177 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	DRGM2/48/78BA
 	**MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit 2 cuve 48/78** • lungime totala: 780 mm • latime totala: 480 mm • lungime interioară cuva 1: 309 mm • lungime interioară cuva 2: 309 mm • lățime interioară cuva 1: 410 mm • lățime interioară cuva 2: 410 mm • adâncime cuva: 177 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	DRGM2/48/78GA
 	**MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit 2 cuve 48/78** • lungime totala: 780 mm • latime totala: 480 mm • lungime interioară cuva 1: 309 mm • lungime interioară cuva 2: 309 mm • lățime interioară cuva 1: 410 mm • lățime interioară cuva 2: 410 mm • adâncime cuva: 177 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	DRGM2-48-78BM NOU

MEZZO II Chiuvete din compozit granit

	Descriere	Culoare	Cod
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 2 cuve și picurător, 48/79 cm** • lungime totală: 790 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva 1: 299 mm • lungime interioară cuva 2: 168 mm • lățime interioară cuve: 410 mm • adâncime cuve: 176 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: da • cu preaplin: da	nisip	DRGM3/48/79SA
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 2 cuve și picurător, 48/79 cm** • lungime totală: 790 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva 1: 299 mm • lungime interioară cuva 2: 168 mm • lățime interioară cuve: 410 mm • adâncime cuve: 176 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: da • cu preaplin: da	grafit	DRGM3/48/79BA
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 2 cuve și picurător, 48/79 cm** • lungime totală: 790 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva 1: 299 mm • lungime interioară cuva 2: 168 mm • lățime interioară cuve: 410 mm • adâncime cuve: 176 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: da • cu preaplin: da	gri	DRGM3/48/79GA
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 2 cuve și picurător, 48/79 cm** • lungime totală: 790 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva 1: 299 mm • lungime interioară cuva 2: 168 mm • lățime interioară cuve: 410 mm • adâncime cuve: 176 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: da • cu preaplin: da	negru mat	DRGM3-48-79BM NOU

MEZZO II Chiuvete din compozit granit

	Descriere	Culoare	Cod
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/78 cm** • lungime totală: 780 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva: 350 mm • lățime interioară cuvă: 410 mm • adâncime cuva: 177 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: da • cu preaplin: da	nisip	**DRGM48/78SA**
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/78 cm** • lungime totală: 780 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva: 350 mm • lățime interioară cuvă: 410 mm • adâncime cuva: 177 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: da • cu preaplin: da	grafit	**DRGM48/78BA**
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/78 cm** • lungime totală: 780 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva: 350 mm • lățime interioară cuvă: 410 mm • adâncime cuva: 177 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: da • cu preaplin: da	gri	**DRGM48/78GA**
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/78 cm** • lungime totală: 780 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuva: 350 mm • lățime interioară cuvă: 410 mm • adâncime cuva: 177 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • reversibil (posibilitatea de a schimba poziția cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: da • cu preaplin: da	negru mat	**DRGM48-78BM** **NOU**

MEZZO II Chiuvete din compozit granit

	Descriere	Culoare	Cod
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/58 cm** • lungime totală: 580 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuvă: 310 mm • lățime interioară cuvă: 410 mm • adâncime cuva: 157 mm • ventil inclus: da • material carcasă/material de fabricație: compozit granit • reversibil (posibilitate de schimbare a poziției cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: da • cu preaplin: da	nisip	**DRGM48/58SA**
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/58 cm** • lungime totală: 580 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuvă: 310 mm • lățime interioară cuvă: 410 mm • adâncime cuva: 157 mm • ventil inclus: da • material carcasă/material de fabricație: compozit granit • reversibil (posibilitate de schimbare a poziției cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: da • cu preaplin: da	grafit	**DRGM48/58BA**
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/58 cm** • lungime totală: 580 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuvă: 310 mm • lățime interioară cuvă: 410 mm • adâncime cuva: 157 mm • ventil inclus: da • material carcasă/material de fabricație: compozit granit • reversibil (posibilitate de schimbare a poziției cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: da • cu preaplin: da	gri	**DRGM48/58GA**
 	**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă și picurător, 48/58 cm** • lungime totală: 580 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuvă: 310 mm • lățime interioară cuvă: 410 mm • adâncime cuva: 157 mm • ventil inclus: da • material carcasă/material de fabricație: compozit granit • reversibil (posibilitate de schimbare a poziției cuvei și scurgătorului): da • tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: da • cu preaplin: da	negru mat	**DRGM48-58BM** **NOU**

MEZZO II Chiuvete din compozit granit

	Descriere	Culoare	Cod
 	**MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit cuvă rotundă 48/58** • lungime totală: 580 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuvă: 510 mm • lățime interioară cuvă: 329 mm • adâncime cuva: 176 mm • ventil inclus: da • material carcasă/material de fabricație: compozit granit • tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGM1/48/58SA**
 	**MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit cuvă rotundă 48/58** • lungime totală: 580 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuvă: 510 mm • lățime interioară cuvă: 329 mm • adâncime cuva: 176 mm • ventil inclus: da • material carcasă/material de fabricație: compozit granit • tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGM1/48/58BA**
 	**MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit cuvă rotundă 48/58** • lungime totală: 580 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuvă: 510 mm • lățime interioară cuvă: 329 mm • adâncime cuva: 176 mm • ventil inclus: da • material carcasă/material de fabricație: compozit granit • tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGM1/48/58GA**
 	**MEZZO II Chiuvetă de bucătărie din granit cuvă rotundă 48/58** • lungime totală: 580 mm • lățime totală: 480 mm • lungime interioară cuvă: 510 mm • lățime interioară cuvă: 329 mm • adâncime cuva: 176 mm • ventil inclus: da • material carcasă/material de fabricație: compozit granit • tip ventil: automat, acționat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu posibilitate de conectare la scurgerea mașinii de spălat • sifon inclus: da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGM1-48-58BM** **NOU**

MEZZO II Chiuvete din compozit granit

		Descriere	Culoare	Cod
		**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă rotundă Ø51 cm** • diametrul interior al cuvei 430 mm • diametrul exteror: 510 mm • adâncime cuvă: 179 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	nisip	**DRGM1/51SA**
		**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă rotundă Ø51 cm** • diametrul interior al cuvei 430 mm • diametrul exteror: 510 mm • adâncime cuvă: 179 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	grafit	**DRGM1/51BA**
		**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă rotundă Ø51 cm** • diametrul interior al cuvei 430 mm • diametrul exteror: 510 mm • adâncime cuvă: 179 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	gri	**DRGM1/51GA**
		**MEZZO II Chiuvetă granit cu 1 cuvă rotundă Ø51 cm** • diametrul interior al cuvei 430 mm • diametrul exteror: 510 mm • adâncime cuvă: 179 mm • ventil automat inclus: da • material corp/material de execuție: compozit granit • tip ventil: automat controlat cu ajutorul unui buton rotativ • tip sifon: cu racord pentru mașina de spălat • sifon inclus:da • cu picurător: nu • cu preaplin: da	negru mat	**DRGM1-51BM** **NOU**

SETURI CHIUVETĂ DIN COMPOZIT GRANIT CU BATERIE

	Descriere	Culoare	Cod
   	**Set chiuvetă granit și baterie** Chiuvetă cu 1 cuvă și picurător, 78x48 cm • cu preaplin • sifon inclus în set • cu preaplin • finisaj: nisip ZUMBA Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1 • finisaj: nisip	nisip/bej	**DRGM48/78SA-SET1-PL**
   	**Set chiuvetă granit și baterie** Chiuvetă cu 1 cuvă și picurător, 78x48 cm • cu preaplin • sifon inclus în set • cu preaplin • finisaj: gri ZUMBA Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1 • culoare argintiu	gri/ argintiu	**DRGM48/78GA-SET1-PL**
   	**Set chiuvetă granit și baterie** Chiuvetă cu 1 cuvă și picurător, 78x48 cm • cu preaplin • sifon inclus în set • cu preaplin • finisaj: gri ZUMBA Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile G3/8 – M10x1 • culoare argintiu	grafit lucios/ negru	**DRGM48/78HA-SET1-PL**

CHIUVETE UTILITARE





Descriere	Culoare	Cod
Chiuvetă poliester 37/46 • sifon inclus • cu preaplin • posibilitate montare încastrată sau pe perete • kit montare inclus • material: poliester	alb	**DRK37/46W**





Chiuvetă poliester 37/46 • sifon inclus • cu preaplin • posibilitate montare încastrată sau pe perete • kit montare inclus • material: poliester	gri	**DRK37/46G**







ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Accesorii
și piese de schimb

Vă oferim un set de accesorii și piese de schimb care vă vor permite să prelungiți durata de utilizare a produselor pentru mulți ani. În cazul în care nu găsiți pe paginile următoare piese pentru modelul de baterie FERRO dorit, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic. **Toate produsele din această secțiune sunt ambalate în ambalaje individuale cu simbol și cod EAN care permite vânzarea cu amănuntul, cu excepția cazului în care se specifică altfel.**

ACCESORII



PIPE FLEXIBILE
359



PIPE
361



REGULATOAREDE DEBIT
362



DUȘURI EXTRACTIBILE ȘI FURTUNURI
365

PIESE DE SCHIMB



CARTUȘE ȘI REGULATOARE CERAMICE
366



MÂNERE
369



ROZETE
371



ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR
375



DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI
378



GARNITURI
383



ELEMENTE DE FIXARE
389

PIPE PENTRU BATERII DE BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie** • pipa de schimb pentru baterii de bucătărie: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1	neagră	**W100B-B**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie** • pipa de schimb pentru baterii de bucătărie: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1	bej	**W100P-B**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie** • pipa de schimb pentru baterii de bucătărie: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1	argintie	**W100S-B**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie** • pipa de schimb pentru baterii de bucătărie: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă a pipei • aerator M22x1	albă	**W100W-B**
		**ELASTICO II pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie** • piese de schimb pentru baterii de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă • 2 funcții: jet puternic/duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus în set	neagră	**W101B-B**

PIPE PENTRU BATERII DE BUCĂTĂRIE





	Descriere	Culoare	Cod
	ELASTICO II pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie • piese de schimb pentru baterii de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă • 2 funcții: jet puternic/duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus în set	bej	**W101P-B**





	Descriere	Culoare	Cod
	ELASTICO II pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie • piese de schimb pentru baterii de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă • 2 funcții: jet puternic/duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus în set	argintie	**W101S-B**





	Descriere	Culoare	Cod
	ELASTICO II pipă flexibilă pentru baterie de bucătărie • piese de schimb pentru baterii de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitatea de a seta orice formă • 2 funcții: jet puternic/duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus în set	albă	**W101W-B**

PIPE



Descriere	Culoare	Cod
Pipă plată		

D	L	
3/4″	160 mm	**CNK411B**
3/4″	220 mm	**CNK412B**
3/4″	310 mm	**W98B**

Pipă tip F



D	L	
3/4″	150 mm	**W150F/4**
3/4″	200 mm	**W200F/4**
3/4″	250 mm	**W250F/4**

Pipă tip Z



D	L	
1/2″	160 mm	**W150F/4**
1/2″	160 mm	**W160Z/2**
1/2″	250 mm	**W250Z/2**
1/2″	250 mm	**W200F/4**

Pipă tip C



D	L	
1/2″	115 mm	**W115C/2**
1/2″	160 mm	**W160C/2**
3/4″	160 mm	**W160C/4**
1/2″	180 mm	**W180C/2**
3/4″	200 mm	**W200C/4**
1/2″	250 mm	**W250C/2**
3/4″	250 mm	**W250C/4**
1/2″	300 mm	**W300C/2**
3/4″	300 mm	**W300C/4**

Pipă tip S



D	L	
1/2″	115 mm	**W115S/2**
1/2″	160 mm	**W160S/2**
3/4″	160 mm	**W160S/4**
1/2″	180 mm	**W180S/2**
3/4″	200 mm	**W200S/4**
1/2″	250 mm	**W250S/2**
3/4″	250 mm	**W250S/4**
1/2″	300 mm	**W300S/2**
3/4″	300 mm	**W300S/4**

REGULATOARE DE DEBIT



Descriere	Culoare	Cod
Perlator Ferro SlimAir • aerează jetul de apă, economisind debitul cu peste 50% (~4,5 l/min) • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • dimensiuni standard M24x1 • reglarea direcției jetului de apă • cheie de montaj în set		**PCH5VL-K-W**



Perlator Ferro AirMix • aerează jetul de apă, economisind debitul cu până la 50% • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • dimensiuni standard M24x1 • realizat din alamă		

Ambalaj	Culoare	Cod
blister (2 bucăți)	crom	**PCH4VL**
blister (1 bucată)	crom	**PCH41VL**



Perlator Ferro AirMix • aerează jetul de apă, economisind debitul cu până la 50% • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • dimensiuni standard M24x1	negru mat	**PCH24VLBLW**



Perlator Ferro AirMix M24x1 • cu cheie pentru perlatoare și regulatoare ceramice	crom	**PCH4-K-W**



Aerator • aerează jetul de apă	crom	

Dimen-siuni	Ambalaj	Cod
M28x1	ambalare vrac (fără cod EAN)	**PCH1**
M28x1	ambalare la pungă	**PCH1W**
M24x1	ambalare vrac (fără cod EAN)	**PCH2**
M24x1	ambalare la pungă	**PCH2W**



Aerator • aerează jetul de apă • filet exterior M24x1	negru mat	**PCH24BLW**

REGULATOARE DE DEBIT



Descriere	Culoare	Cod
Aerator pentru baterie de bucătărie • aerează jetul de apă • filet interior M22x1 • pentru guri de scurgere tubulare	crom	**PCH22W**



Aerator pentru baterie de bucătărie • aerează jetul de apă • filet interior M22x1 • pentru guri de scurgere tubulare	negru mat	**PCH22BLW**



Regulator de debit • cu 2 funcții, lung • M22x1 filet interior sau M24x1 filet exterior • pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	negru/crom	**P1314-W**



Regulator de debit • cu 2 funcții, lung • M22x1 filet interior • pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	negru/crom	**P13**



Regulator de debit • cu 2 funcții, scurt • M22x1 filet interior sau M24x1 filet exterior • pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	negru/crom	**P1014-W**



Regulator de debit • cu 2 funcții, scurt • M22x1 filet interior • pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	alb-crom	**P24**

REGULATOARE DE DEBIT

	Descriere	Culoare	Cod
	**Regulator de debit** • cu 2 funcții, scurt • M22x1 filet interior • pentru guri de scurgere rotunde, cu filet exterior (baterii cu două mânere)	negru/crom	**P10**
	**FERRO EcoSave limitator de debit de apă** • montaj pentru baterii de duș sau cadă 1/2x1/2 • limitează debitul de apă până la 50% • conexiuni standard pentru furtunul de duș • execuție: alamă • ambalare: 1 buc. în blister	crom	**PCH3VL**
	**Nipel de conectare pentru regulatorul de debit M22x1 - M24x1**		**P14**
	**Cheie de service pentru baterii** • pentru regulatoarele de debit M24x1 și M28x1 • pentru piulița capului de 35 mm și 40 mm • nu zgârie suprafețele cromate		**KEYM2428-W**

DUȘURI EXTRACTIBILE ȘI FURTUNURI PENTRU BATERII DE BUCĂTĂRIE





	Descriere	Culoare	Cod
	Pară duș pentru baterie extractibilă • 2 tipuri de jet • racord G1/2	crom	**CF0052**





	Pară duș pentru baterie extractibilă • 2 tipuri de jet • racord G1/2	crom	**CF0069**



Furtun pentru baterie de bucătărie • pentru baterii cu pipă extensibilă și baterii cu 3 orificii • L-150 cm • capăt conic	crom	**CF0070**



Furtun pentru baterie de bucătărie • pentru baterii cu pipă extensibilă • L-150 cm • capăt cilindric



Ambalaj	Cod
joc	**RG006**
punguță	**RG006W**
Furtunuri pentru baterie de bucătărie • pentru baterii cu pipă extensibilă • M10x1 x M15x1 • baterii seria 8	**018003**

CARTUȘE ȘI REGULATOARE CERAMICE

	Descriere	Culoare	Cod
	**Cap termostatic pentru baterie TAM7**		**GT8**
	**Cap termostatic pentru baterie TRM7**		**GT1TRM**
	**Regulator ceramic Ferro Click Verdeline** • pentru baterie cu o singură manetă • 40 mm - înalt • două trepte de deschidere • posibilitatea limitării debitului de apă caldă		**GW1VL**
	**Regulator ceramic Ferro Click Verdeline** • pentru baterie cu o singură manetă • 40 mm - jos • două trepte de deschidere • posibilitatea limitării debitului de apă caldă		**GW2VL**
	**Regulator ceramic Ferro Click Verdeline** • pentru baterie cu o singură manetă • 35 mm - înalt • două trepte de deschidere • posibilitatea limitării debitului de apă caldă		**G07VL**
	**Regulator ceramic** • pentru baterie cu o singură manetă • 40 mm - înalt		**GW1**

CARTUȘE ȘI REGULATOARE CERAMICE



Descriere	Culoare	Cod
Regulator ceramic • pentru baterie cu o singură manetă • 40 mm - jos		**GW2**



Regulator ceramic • pentru baterie cu o singură manetă • 35 mm - înalt		**G07**



Regulator ceramic • pentru baterie cu o singură manetă • 35 mm - jos		**G08**



Cap ceramic • pentru baterie cu două mânere RETRO /canelură 20/		**G05R**

CARTUȘE ȘI REGULATOARE CERAMICE

Descriere	Culoare	Cod
 **Cap ceramic** • pentru baterie cu două mânere RETRO /canelură 24/		**G05S**
 **Cap ceramic** • pentru baterie cu două mânere / canelură 15/		**G05**
 **Cap glisant** • pentru baterie cu două mânere - pentru piuliță /canelură 15/		**G02C**
 **Cap glisant** • pentru baterie cu două mânere - pentru șurub /canelură 15/		**G02**
 **Cap glisant 3/8"** • pentru baterie cu două mânere / canelură 16/		**G01**

MÂNERE



Descriere	Culoare	Cod
Mâner RETRO • cu cap și protecție • capac roșu și albastru în set	crom	**P21**



Mâner baterie F • capac roșu și albastru în set	crom	**P15**



Mâner baterie D • capac roșu și albastru în set	crom	**P09**



Mâner baterie A • capac roșu și albastru în set	crom	**P06**



Mâner baterie • capac albastru	albastru	**P22**



Mâner baterie • capac roșu	roșu	**P23**

MÂNERE



Descriere	Culoare	Cod
Mâner baterie • capac albastru	albastru	**P57**



Descriere	Culoare	Cod
Mâner baterie • capac roșu	roșu	**P59**

ROZETE



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă cu excentric	crom	

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**R10**
ambalare la pungă	**R10W**



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă 3/4 convexă	crom	

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**R02**
ambalare la pungă	**R02W**



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă 3/4 convexă	crom	

Dimensiuni	Ambalaj	Cod
diametru: 86 mm, înălțime: 22 mm	ambalare la pungă	**R23W**
diametru: 69 mm, înălțime: 24 mm	ambalare la pungă	**R24W**



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă 3/4 plată	crom	

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**R07**
ambalare la pungă	**R07W**



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă 1/2 convexă	crom	

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**R03**
ambalare la pungă	**R03W**

ROZETE



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă 1/2 plată	crom	

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**R04**
ambalare la pungă	**R04W**



Rozetă pătrată pentru baterie 3/4" — crom — **R22W**

- dimensiune: 62 x 62 mm
- înălțime: 20 mm



Rozetă pătrată pentru baterie 3/4" — negru mat — **R26BLW**

- dimensiune: 60 x 60 mm
- înălțime: 20 mm



Rozetă cilindrică pentru baterie 3/4" — crom — **R21W**

- diametru: 69 mm
- înălțime: 20 mm



Rozetă cilindrică pentru baterie 3/4" — negru mat — **R25BLW**

- diametru: 60 mm
- înălțime: 20 mm

ROZETE



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă pentru chiuvetă cu preaplin • diametru: 25 mm	alb	**RUB25**



Descriere	Culoare
Rozetă pentru chiuvetă cu preaplin	crom

Diametru	Cod
19 mm	**RUC19**
25 mm	**RUC25**



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă • diametru: 40 mm	alb	**R40**



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă • diametru: 50 mm	alb	**R50**



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă pentru sifon • diametrul orificiului: 32 mm	albă	**ROS32**



Descriere	Culoare	Cod
Rozetă pentru sifon • plată • diametru: 70 mm • diametrul orificiului: 32 mm	crom	**ROS32P**

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere	Culoare	Cod
Suport pentru baterie • completă	crom	**P52**







Robinet de conectare pentru mașina de spălat • cu prelungitor 3/4 • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatura maximă de funcționare: 100°C	crom	**Z250**





Prelungitor pentru baterie G3/4	crom	**P480**



Dop de chiuvetă și lavoar • realizată din alamă	crom	**Z35**



Capac alb pentru lavoar	alb	**Z37**

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere	Culoare	Cod
Set de montaj pentru baterie		

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**ZM002**
ambalare la pungă	**ZM002W**



Descriere	Culoare	Cod
Set de montaj pentru baterie		

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**ZM003**
ambalare la pungă	**ZM003W**



Descriere	Culoare	Cod
Set de montaj pentru baterie		

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**ZM004**
ambalare la pungă	**ZM004W**



Descriere	Culoare	Cod
Set de montaj pentru baterie		

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**ZM005**
ambalare la pungă	**ZM005W**



Descriere	Culoare	Cod
Reducție pentru baterie G3/4xG1/2	crom	**R05**

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere	Culoare	Cod
Scaun baterie cadă /duș M18x1,5 stânga		

Ambalaj	Cod
ambalare la pungă	**008001W**



Scaun baterie cadă/duș STANDARD

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**008005**
ambalare la pungă	**008005W**



Racord excentric pentru baterii

• 2 buc.

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**008003**
ambalare la pungă	**008003W**



Piuliță olandez 3/4" pentru baterii perete

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**010001**
ambalare la pungă	**010001W**



Scaun baterie cadă/duș STANDARD roșu

Ambalaj	Cod
ambalare la pungă	**OSL1W**

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere

Bandă de teflon

Dimensiuni	Cod	Ambalare individual	Ambalare colectiv
12 x 10 x 1,205 mm	**T01**	1 buc.	1000 buc.
12 x 10 x 0,1 mm	**T04**	1 buc.	1000 buc.
19 x 15 x 0,2 mm	**T05**		

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Dop cu lanț pentru lavoar	alb	**KORSU42**



Dop cu lanț pentru lavoar	alb	**KORSU42N**



Dop pentru lavoar	alb	**KORSZ51**



Dop de cauciuc pentru spălător/ cadă de duș	alb	**KORZ45N**



Dop cu lanț pentru lavoar	alb	**KORL40**

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Dop cu lanț pentru spălător/ cadă de duș	alb	**KORZL52**



Dop scurgere chiuvetă • Ø113 mm		**KORSZ113**



Ventil spălător cu sită • Ø 90 mm		**SPZ90K**

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Sită metalică pentru lavoar	crom	**SMU1**



Sită metalică pentru spălător	crom	**SMZ1**



Sită pentru spălător	crom	**SCCZ**



Șurub din oțel inoxidabil pentru ventil spălător		**SNZS**



Șurub din oțel inoxidabil

Dimensiuni	Cod
Șurub din oțel inoxidabil pentru spălător M6x30	**SNZ30**
Șurub din oțel inoxidabil pentru lavoar M6x60	**SNU60**

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI



Descriere	Culoare	Cod
Dop cauciuc • 50 mm	negru mat	**ZG50**



Dop cauciuc • 32 mm	negru mat	**ZG32**



Garnitură conică	alb

Dimensiuni	Cod
32/25 mm	**USRD3225**
40/25 mm	**USRD4025**
40/32 mm	**USRD4032**
50/25 mm	**USRD5025**
50/32 mm	**USRD5032**
50/40 mm	**USRD5040**
50/45 mm	**USRD5045**
56/32 mm	**USRD5632**
56/45 mm	**USRD5645**
60/32 mm	**USRD6032**
60/45 mm	**USRD6045**



Garnitură conică	negru

Dimensiuni	Cod
50/32 mm	**USRD5032C**
50/40 mm	**USRD5040C**



Conector redus • 110x100	alb	**ZR110**

DOPURI, VENTILE, SITE, CONECTORI





Descriere	Culoare	Cod
Pâlnie inferioară rezervor WC	alb	**LSD1**
Pâlnie superioară rezervor WC	alb	**LSG1**

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură cauciuc 1/2" cu sită impurități		

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**CF250**
ambalare la pungă	**CF250W**



Descriere
Garnitură cauciuc 3/4" cu sită impurități

Ambalaj	Cod
ambalare vrac (fără cod EAN)	**CF260**
ambalare la pungă	**CF260W**



Descriere	Culoare
Inel O-ring pentru baterii 1/2"	negru

Dimensiuni	Ambalaj		Cod
1/2"	ambalare la pungă	5 buc.	**ORGB12**
3/8"	ambalare la pungă	5 buc.	**ORGB38**



Descriere	Culoare	Cod
Mixer headpart O-ring 6,3 x 2,4 • 5 buc.	negru mat	**ORGW6324**



Descriere	Culoare
Inel O-ring pentru pipă • 5 buc.	negru

Dimensiuni	Cod
1/2"	**ORGW12**
3/4"	**ORGW34**



Descriere	Cod
Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru • 1/2" • 5 buc.	**CF240G**

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură pentru cartuș ceramic • 5 buc.	roșu	**USG05**



Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru • 3/4″ • 5 buc.	negru mat	**CF270G**



Garnitură pentru furtun de mașină de spălat cu filtru + garnitură fără filtru	negru mat

Dimensiuni	Cod
1/2″	**USWP12**
3/4″	**USWP34**



Set de garnituri din cauciuc pentru baterii	**USZBAT1**



Set de garnituri din silicon pentru baterii	**USZBAT2**



Set garnituri pentru pipă

Dimensiuni	Cod
1/2″	**USZWYL12**
3/4″	**USZWYL34**

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Set de garnituri pentru comutator		**USZP**



Garnitură din fibră pentru furtun, fără filtru

1/2″
- fibră
- 5 buc.

CF210F



Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru

- 3/8″
- cauciuc
- 5 buc.

CF230G



Garnitură din silicon

- silicon
- 5 buc.

Dimensiuni	Cod
3/8″	**USGF38**
1/2″	**USGF12**
3/4″	**USGF34**



Garnitură din silicon alb

- silicon
- 5 buc.

Dimensiuni	Cod
3/8″	**USGG38S**
1/2″	**USGG12S**
3/4″	**USGG34S**



Garnitură plată din fibră

- 1/2″
- fibră

USP12

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură de etanșare pentru sifon lavoar • 32 mm • 2 buc	negru mat	**USKS32**



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură de etanșare pentru sifon spălător • 40 mm • 2 buc	negru mat	**USKS40**



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură etanșare în formă de pană pentru sifonul rezervorului de toaletă • 32 mm • 2 buc	negru mat	**USKD**



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură pentru țeava cu cot de toaletă	negru mat	**USPK**



Descriere	Culoare
Inel de etanșare • 2 buc	negru

Dimensiuni	Cod
32 mm	**PUWG32**
40 mm	**PUWG40**



Descriere	Culoare
Garnitur de etanșare pentru rezervorul WC cu margine	negru

Dimensiuni	Cod
66/36 mm	**USD6636**
71/44 mm	**USD7144**

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon • 1″ • cauciuc • 2 buc	negru mat	**USPG1**



Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon de lavoar • 5/4″ • cauciuc • 2 buc	negru mat	**USPU54**



Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon de spălător • 6/4″ • cauciuc • 2 buc	negru mat	**USPZ64**



Kit de reparație pentru sifon chiuvetă	negru	

	Cod
cuvă simplă	**ZNSZ1**
cuvă dublă	**ZNSZ2**



Garnitură plată pentru rezervor WC	negru	

Dimensiuni	Cod
60/31 mm	**USPD6031**
64/31 mm	**USPD6431**
66/17 mm	**USPD6617**
66/36 mm	**USPD6636**
68/17 mm	**USPD6817**
70/24 mm	**USPD7024**
71/44 mm	**USPD7144**



Kit de reparație pentru rezervorul WC	**ZNPD**

GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod
Kit de reparație pentru rezervorul WC	negru mat	**ZNPDN**



Descriere	Culoare
Garnitură din spumă de cauciu pentru vas WC compact	negru

Dimensiuni	Cod
10,0 mm x 7 mm	**UKPG1**
10,9 mm x 6 mm	**UKPG2**
10,9 mm x 7 mm	**UKPG3**
8,4 mm x 6 mm	**UKPG4**

ELEMENTE DE FIXARE



Descriere	Culoare	Cod
Set șuruburi fixare lavoar	alb	

Dimensiuni	Cod
8 mm x 100 mm	**KMU100**
8 mm x120 mm	**KMU120**
8 mm x140 mm	**KMU140**



Set de fixare pentru WC	alb	**ZMWB**



Set de fixare pentru WC	crom	**ZMWC**



Set de fixare pentru capacul B203 • material plastic	alb	**ZMDB203T**



Set de fixare pentru capacul B202 • material plastic	alb	**ZMDB202T**

ELEMENTE DE FIXARE



Descriere	Culoare	Cod
Set de fixare pentru capacul B203 • metal	alb	**ZMDB203M**



Șuruburi pentru fixarea rezervorului WC compact • L-78 mm		**SMZ78**

Comutatoare pentru baterii



model baterie	Cod
SMILE, ASCOLI	**P001AG**
PADWA, VERONA	**26-SWITCH**
CASSINO, CAPRI	**20-SWITCH**
MODENA	**41-SWITCH**
VASTO	**BVA-SWITCH**
STANDARD, RETRO (din 2019)	**BST-SWITCH-H-Q**
RETRO NEW (din 2019)	**XD-SWITCH-H-Q**

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor, specificațiilor fără notificare prealabilă. Culorile prezentate în catalog pot să difere de cele ale produselor reale. Imaginile sunt cu caracter ilustrativ. Produsele trebuie montate de specialiști calificați, în conformitate cu reglementările în vigoare. Datele tehnice sunt orientative; informații detaliate pot fi găsite în documentația oficială. Condițiile de garanție și specificația completă a produsului sunt disponibile în broșurile de garanție și pe site-ul www.ferro.ro. Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de cererea pieței.

Acest catalog poate conține imagini, ilustrații sau alte materiale vizuale generate ori optimizate cu ajutorul tehnologiilor de inteligență artificială.

NOTES







ECHIPAMENTE SANITARE ȘI ACCESORII

ECHIPAMENTE PENTRU BAIE



FERRO AirMix
Regulator de debit cu sistem de aerare a apei vă permite să utilizați mai puțină apă, menținând în același timp confortul unui flux de apă abundent.



FERRO Eco Save
Ferro Eco Save este sistemul de limitare a debitului de apă care permite o economie de apă de până la 50%.



FerroClick
Sistem de control al apei calde și al debitului.



Baterii termostatate
Sistemul de blocare a temperaturii apei calde te protejează împotriva opăriri și asigură o temperatură constantă a apei la 38°.



Easy Clean
Funcția Easy Clean este un sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar de pe duze și aeratoare.



AutoClean
Funcție de îndepărtare automată a depunerilor de calcar de pe duze și aeratoare.



AIR-IN System
Sistemul AIR-IN aerează suplimentar jetul de apă, menținând în același timp confortul în utilizare.



Click-clack
Produsele cu această pictogramă au un mecanism de tip click-clack, care poate fi deschis și închis printr-o simplă apăsare.



Duș extractibil
Baterii cu duș extractibil.



Două surse
Produsul vă permite să conectați și să utilizați două surse de apă.



Slim Design
Capete de duș plate cu un design modern.



Jet cu unghi reglabil
Cap de duș cu unghi de rotație reglabil (± 15°).



Multiple tipuri de jeturi
Posibilitatea de a schimba tipul de jet.



Anti Twist
Furtunuri cu capăt anti-răsucire.



Reglare verticală
Reglarea pe verticală a barei de montare.



Ajustare orizontală
Reglarea distanței barei față de perete.



Safe Touch System
Corpul bateriei nu se încălzește atunci când se utilizează apă fierbinte.

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE



Cold Start
Această funcție vă permite să porniți apa rece dintr-o singură mișcare, economisind astfel energie și și sporindu-vă confortul, ori de câte ori doriți să umpleți rapid un vas cu apă rece.



Duș / Jet
Baterie cu posibilitatea de a comuta între două tipuri de jet.



Pipă extractibilă
Pipa extractibilă facilitează și crește confortul umplerii vaselor înalte și permite spălarea și clătirea precisă.



Pipă flexibilă
Pipa poate fi controlată cu ușurință pentru a direcționa cu precizie jetul atunci când clătești sau umpli recipiente.



Pipă pivotantă
Pipa se rotește la 360 de grade.



Pipă rabatabilă
Bateria poate fi montată în fața unei ferestre; pipa rabatabilă permite deschiderea ferestrei.



Două pipe
Produs ce conține pipe controlate independent.



Baterii pentru încălzitoare de apă fără presiune



Baterie compatibilă cu sistem de filtrare



Chiuvetă reversibilă
Chiuveta poate fi montată astfel încât în funcție de necesități, scurgerea să fie pe partea stângă sau pe partea dreaptă.



Ventil de scurgere inclus în set
Set complet format din chiuvetă și ventil de scurgere.



Sifon inclus
Produse echipate cu sifon.

Novaservis FERRO Group SRL.
Sediu Central
str. Câmpina nr. 47 Cluj-Napoca
jud. Cluj
Hub Logistic: str. Speranței nr. 101
Buftea, jud. Ilfov

T/F: +40 264 522 524
E: info@ferro.ro

www.ferro.ro

https://www.facebook.com/ferroromania/

https://www.youtube.com/@ferro.romania

www.instagram.com/ferro.romania

www.linkedin.com/company/ferro-romania/

https://www.tiktok.com/@ferro.romania

FRSCATTRO260709